PLANO ANUAL DE COMPRAS 2021

PLANO ANUAL DE COMPRAS DE 2021, DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, A SER REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

INTRODUÇÃO

O Município de Lucas do Rio Verde – MT, vem ampliando seus instrumentos gerenciais e, agora, apresenta o Plano Anual de Compras Municipal, uma estimativa anual de consumo de materiais/serviços feita por todas as secretarias da administração, com a finalidade de estabelecer de forma prévia as regras que nortearão as aquisições e contratações do setor público ao longo do exercício de 2021, bem como informar os fornecedores interessados para que estes se organizem no sentido de melhor atender as demandas da administração.
Os itens e os quantitativos que compõem os objetos do presente plano a serem realizados pelo Município, poderão ser reajustados conforme a necessidade da Administração, objetivando melhor atender as suas especificidades, uma vez que os itens que integram o Anexo Único, deste plano de compras, foram projetados com bases nos certames anteriormente realizados que prospectaram a estimativa de demanda.
Ressalta-se, ainda, que os processos planejados, para serem executados ao longo do exercício de 2021, poderão, também, sofrer reajustes técnicos, inclusive em seu cronograma, a fim de melhor atender as demandas da Administração.

OBJETIVOS

O Plano de Compras tem por finalidade apresentar a relação de materiais de consumo e de bens em geral que a Administração Pública pretende adquirir visando a manutenção da infraestrutura necessária para a prestação jurisdicional, a fim de contribuir para que a Administração possa atingir os seus objetivos estratégicos.
Além disso ao elaborar o presente Plano de Compras, a Administração visa:
a) Planejar aquisições/serviços do Município e tornar as compras públicas mais assertivas e eficientes. Com o novo modelo, um dos grandes desafios é melhorar as compras públicas com quantidades mais próximas da realidade de consumo; além de ganho com economia em escala.

b) Propor alternativas de atuação e modelos de aquisições e contratações corporativas, proporcionando a redução do número de processos de aquisição e visando à economicidade e ao incremento do poder de compra do Estado;
c) Promover e zelar pela eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios;

d) Consolidar as demandas dos diversos órgãos do Estado a fim de antecipar suas necessidades e, a partir daí, elaborar estudos e projetos que garantam a regularidade, continuidade, qualidade e segurança das compras públicas;
e) Antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos, gerando economia para o Município, permitindo, ainda, evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços e reduzindo as compras emergenciais que farão parte dos registros de preços, ora relacionados.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais expressos no art. 37, da Carta Constitucional de 1988, entre os quais se destaca o princípio da eficiência que impõe à Administração direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir maior rentabilidade social.
Além da legislação constitucional supracitada, a Administração Pública deve atentar, no caso, para a Lei Complementar Federal nº 123/2006, o Decreto Federal 8.538/2015 e a legislação municipal, em específico: Lei Complementar Municipal nº 124, de 30 de abril de 2013 (e suas posteriores alterações).

ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE COMPRAS 2021

Coube ao Departamento de Compras, Contratos e Licitação com a participação da Unidade Central de Controle Interno, realizar/coordenar o planejamento de compras da Administração Municipal, estabelecendo que cada órgão elaborasse seu planejamento anual de compras para o exercício 2021, viabilizando a realização de licitações conjuntas, otimizando custos, agilizando procedimentos e facilitando o controle das despesas.
A elaboração do Plano Anual de Compras foi conduzida a partir de pesquisa do histórico de compras e contratações executadas pelas Secretarias Municipais. A partir do resultado desta pesquisa, adotou-se planilhas diferenciadas dos setores, contendo as informações de quantidades anuais e especificações.
Neste aspecto, o plano de compras orienta as expectativas de compras pelo Município em termos de volume e quando serão realizadas, apontando os produtos e serviços de maior uso por parte das secretarias.
Com base neste cenário, o plano anual de compras do Município de Lucas do Rio Verde-MT terá impacto positivo sobre a gestão da máquina pública municipal, visto que investir bem o dinheiro público não significa gastar menos, mas gastar com melhor qualidade.
Com a sistematização, a expectativa é que as aquisições públicas possam ser acompanhadas com maior proximidade, conferindo maior controle e detalhamento dos procedimentos, além de também

dotar os contratos com maior transparência.

VANTAGENS DO PLANO ANUAL DE COMPRAS

a) Para os órgãos que integram o Poder Executivo Municipal:

Na medida em que será possível um mapeamento do comportamento de consumo das secretarias municipais, o material adquirido em quantidades significativas tende a ser obtido pelo menor preço e com maior qualidade. Ademais, será possível a aquisição de produtos no tempo certo e em quantitativos adequados, facilitando a organização de cada órgão em termos de logística.
Outra vantagem para a administração é o processo de aprendizado dos servidores envolvidos nos procedimentos de estruturação do Plano Anual de Compras, uma vez que a dedicação para elaborar tal instrumento passa pela necessidade de capacitação e treinamento, repercutindo no desempenho geral da gestão.

b) Para os Fornecedores:
Possibilidade de serem beneficiados por políticas voltadas a determinados setores da economia, como por exemplo, as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais nas compras públicas.
Além disso, propiciará um melhor planejamento das empresas, o que será refletido na qualidade dos itens e serviços prestados, haja vista a possibilidade de antecipação da demanda e padronização dos itens a serem adquiridos.
c) Para a Sociedade:
Melhoria dos serviços prestados à população, uma vez que planejando e padronizando as compras e contratações, a administração pública consegue melhor preço e qualidade nos itens contratados. Portanto, a melhor qualidade do gasto possibilita a ampliação dos investimentos em projetos e realizações que afetarão diretamente o cidadão.

COMPOSIÇÃO DO PLANO

O plano anual de compras 2021 da Administração Pública Municipal está projetado para realizar as seguintes contratações públicas:

1. Fornecimento de materiais de consumo (açúcar, copo descartável de 180 ml, papel higiênico em bobina e papel A4 sulfite), para uso das Secretarias de Administração e Saúde do Município de Lucas do Rio Verde – MT
2. Contratação de empresa para transporte rodoviário intermunicipal, de Cuiabá – MT / Distrito Industrial para Lucas do Rio Verde, de material betuminoso
3. Aquisição de ferramentas, equipamentos de pequeno porte e banheiro químico
4. Aquisição de ares-condicionados
5. Serviço de locação de Stand, incluindo montagem, personalização, manutenção e desmontagem

6. Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento e instalação de contêineres
7. Aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção da Iluminação Pública das ruas e avenidas do Município de Lucas Do Rio Verde
8. Aquisição de combustível, gasolina comum, óleo diesel S-10 e etanol
9. Aquisição de produtos de limpeza higienização e dispenser
10. Aquisição de Pedra Brita
11. Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de jardinagem, equipamentos à combustão, equipamentos elétricos, motores elétricos e implementos agrícolas, independente de marca e categoria
12. Aquisição de peças e acessórios de primeira linha para implementos agrícolas, equipamentos de jardinagem, motores estacionários, roçadeiras em gerais e equipamentos elétricos independente de marca e categoria
13. Prestação de Serviços com Caminhão Pipa, capacidade mínima de 15.000 Litros, para molhar os canteiros e palmeiras das avenidas da cidade e limpeza/lavagem em espaços públicos
14. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de materiais elétricos
15. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI
16. Aquisição de insumos agrícolas, sementes, mudas e demais produtos de jardinagem
17. Aquisição de material de expediente
18. Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de materiais diversos (granitos, portas, calhas, rufos e divisórias)
19. Aquisições de cestas básicas, contendo gêneros alimentícios
20. Serviço de Transporte Intermunicipal de Pedras Britas diversas que serão utilizadas para realização de ações de manutenção de rodovias Rurais, Urbanas, Fabricação de Artefatos de Concretos Diversos, obras em Geral e demais manutenções
21. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo sem motorista
22. Aquisição de materiais de consumo, produtos de higiene, limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios
23. Aquisição de passagens rodoviárias, para transporte de passageiros
24. Aquisição de madeiras
25. Locação de veículo com dois operadores, sendo um motorista/condutor e outro monitor/acompanhante, para uso no transporte escolar municipal
26. Aquisição de Tubos de Concreto que serão utilizados em obras de esgoto sanitário, manutenção pluvial, serviços de drenagem
27. Aquisição de combustível (Etanol)
28. Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Acolhimento Institucional – Do tipo Instituições de longa permanência para acolhimento de idosos a partir de 60 (sessenta) anos de idade
29. Aquisição de materiais de expediente e telefone
30. Aquisição de lanches – salgados, sanduíches, bolos e doces

31. Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de manutenção preventiva, corretiva, prestação de serviços técnicos especializados (mão-de-obra) e fornecimento de material utilizado nos serviços de tapeçaria de veículos operacionais (automóveis leves, camionetes, vans, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e pesadas), independente de marca e categoria
32. Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de reservatório e caixas de água, serviço de dedetização, desinsetização, desratização e descupinização para extermínio de baratas, formigas, cupins, pernilongos, ratos e demais insetos e serviço de limpeza por sucção a vácuo de fossa (Limpa Fossa)
33. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços com Caminhão Basculante Traçado 6x4, capacidade mínima de carga de 14M³
34. Aquisição de ferragens
35. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte dos resíduos sólidos orgânicos (Classe IIA NBR 10.004 ABNT)
36. Erro: Origem da referência não encontrada
37. Aquisição de concreto usinado
38. Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas, banheiro químico, cadeiras, toalhas entre outros materiais diversos
39. Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis para uso na merenda escolar
40. Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para laboratório que serão utilizados na usina de CBUQ
41. Aquisição de emulsão asfáltica para obras diversas de pavimentação, execução de lama asfáltica e serviços de tapa buracos em ruas e avenidas
42. Aquisição de materiais e equipamentos para execução de obra de esgotamento sanitário doméstico
43. Aquisição de material e insumos laboratoriais
44. Aquisição de Emulsão Asfáltica RC-1C-E para produção de Microrrevestimento
45. Aquisição de MATERIAIS PERMANENTE, de uso nas Unidades de Saúde, PAM e Ambulâncias no transporte de pacientes
46. Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de arbitragem em eventos desportivos
47. Fornecimento de Matérias e equipamentos de Segurança para uso dos servidores da Guarda Municipal e Guarda Patrimonial.
48. Fornecimento de emulsão asfáltica RL – 1C – para obras diversas de pavimentação, execução de lama asfáltica e serviços de tapa buracos em ruas e avenidas
49. Aquisição de mantas microfibras de solteiro para a campanha do agasalho 2021
50. Aquisição de Tenda piramidal
51. Aquisição de mudas, sementes e insumos em geral a serem utilizados nas revitalizações de praças, áreas verdes, canteiros centrais das avenidas e demais espaços públicos
52. Fornecimento de testes laboratoriais com comodato de equipamentos
53. Aquisição de óculos de grau completo, armações e lentes
54. Aquisição de refeições acondicionadas em embalagem de alumínio ou isopor tipo marmitex

55. Prestação de serviços de hospedagem no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT
56. Aquisição de Material Gráfico
57. Aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal, e locação de cilindros de oxigênio medicinal individual em Comodato
58. Aquisição de Emulsão Asfáltica RC-1C-E para produção de Microrrevestimento que será utilizado em manutenções diversas de pavimentação em estradas municipais pavimentadas, ruas e avenidas
59. Aquisição de areia fina e areia média
60. Locação de veículo (por KM rodado e, Diária), para transporte de passageiros (munícipes residentes em Lucas do Rio Verde): Atletas, Servidores, Técnicos, Árbitros, Autoridades e Outros, para participação em eventos diversos
61. Fornecimento e plantio de grama
62. Aquisição de Pneus e Lubrificantes
63. Prestação de serviços de recargas de extintores, aquisição de novos extintores, materiais e acessórios
64. Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 30/45 para produção de CBUQ
65. Fornecimento de tintas e materiais de pintura
66. Aquisição de Cimento Portland CPII E 32, Cal para Pintura Extra Fino e Cal Virgem
67. Aquisição de Postes de Concreto e Luminárias
68. Aquisição de ferramentas e equipamentos de pequeno porte
69. Aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal, e locação de cilindros de oxigênio medicinal individual em Comodato
70. Prestação de serviços de vigia desarmada diurna e noturna, e apoio em eventos
71. Aquisição de materiais elétricos em geral e matérias para manutenção de ar-condicionado
72. Aquisição de combustível (Óleo Diesel S-10)

ANEXO ÚNICO

Tabela 01. Fornecimento de materiais de consumo (açúcar, copo descartável de 180 ml, papel higiênico em bobina e papel A4 sulfite), para uso das Secretarias de Administração e Saúde do Município de Lucas do Rio Verde – MT

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	1000
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES – COM PADRÃO ABNT/INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	5000
3	PAPEL A4 210 X 297 MM 75 GM2 – RESMA COM 500 FL	UN	1600
4	PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE VIRGEM-GRAMATURA MÍNIMA DE 25GM², COR BRANCO E MACIO (TIPO NEVE). BOBINA NO MÍNIMO DE 300 METROS.ACONDICIONADO EM CAIXA.	UN	500

Tabela 02. Contratação de empresa para transporte rodoviário intermunicipal, de Cuiabá – MT / Distrito Industrial para Lucas do Rio Verde, de material betuminoso

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	TN	553

Tabela 03. Aquisição de ferramentas, equipamentos de pequeno porte e banheiro químico

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ALAVANCA METÁLICA REDONDA LISA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80M, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, POSSUI UMA EXTREMIDADE EM ALAVANCA CHATA / PÁ E A OUTRA EXTREMIDADE EM FORMA DE PONTA. PEÇA ÚNICA	UN	53
2	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COM ABERTURA DA GARRA DE 40MM, DISPLAY : 3 ½ DIGITOS(2000CONTAGENS) , TAXA DE AMOSTRAGEM: 3 VEZES/S, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMATICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE NEGATIVA-, INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: 1 OU – 1. INDICAÇÃO É MOSTRADA QUANDO A TENSÃO DA BATERIA CAIR ABAIXO DA TENSÃO DE OPERAÇÃO,	UN	9

	MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL. ALTITUDE DE OPERAÇÃO: ATÉ 2000M, ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE 9V(NEDA 1604, 6F22 OU 006P), DIÂMETRO DO CONDUTOR DE 40MM (MAX). DIMENÇÕES: 250X95X45MM, TENÇÃO DC: FAIXAS 200MV, 2V, 20V,200V, 1000V.TENÇÃO AC: FAIXAS: 200V,750V. CORRENTE AC: FAIXAS: 20A,200A,1000A. PICO CORRENTE AC: FAIXAS: 20A,200A,1000A. RESISTÊNCIA: FAIXAS: 200OHM, 2KOHM, 20KOHM,200KOHM, 2MOHM,20MOHM. TENSÃO CIRCUITO ABERTO: APROX. 0.4V. PROTEÇÃO DE SOBRECARGA : 250V DC. TESTE DE CONTINUIDADE : LIMIAR SONORO: APROX. 50OHM. TENSÃO: 2.7V DC PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 250V DC/AC RMS. TESTE DIODO: CORRENTE DE TESTE: (1MA		
3	ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS QUE ASPIRA QUALQUER TIPO DE SUJEIRA, SECA, ÚMIDA OU LÍQUIDA, TANTO EM AMBIENTE EXTERNOS COMO INTERNOS. INDICADA PARA USO COMERCIAL. COM POTÊNCIA ELÉTRICA DE 1600W, TENSÃO 220V, CORRENTE ELÉTRICA: 4,3A VÁCUO:160MBAR, MOTOR UNIVERSAL, CAPACIDADE RECIPIENTE:20 LITROS	UN	7
4	BANHEIRO QUÍMICO STANDARD SIMPLES CARACTERÍSTICAS GERAIS: VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, PISO ANTIDERRAPANTE EM POLIETILENO, IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO), PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, MICTÓRIO, TETO TRANSLÚCIDO, FECHADURA DE METAL COM SINALIZADOR (LIVRE/OCUPADO). MATERIAL: POLIETILENO, PÉS EM POLIETILENO, DOBRADIÇA DE CHAPA GALVANIZADA, REBITES EM INOX. COR VERDE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10X1,10X2,20M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA),COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ACÚMULO DE MATERIAL DE 170 LITROS, MONTADO E ENTREGUE EM LUCAS DO RIO VERDE-MT	UN	4
5	BIGORNA FURO 12MM, LARGURA 53MM, ALTURA 110 MM, USO INDUSTRIAL, CALDEIAS E SERRALHERIA. PESO 5KG	UN	4
6	BROCA DE AÇO RAPIDO 13MM	UN	43
7	CABO DE MADEIRA PARA CAVADEIRA ARTICULADA, COM COMPRIMENTO DE 1,80M, ENVERNIZADO, LISO, COM FUROS PRONTO PARA INSTALAÇÃO / ENCABAMENTO	UN	119
8	CALIBRADOR DE PNEUS ELETRONICO DE PAREDE 220V	UN	3
9	CANTONEIRA PLASTICA 19MM	UN	30007
10	CHAVE BIELA TIPO L DE 9/16 POLEGADA. CORPO FORJADO EM AÇO. ACABAMENTO CROMADO	UN	19
11	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA INDICADA PARA FIXAR E SOLTAR PARAFUSOS E PORCAS COM DIÂMETRO MINIMO DE 2, COM COMUTADOR PARA AJUSTE DE TORQUE E REVERSÃO COM 6 POSIÇÕES DE AJUSTE(3 POSIÇÕES NA REVERSÃO E 3 POSIÇÕES NO APERTO).PRESSÃO DE TRABALHO(PSI):90LBF/POL², DIÂMETRO DE APERTO OU DESAPERTO DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: PARAFUSOS NO MINÍMO DE 2. MEDIDA DE ENCAIXE DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: 1:TORQUE MÁXIMO DE 3100N.M(APROX.316KGF.M), ROTAÇÃO(RPM):3600, ROSCA DE ENTRADA DE AR :1/2 NPT FÊMEA, TIPO DO SISTEMA DE REVERÇÂO; COMUTADOR(3 POSIÇÔES)DIÂMETRO INTERNO DA MANGUEIRA INDICADA 5/8, MASSA APROXIMADA:16,3KG GARANTIA MÍNINA DE 6 MESES	UN	5

12	CHAVE SOQUETE SEXTAVADA 100MM OU 1 POLEGADA PARA PORCA DO CUBO TRASEIRO	UN	9
13	CHAVE SOQUETE SEXTAVADA 60MM PARA PORCA DO CUBO DIANTEIRO	UN	11
14	CHAVE TIPO L, TAMANHO 11MM. FORJADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO	UN	21
15	CHAVE TIPO L, TAMANHO 12MM. FORJADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO	UN	21
16	CHAVE TIPO L, TAMANHO 14MM. FORJADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO	UN	23
17	COLHER DE PEDREIRO 8 POL. OVAL	UN	74
18	DESEMPENADEIRA EM AÇO DENTADA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 12CM DE LARGURA E 38CM DE COMPRIMENTO, BASE EM CHAPA DE AÇO RELAMINADO, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, LAVÁVEL. ENTREGAR MONTADA, PRONTA PARA USO	UN	38
19	DISCO DE CORTE 12 POL X 1/8 POL X 1 POL	UN	372
20	DISCO DE CORTE 9 X 7/8 2 TELAS	UN	712
21	DISCO LIXA FLAP 4.1/2" X 7/8	UN	412
22	ELETRODO CARVAO (GRAFITE), DIAMETRO 1/4 – 6,3MM, COMPRIMENTO 300MM – CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	13
23	ESMERILHADEIRA ANGULAR POSSUI MOTOR POTENTE, LEVE INTERRUPTOR TRI – CONTROL , QUE IMPEDE O ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO DA FERRAMENTA. INDICADA PARA CORTE DE METAIS. COM POTENCIA ABSORVIDA DE 2200W TENSÃO 220V DIÂMETRO DO DISCO 230MM(9 POLEGADAS) PESO 5KG	UN	8
24	FAIXA REFLETIVA, MÍNIMO 2,40M X 10CM, BRANCO/VERMELHO, PARA PARA-CHOQUE DE CAMINHÕES	UN	80
25	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, COM ESPESSURA DE 0,03MM, IMPRESSO EM DUAS CORES(PRETO E AMARELO) E COLOCADA EM UM TUBETE DE PAPELÃO, POSSUI DIÂMETRO DE 70MM E 200MTS DE COMPRIMENTO.	UN	644
26	FUNIL METÁLICO, EM CHAPAS DE AÇO, BICO CURVO/RETO, COM UMA CURVA E BICO RETO LONGO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 200MM, COM ALÇA, CAPACIDADE MINIMA 1L	UN	9
27	FUNIL METÁLICO, EM CHAPAS DE AÇO, TIPO TRATOR, BICO CURVO, COM DUAS CURVAS, COM TELA E COM ALÇA, CAPACIDADE MINIMA 1L	UN	10
28	FUNIL METÁLICO, EM CHAPAS DE AÇO, TIPO TRATOR, BICO RETO LONGO, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 45 CM, COM TELA E COM ALÇA, CAPACIDADE MINIMA 1L	UN	10
29	FURADEIRA DE BANCADA, INDICADA PARA USO PROFISSIONAL , EM MARCENARIAS, MECÂNICAS, OFICINAS EM GERAL, CARPINTARIAS , SERRALHERIAS. ÚTIL EM MATERIAIS FERROSOS, PLÁSTICOS E MADEIRA. MOTOR:560W BLINDADO COM TENSÃO BIVOLT(110/220) MANDRIL 5/8(16MM), BROCA DE TRABALHO: 3-16MM, AFUNILAMENTO NA PONTA DO	UN	4

	FUSO/CABEÇOTE:B16 PROFUNDIDADE DE FURAÇÃO:60MM , BALANÇO :260MM, 5 VELOCIDADES DO EIXO ,POLIA X CORRE:570 Á 3050 RPM, DISTÂNCIA DO FUSO PARA A COLUNA: 130MM, DISTÂNCIA DE FUSO PARA A MESA :400MM DISTÂNCIA DO FUSO PARA A BASE : 515MM, DIMENSÃO DA MESA DE TRABALHO:200X200MM, DIMENSÃO DA BASE: 340X210MM DIÂMETRO DA COLUNA: 58MM, ALTURA: 840MM PESO LIQUIDO/BRUTO 32/34KG		
30	JOGO BROCA DE MADEIRA 7 PEÇAS 3MM A 10MM	JG	27
31	JOGO CHAVE FENDA, 6 PEÇAS, MEDIDAS: 1 – CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16X4" 1 – CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X4"1 – CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8X3" 1 – CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8X3" 1 – CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16X4" 1 – CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4X4".	JG	26
32	JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO 25 PÇ 1,0 A 13MM	JG	20
33	JOGO DE BROCA PARA MADEIRA CHATA DE 10MM A 25MM – 7 PEÇAS	JG	17
34	JOGO DE CHAVE COMBINADA 8MM À 24MM – 16 PEÇAS. FORJADA EM AÇO, TEMPERADA E COM ACABAMENTO CROMADO	JG	22
35	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 1/4 A 1 MIN 12 PEÇAS	JG	20
36	JOGO DE CHAVE TORX, EM AÇO CROMO VANÁDIO, 9 PEÇAS, MEDIDAS: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 E T50.	JG	20
37	JOGO DE SOQUETE ESTRIADO ½ 10-32 MM 18 PEÇAS	JG	13
38	JOGO DE SOQUETE PESADO ESTRIADO 3/4 DO 19 A 32	JG	8
39	JOGO SOQUETE SEXTAVADO 3/4 22-50MM MIN (24PC)	JG	7
40	KIT PARA SACAR FILTRO DE ÓLEO – MINIMO 5 PEÇAS	UN	5
41	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA FABRICADO CJ12 ESTRUTURA RESISTENTE, UTILIZADO PARA ELEVAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSUI FUSO DE APROXIMAÇÃO QUE AUXILIA NA HORA DA ELEVAÇÃO. EQUIPADO COM VÁLVULA DE SOBRECARGA QUE IMPEDE O USUÁRIO DE ELEVAR CARGAS MAIORES QUE A CAPACIDADE NOMINAL DO MACACO. A CAPACIDADE DE CARGA É DE 12 TONELADAS. ALTURA DE CONSTRUÇÃO 230MM, DIMENSÕES DA BASE 134 X 136MM. CURSO DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA 155MM, CURSO DE FUSO 80MM, ALTURA TOTAL 465MM. DIÂMETRO DA CABEÇA DE APOIO 40MM, COMPRIMENTO DA ALAVANCA 343MM E O PESO (COM ALAVANCA) 7,1 KG.	UN	6
42	MARRETA OITAVADA DE 1KG FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO COM CABO EM MADEIRA. ENTREGAR ENCABADO	UN	33
43	MARRETA OITAVADA DE 2KG FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO COM CABO EM MADEIRA. ENTREGAR ENCABADO	UN	33
44	MEDIDOR DIGITAL ÓLEO LUBRIFICANTE COM BICO FLEXÍVEL, EM ALUMÍNIO E BORRACHA SINTÉTICA, PARA ÓLEO DIESEL, QUEROSENE E ÓLEOS LUBRIFICANTES ATÉ SAE 14, MEDIÇÃO POR ENGRENAGENS OVAIS, 02 DÍGITOS APÓS A VIRGULA, PRECISÃO +/ – 0,5%,ROSCA BSP, COM GATILHO, EXTENSÃO FLEXÍVEL E BICO ANTI-GOTEJANTE, VAZÃO(L/MIN): 1 A 35, ENTRADA / SAIDA 1/2, PRESSÃO DE TRAB. ATÉ(BAR): 70, DIMENSÕES AXL (MM): 600X90	UN	2
45	MORSA/ TORNO DE BANCADA FUSO MANIPULO EM AÇO FORJADO COM TRATAMENTO ZINCADO ELETROLÍTICO BRANCO PARA EVITAR CORROSÃO , ESPECIAL PARA TRABALHOS PESADOS. MORDENTES INTEGRADOS AO CORPO	UN	5

	NUMERO 6; LARGURA DO MORDENTE: 152MM ABERTURA DE 152MM		
46	MÁQUINA DE SOLDA MIG/MAG MÍNIMO 355A 220/380V TRIFÁSICA	UN	3
47	NÍVEL ROTATIVO AUTO NIVELADOR – ACOMPANHA BATERIA DE 9,6 A 18V, ACOMPANHA TRIPÉ, ALCANCE DE ATÉ 600 METROS, PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 3MM A CADA 100 METROS, INCLINAÇÃO MANUAL QUE PERMITE AJUSTAR ENTRE MAIS OU MENOS 5º, LIGA E DESLIGA POR CONTROLE REMOTO	UN	1
48	PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA DE IMPACTO COM CARREGADOR BIVOLT, INDICADA PARA PERFURAÇÃO EM CONCRETO, ALVENARIA,AÇO E MADEIRA. PERMITE PARAFUSAMENTO DE MOVEIS DE MADEIRA E METAL E APERTO DE PARAFUSOS EM EQUIPAMENTO. TORQUE:54/21NM , CONFIGURAÇÃO DE TORQUE: 20+1, VOLTAGEM DA BATERIA 18V. FUNCIONA COM CAPACIDADE DA BATERIA 1.5AH, MANDRIL DE APERTO: 13MM(1/2) TIPO DE BATERIA: LITIO, DIMENSÕES: 209X75X230MM DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: EM MADEIRA: 35MM, EM AÇO: 10MM. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 10MM	UN	13
49	PICARETA ALVIÃO EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODA SUA EXTENSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA PARA PROTEGER CONTRA OXIDAÇÕES, TAMANHO 4, COM OLHO OVAL DIMENSÕES DE 70MM X 45MM, COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO DE 90 CM, ENVERNIZADO, ENCABADO COM BUCHA DE PLÁSTICO GARANTINDO A FIXAÇÃO DO CABO COM A LÂMINA. ENTREGAR ENCABADO PRONTO PARA USO	UN	93
50	PICARETA ESTREITA EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODA SUA EXTENSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA PARA PROTEGER CONTRA OXIDAÇÕES, TAMANHO 4, COM OLHO OVAL DIMENSÕES DE 70MM X 45MM, COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO DE 90 CM, ENVERNIZADO, ENCABADO COM BUCHA DE PLÁSTICO GARANTINDO A FIXAÇÃO DO CABO COM A LÂMINA. ENTREGAR ENCABADO PRONTO PARA USO	UN	90
51	PINCEL ACHATADO LONGO 915/6 – CERDAS BRANCAS E CABO AMARELO	UN	40
52	PROPULSORA PNEUMÁTICA DE GRAXA – CAPACIDADE DE 200KG, COM MOTOR PNEUMÁTICO ALTERNATIVO DE 3, PRESSÃO MÁXIMA DE 7000 PSI, VAZÃO MÍNIMA 500 G/M, RELAÇÃO PRESSÃO 50:1	UN	3
53	REBOLO DE AFIAÇÃO 6X1/2X 5/8 – ÓXIDO DE ALUMÍNIO, USO INDUSTRIAL	UN	12
54	ROLO DE FITA APARAS 16 MM – 14 KG	UN	64
55	RÉGUA PARA PEDREIRO EM ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO DE 3,0M, COM TAMPAS EM SUAS EXTREMIDADES, DIMENSÕES MINÍMAS DE: LARGURA 4,7 CM, PROFUNDIDADE 2,5 CM E ESPESSURA DO PERFIL/CHAPA DE 1 MM. COR NATURAL. LAVÁVEL	UN	42
56	SACA POLIA COM 2 GARRAS DE 200 A 220 MM E CAPACIDADE DE FORÇA OPERACIONAL MIN 7,5 TONELADAS	UN	8
57	SACA POLIA COM 3 GARRAS DE 200 A 220 MM E CAPACIDADE DE FORÇA OPERACIONAL MIN 7,5 TON	UN	5
58	SELO ABERTO 16 MM	UN	30001
59	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 220 VOLTS / 1400 WATTS E 5.500 RPM COM SOPRADOR E CAPACIDADE EM 90º 65 MM DE CORTE	UN	9

60	TESOURA PARA CERCA VIVA COM LAMINA SERRILHADA DE 12" E CABO DE MADEIRA.	UN	26

Tabela 04. Aquisição de ares-condicionados

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO – MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 48000 BTUS, TENSÃO 220V TRIFASICO. DESIGN COMPACTO, BAIXO CUSTO DE ENERGIA – SELO INMETRO C DE CONSUMO, SILENCIOSO, COM UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, COM MODO DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA, SWING, TIMER, CONTROLE REMOTO E GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	14
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO – MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 48.000 BTUS, TENSÃO TRIFÁSICO 380V. DESIGN COMPACTO, BAIXO CUSTO DE ENERGIA – SELO INMETRO C DE CONSUMO, SILENCIOSO, COM UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, COM MODO DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA, SWING, TIMER, CONTROLE REMOTO E GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	14
3	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTUS, CICLO FRIO. 4 VIAS BIFÁSICO 220/60HZ FILTRO ANTIBACTÉRIA, CONTROLE REMOTO SEM FIO .	UN	15
4	CLIMATIZADOR – PARA ÁREA ENTRE: 70 Á 100 M².VAZÃO DE AR NOMINAL ENTRE 7.000 M3/H A 10.000 M3/H. ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS MONOFÁSICO.CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMA DE 0,7 KW/H. CONSUMO DE ÁGUA: 10 LITROS POR HORA.GABINETE EM FIBRA DE VIDRO OU PLÁSTICO ABS.HÉLICE: NAYLON.BOMBA DE ÁGUA: SUBMERSACONTROLE DE ROTAÇÃO: PAINEL COM CONTROLE VELOCIDADES.NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO DE 65 DECIBÉIS NA VELOCIDADE MÁXIMA.	UN	8
5	ESTACAO DE RECARGA MOVEL, CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: CAPACIDADE DE RECARGA 36 EQUIPAMENTOS SIMULTÂNEO. BANDEJAS INTERNAS PARA ACOMODAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RODIZIOS ESPECIAIS DE BAIXO RUÍDO COM FREIO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS COR CINZA BIVOLT COM DISJUNTOR GERAL + DR + DPS + MÓDULO DE CONTROLE DE CORRENTE	UN	11
6	PROJETOR LASER E LED DE PROJEÇÃO ULTRACURTA CONTENDO: CONTROLE REMOTO CONEXÃO PARA PC, HDMI, USB, RGB, RVA ALIMENTAÇÃO=ENERGIA ELÉTRICA PROJEÇÃO DE CURTA DISTÂNCIA CONTRASTE: 75,001 BRILHO (LÚMENS): 3100 ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA TAMANHO DA IMAGEM MÍNIMO 60 POLEGADAS SOM	UN	7

	EMBUTIDO FAIXA DE ZOOM E 2X ENTRADA VÍDEO COMPONENTE ENTRADA USB ENTRADA RCA HDMI RESOLUÇÃO XGA DE 0,65 POLEGADA 1.024.000 (1280 PONTOS × 800 PONTOS) LASER E LED (ATÉ 20.000 HORAS) COMPONENTE: 480I A 1080P COMPOSTO: NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO MÍNIMA DE 13CM		

Tabela 05. Serviço de locação de Stand, incluindo montagem, personalização, manutenção e desmontagem

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	LOCAÇÃO DE STAND – TENDA TIPO PIRAMIDAL EM LONA BRANCA MEDINDO 10M X 10M COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA, ILUMINAÇÃO, TOMADAS E FIXAÇÃO DE LYCRA BRANCA. CONSTRUÍDO COM PAREDES DE MADEIRA REVESTIDA DE BAGUM E VIDROS ADESIVADOS E FILETADOS, SANCAS EM MADEIRA REVESTIDAS EM BAGUM (CORES VERDE E BRANCO), TRAVESSAS EM ALUMÍNIO ADONISADO FOSCO, PÓRTICO COM PORTAS DE MADEIRA REVESTIDA NA COR VERDE; TESTEIRA PRODUZIDA EM MADEIRA E EM BAGUM COM APLICAÇÃO DE ARTES EM PLACA DE PVC **A SER DEFINIDA PELO MUNICÍPIO**; **PISO** MONTADO ATRAVÉS DE MÓDULOS DE MADEIRA ELEVADO E NIVELADO, EM MADEIRA TIPO DECK ENVERNIZADO, COM RAMPAS DE ACESSO PARA CADEIRANTES; **DEPÓSITO** MEDINDO 2M X 3M, CONTENDO 01 GELADEIRA DUPLEX DE NO MÍNIMO 400L, MÁQUINA DE CAFÉ EM CÁPSULAS, 01 PIA E PRATELEIRAS; **SALA DE ASSESSORIA** MEDINDO 2,5M X 4M COM PAREDES EM VIDROS FILETADOS E ADESIVADOS, CONTENDO UMA MESA DE REUNIÃO COM TAMPO DE VIDRO, CADEIRAS PARA 5 PESSOAS, 01 ARMÁRIO BAIXO E AR CONDICIONADO SPLIT 10.000 BTUS; **GABINETE** MEDINDO 5M X 3M, CONTENDO 04 POLTRONAS, MESA DE CANTO COM TAMPO EM VIDRO, 01 MESA SECRETARIA EM MDF, 01 CADEIRA EXECUTIVA E 02 CADEIRAS PARA ATENDIMENTO E 01 AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS; **ÁREA DE ATENDIMENTO** FECHADA EM VIDRO TORNANDO O STAND TOTALMENTE CLIMATIZADO, CONTENDO MÓVEIS LIMPOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO: 02 MESAS BISTRÔ COM TAMPO EM VIDRO,06 BANQUETAS CROMADAS E ESTOFADAS EM CURVEM, 03 MESAS COM TAMPO REDONDO, 12 CADEIRAS CROMADAS E ESTOFADAS EM CURVEM, 01 BALCÃO CONSTRUÍDO EM MADEIRA E REVESTIDOS COM APLICAÇÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, 01 SMART TV 50 POLEGADAS E 02 POLTRONAS EM CURVEM.	UN	1

Tabela 06. Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento e instalação de contêineres

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CONTAINER 40, CARGA SECA, DE 12,00 M DE COMPRIMENTO X 2,44 M DE LARGURA X 2,60 M DE ALTURA. CARGA LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE 1.465 KG/M2 PESO DO MÓDULO DE 3.890 KG, ÁREA ÚTIL DE 28,80 M2, PÉS EM AÇO COR-TEN PARA APOIO NA PLATAFORMA, ESTRUTURA LATERAL EM AÇO COR-TEN ONDULADO 1,6 MILÍMETROS DE ESPESSURA, 04 PONTOS DE TOMADA, 06 FOCOS COM INTERRUPTORES, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 28 MILÍMETROS, ESTRUTURA PARA ABRIGO DE CAIXAS DE ARQUIVO EM METALON 20X20 COM PRATELEIRAS EM COMPENSADO DE 10MM APOIADO, COM EXAUSTOR ELÉTRICO INSTALADO, FORRAÇÃO DE TETO E PAREDES NÃO INCLUSOS, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO NÃO INCLUSO, PINTURA EXTERNA E INTERNA A DETERMINAR. COM CERTIFICADO DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA, LAUDO DE DESCONTAMINAÇÃO.	UN	18
2	CONTAINER "MARÍTIMO" 10, CARGA SECA, DE 3,00 M DE COMPRIMENTO X 2,34 M DE LARGURA X 2,59 M DE ALTURA NA CHAPA 14, COM DOIS BWC COM PORTA DE ENTRADA PELA FRENTE DO CONTAINER NO MESMO MATERIAL DO CONTAINER, 02 VASOS; 02 PIAS EM CERÂMICA COM SUPORTE COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PARA WC DA BASE, 02 FOCOS COM INTERRUPTORES, COM ASSOALHO DE COMPENSADO NAVAL DE 2 CM DE ESPESSURA, FORRAÇÃO DE TETO E PAREDES NÃO INCLUSAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA A DETERMINAR. COM CERTIFICADO DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA, LAUDO DE DESCONTAMINAÇÃO.	UN	10
3	CONTAINER 40 REEFER, DE 12,00 M DE COMPRIMENTO X 2,44 M DE LARGURA X 2,90 M DE ALTURA EM CHAPA DE AÇO CORTEN.CARGA LIMITE DE UILIZAÇÃO DE 1.440 KG/M2, PESO DO MÓDULO DE 4.500 KG, ÁREA ÚTIL DE 28,20 M2, PÉS EM AÇO CORTEN PARA APOIO NA PLATAFORMA, ESTRUTURA CHAPA EXTERNA DE AÇO NÃO FERROSCO OU ALUMÍNIO, 08 FOCOS COM INTERRUPTORES INTERNOS, 07 PONTOS DE TOMADA, 02 PONSTO PARA AR CONDICIONADO, 02 PORTAS EXTERNAS DE 1,00M X 2,10M EM CHAPA DE AÇO CORTEN, 03 PORTAS INTERNAS DE 0,70M X 2,10M DE CORRER EM MADEIRA, 01 PORTA EXTERNA DE 2,50M X 2,10M DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 01 PORTA EXTERNA DE 2,00M X 2,10M DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 02 JANELAS 1,20M X 1,00M EM VIDRO TEMPERADO, 04 JANELAS 0,60M X 0,40M EM VIDRO TEMPERADO, 01 VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PARA WC DA BASE, 02 VASOS, COM CAIXA DE PLADA ADAPTADO PARA PNE, 01 PIA EM CERÂMICA COM SUPORTE EM CERÂMICA PARA WC DA BASE, 02 PIAS ADAPTADAS PARA PNE PARA WC FEMININO E MASCULINO, REVESTIMENTO INTERNO DAS PAREDES DOS BANHEIROS EM CERÂMICA, REVESTIMENTO INTERNO DAS PAREDES DA BASE E ALMOXARIFADO EM PAINEL ISOTÉRMICO, REVESTIMENTO DURALIMÍNIO, PISO EM CERÂMICA EM TODOS OS AMBIENTES, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, SENDO O ISOLAMENTO TÉRMICO DE 10,00CM EM POLIURETANO NJETADO, PINTURA EXTERNA NA COR BRANCA, PINTURA INTERNA NA COR BRANCA. COM CERTIFICADO DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA, LAUDO DE DESCONTAMINAÇÃO.	UN	5
4	CONTAINER 10, PARA DEPÓSITO, DE 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,34M DE LARGURA X 2,59 DE ALTURA NA CHAPA 14, COM ASSOALHO DE COMPENSADO	UN	11

	NAVAL DE 2 CM DE EXPESSURA, PORTA LARERAL EM AÇO NA CHAPA 14 COM ENGATE PARA CADEADO. COM PINTURA EXTERNA E INTERNA A DETERMINAR.		
5	CONTAINER 20 REEFER-DE 6,00 M DE COMPRIMENTO X 2,44 M DE LARGURA X 2,90 M DE ALTURA EM CHAPA DE AÇO CORTEN. CARGA LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE 1440 KG/M2, PESO DO MODULO PÉS EM AÇO CORTEN PARA APOIO NA PLATAFORMA, ESTRUTURA CHAPA EXTERNA DE AÇO NÃO FERROSO OU ALUMÍNIO, 04 FOCOS COM INTERRUPTORES INTERNOS, 04 PONTOS DE TOMADA, 01 PONTO PARA AR CONDICIONADO, 01 PORTA EXTERNA DE 2,00M X2,10M DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 02 PORTAS INTERNAS DE 0,70M X 2,10 M DE CORRER EM MADEIRA,02 JANELAS 1,20MX1,00M EM VIDRO TEMPERADO, 02 JANELAS 0,60M X 0,40M EM VIDRO TEMPERADO, 01 VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PARA WC DA BASE, 01 PIA EM CERÂMICA COM SUPORTE EM CERÂMICA PARA WC DA BASE, REVESTIMENTO INTERNO DAS PAREDES DOS BANHEIROS EM DURALUMÍNIO REVESTIMENTO INTERNO DAS PAREDES DA BASE EM DURALUMÍNIO, REVESTIMENTO INTERNO DO FORRO EM INOX E DURALUMÍNIO, PISO EM CERÂMICA EM TODOS OS AMBIENTES DA BASE, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, SENDO 01 ISOLAMENTO TÉRMICO DE 10,00 CM EM POLIURETANO INJETADO,PINTURA EXTERNA NA COR BRANCA, PINTURA INTERNA NA COR BRANCA COM CERTIFICADO DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.	UN	2
6	CONTAINER "REEFER" 40, CARGA SECA, DE 12,00 M DE COMPRIMENTO X 2,44 M DE LARGURA X 2,60 M DE ALTURA, COM 04 DIVISÓRIAS INTERNAS (ALMOXARIFADO, ESCRITÓRIO E DOIS BWC), SENDO DOIS BWC COM PORTA DE ENTRADA PELA FRENTE DO CONTAINER, ESPAÇO PARA ALMOXARIFADO COM PORTA EM DUAS FOLHAS NA LARGURA TOTAL E NA LATERAL DO CONTAINER NO MESMO MATERIAL DO CONTAINER, PARTE CENTRAL DO CONTAINER (ESCRITORIO) COM UMA PORTA PEQUENA DE ACESSO E UMA PORTA DE ELEVAÇÃO, ABRINDO APENAS A PARTE SUPERIOR, COM ABERTURA E TRANCA POR DENTRO, NO MESMO MATERIAL DO CONTAINER, INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO EM TODA A ABERTURA COM QUATRO FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER NA PARTE CENTRAL", 05 FOCOS COM INTERRUPTORES, 06 TOMADAS, 01 PONTO PARA AR CONDICIONADO. CARGA LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE 1.465 KG/M2. PESO DO MÓDULO DE 4.200 KG, PÉS EM AÇO COR-TEN PARA APOIO NA PLATAFORMA, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 30 MILÍMETROS COM ALTA RESISTÊNCIA A ÁGUA NA SALA DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO, PISO EM CERÂMICA NOS BWC, ESTRUTURA LATERAL EM AÇO COR-	UN	3
7	CONTAINER BWC, BANCO DE RESERVA, ALMOXARIFADO, CONTAINER MARÍTIMO 40, CARGA SECA, DE 12,00 M DE COMPRIMENTO X 2,44 M DE LARGURA X 2,60 M DE ALTURA. CARGA LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE 1.465 KG/M2. PESO DO MÓDULO DE 4.200 KG, PÉS EM AÇO COR-TEN PARA APOIO NA PLATAFORMA, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 30 MILÍMETROS COM ALTA RESISTÊNCIA A ÁGUA, ESTRUTURA LATERAL EM AÇO COR-TEN ONDULADO DE 1,60 MILÍMETROS DE ESPESSURA, 02 DIVISÓRIAS INTERNAS (UMA PARA ALMOXARIFADO E OUTRA PARA BANHEIRO), 02 PORTAS DE 0,70MX2,10M INTERNAS FEITAS COM MATERIAL DO PRÓPRIO CONTAINER, 01 PORTA FRONTAL FEITA DE MATERIAL DO PRÓPRIO CONTAINER, SEM ABERTURA: UMA PARTE DE ELEVAÇÃO E UMA PARTE PARA BAIXO, PISO DO MATERIAL DO PRÓPRIO CONTAINER, FORRAÇÃO DE TETO E PAREDES NÃO INCLUSAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA A DETERMINAR. COM	46	3

	CERTIFICADO DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA, LAUDO DE DESCONTAMINAÇÃO.		
8	CONTAINER "MARÍTIMO" 20, CARGA SECA, DE 6,00 M DE COMPRIMENTO X 2,44 M DE LARGURA X 2,60 M DE ALTURA, CONTENDO DOIS BWC COM PORTA DE ENTRADA PELA FRENTE DO CONTAINER NO MESMO MATERIAL DO CONTAINER, ALMOXARIFADO COM PORTA EM DUAS FOLHAS NA LARGURA TOTAL E NA LATERAL DO CONTAINER NO MESMO MATERIAL DO CONTAINER; 03 FOCOS COM INTERRUPTORES, 02 TOMADAS. CARGA LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE 1.440 KG/M2. PESO DO MÓDULO DE 3.200 KG, PÉS EM AÇO COR-TEN PARA APOIO NA PLATAFORMA, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 30 MILÍMETROS COM ALTA RESISTÊNCIA A ÁGUA NO ALMOXARIFADO E PISO EM CERAMICA NOS BWC, ESTRUTURA LATERAL EM AÇO COR-TEN ONDULADO DE 1,60 MILÍMETROS DE ESPESSURA, FORRAÇÃO DE TETO E PAREDES NÃO INCLUSAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA A DETERMINAR. COM CERTIFICADO DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA, LAUDO DE DESCONTAMINAÇÃO.	UN	4

Tabela 07. Aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção da Iluminação Pública das ruas e avenidas do Município de Lucas Do Rio Verde

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ADAPTADOR DE LOUÇA E-27 PARA E-40	UN	138
2	BASE PARA RELEFOTOELETRICO COM SUPORTE MONTADO	UN	1363
3	BRAÇO DE LUMINARIA PADRÃO ENERGISA 1 MT GALVANIZADO	UN	36
4	BRAÇO PARA LUMINARIA PADRÃO ENERGISA 3 MTS GALVANIZADO	UN	75
5	CABO PP 2 X 10 MM2 DE 1 KV	MT	2070
6	CABO PP 2 X 4 MM2 DE 1 KV	MT	1310
7	CABO PP2 X 2.5 MM2 DE 1 KV	MT	1625
8	CABO TRIPLEX DE ALUMINIO 16 MM	MT	650
9	CABO TRIPLEX DE ALUMINIO 10MM	MT	2200
10	CHAVE CONTATORA 80A 220V – ABERTA	UN	59
11	CHAVE CONTATORA 65A 220V – ABERTA	UN	61
12	CHAVE CONTATORA 40A 220V – ABERTA	UN	51
13	CHAVE CONTATORA 32A 220V – ABERTA	UN	64
14	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10-70 MM DERIVAÇÃO DE 2,5-10MM.	UN	997
15	DISJUNTOR TRIFASICO 100-A NEMA COM SELO INMETRO	UN	61
16	FIO FLEXIVEL 750 V 2,5MM PRETO	MT	1800
17	LÂMPADA VAPOR METÁLICA POTENCIA 150 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMO 80 LM/W, VIDA UTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K	UN	52
18	LAMPADA VAPOR METÁLICO POTENCIA DE 250 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 20.000 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 80 LM/W, VIDA UTIL MÍNIMA 10.000 HORAS , TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K	UN	1143
19	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA DE 400W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 32.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MINIMO 80 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 10.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 42000 K.	UN	639

20	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA DE 100 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 9.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MINIMA 90 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K	UN	1627
21	LAMPADA VAPOR METALICO POTENCIA DE 150W, 220V FORMATO DUPLO CONTATO (BIPINO), LUZ BRANCA, FLUXO LUMINOSO MINIMO 12.900LM, VIDA UTIL MINIMO DE 12.000HRS, TEMPERATURA DE COR 4.200K	UN	97
22	LUMINARIA DE ALUMINIO PARA BRAÇO DE 1 MT E-40	UN	16
23	LUMINARIA DE ALUMINIO PARA BRAÇO DE 3 MTS COM SOQUETE E-40	UN	76
24	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 5/8X250 MM COM PORCA E ARRUELA	UN	230
25	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 5/8X350 MM COM PORCA E ARRUELA	UN	430
26	QUADRO DE COMANDO 30 X 30 X 20 CM – METÁLICO	UN	12
27	REATOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W INTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	29
28	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	275
29	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	413
30	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V INTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	173
31	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 100 W 220 V EXTERNO COM CAPACITOR 12 UF 10% , COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	1013
32	REATOR VAPOR METALICO, ENROLADO COM COBRE, 150W 220V INTERNO, COM CAPACITOR 12UF 10%, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	13
33	REATOR VAPOR METALICO, ENROLADO COM COBRE, 150W 220V EXTERNO, COM CAPACITOR 12UF 10%, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	13
34	REFLETOR PARA LAMPADAS MISTAS DE 500 W COM SOQUETE E40.	UN	81
35	RELE FOTOELETRICO COM ACIONAMENTO RAPIDO 1000W/1800VA X 220V 50/60HZ COM BOBINA DE ACIONAMENTO RAPIDO. SISTEMA DE OPERAÇÃO: ACENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO AMBIENTE. SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA. CORPO: EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES NA COR CINZA. PINOS DE CONTATO: EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CONTADOS DE CARGA: "TIPO NF" ACIONAM A CARGA A NOITE E NA ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA. CÉLULA FOTOELÉTRICA: COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA. POTÊNCIA: 1000 W (CARGA RESISTIVA) 1800VA 220V	UN	3070

	(CARGA INDUTIVA). FREQÜÊNCIA: 50/60HZ. PONTO DE CARGA: 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX) . DESLIGAMENTO: RELAÇÃO 1,2 A 4 VEZES AO LIGAMENTO. FAIXA DE TEMPERATURA: OPERA NORMALMENTE ENTRE – 5° E +50°C. ATENDER ABNT 5123 DE 01/06/08, UL-773:1992, ANS: C136.10:1988. PRODUTO NOVO (SEM USO), GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 01 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO		
36	SOQUETE LOUÇA COM RABICHO E-40	UN	367
37	CABO FLEXIVEL DE ISOLACAO 1KV 6MM ROLO COM 100 MT	UN	45
38	CABO FLEXÍVEL 1 KV 16 MM2.	MT	400

Tabela 08. Aquisição de combustível, gasolina comum, óleo diesel S-10 e etanol

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ETANOL COMUM – PÁTIO	LT	101.500
2	GASOLINA COMUM – PÁTIO	LT	196.000
3	ÓLEO DIESEL S – 10 – PATIO	LT	850.500

Tabela 09. Aquisição de produtos de limpeza higienização e dispenser

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	**AMACIANTE DE ROUPA** – ESPECIFICAÇÕES: LIQUIDO VISCOSO AZUL GLICERINADO. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. **EMBALAGEM DE 05 LITROS. O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	805
2	**BRILHA ALUMÍNIO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,** AGINDO DESINCRUSTANTE RÁPIDO. **EMBALAGEM DE 05 LITROS.O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	343
3	**DESINFETANTE DE USO GERAL** – COMPOSIÇÃO: AROMATIZADO FRAGRÂNCIA FRESH, LAVANDA, FLORAL OU LAVÍNIA, CLORETO DE BENZALCÔNIO, ESSÊNCIA CORANTE. **EMBALAGEM DE 05 LITROS.O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	3246
4	**DETERGENTE ACIDO PARA LIMPEZA DE CALÇADAS E PEDRAS PISOS** NÃO ESMALTADOS **EMBALAGEM DE 05 LITROS.O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	363
5	**DETERGENTE ALCALINO** CLORADO LIQUIDO VISCOSO-PRINCIPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO, DENSIDADE A 25° C, COM PH MÍNIMO DE 10,5.**EMBALAGEM DE 05 LITROS.O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	1282
6	**DETERGENTE NEUTRO** CONCENTRADO USO GERAL – COMPOSIÇÃO: ANIÔNICO, ESPESSANTE, CORANTE SEQUESTRANTE, SULFONATO DE SÓDIO COM PH MÍNIMO DE 7,0. **EMBALAGEM DE 05 LITROS. O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	2350
7	**DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA –** FABRICADA EM	UN	429

	POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE, POSSUI SISTEMA DE AUTO CORTE, PARA ROLO DE ATÉ 500M COMPACTADOS E DE 300M COM BOBINAMENTO NORMAL, DE FÁCIL MANUSEIO. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. ALTURA MÍNIMA 29CM E MÁXIMA 30CM, LARGURA MÍNIMA 27CM E MÁXIMA 28CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13CM E MÁXIMA 15CM, INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.		
8	**DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA** – FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE, POSSUI SISTEMA DE AUTO CORTE, NA COR BRANCA, RETANGULAR, PARA ROLO DE ATÉ 500M COMPACTADOS E DE 300M COM BOBINAMENTO NORMAL, DE FÁCIL MANUSEIO. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. ALTURA MÍNIMA 34CM E MÁXIMA 35CM, LARGURA MÍNIMA 32CM E MÁXIMA 33CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 19CM E MÁXIMA 20CM, INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.	UN	358
9	**DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO –** FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE, USO UNIVERSAL PARA PAPÉIS TOALHA NA COR BRANCA, SISTEMA QUE PERMITE SAIR APENAS UMA FOLHA POR VEZ DE FÁCIL LIMPEZA, NA COR BRANCA, RETANGULAR, DE FÁCIL MANUSEIO. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. ALTURA MÍNIMA 30CM E MÁXIMA 31CM, LARGURA MÍNIMA 26CM E MÁXIMA 27CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13CM E MÁXIMA 14CM, INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO	UN	363
10	**DISPENSER PARA SABONETE/ÁLCOOL COM VÁLVULA ESPUMA PARA REPOSIÇÃO EM RESERVATÓRIO-**FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS NA COR BRANCA, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML. ALTURA MÍNIMA 25CM E MÁXIMA 30CM, LARGURA MÍNIMA 14CM E MÁXIMA 15CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 12CM E MÁXIMA 13CM, INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.	UN	414
11	**MULTI USO** – COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ESSÊNCIA, CORANTE E AMONÍACO. **EMBALAGEM DE 05 LITROS.O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	311
12	**PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE VIRGEM** – GRAMATURA MÍNIMA DE 25GM², COR BRANCO E MACIO (TIPO NEVE). BOBINA NO MÍNIMO DE 300 METROS. **ACONDICIONADO EM CAIXA.**	UN	15870
13	**PAPEL TOALHA EM BOBINA** 100% CELULOSE VIRGEM (COR BRANCA) 20 CM DE LARGURA GRAMATURA MÍNIMA DE 30GM². ROLO NO MÍNIMO DE 200 METROS, **ACONDICIONADO EM CAIXA.**	UN	8004

14	**PAPEL TOALHA INTERFOLHADO** 22X21, 2 DOBRAS 100% CELULOSE VIRGEM, EMBALAGEM **COM 1000 FOLHAS**, COR BRANCA, DE ALTA QUALIDADE PARA USO EM **DISPENSER ACONDICIONADO EM CAIXA.**	UN	8804
15	**SABONETE BACTERICIDA EM ESPUMA** – ANTI SÉPTICO ESPECIFICAÇÕES: COCOAMIDO PROPRIL, BATAINA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, GLICERINA, CLORETO DE SÓDIO, PROPILENO GLICOL TRICLOSAN **EMBALAGEM DE 05 LITROS.O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	1751
16	**SABÃO EM PÓ AZUL –** DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, SUBSTANCIA ANTI REDEPOSITANTE, CORANTE E PERFUME **EMBALAGEM DE 5KG.O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	1542
17	**SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 100L/30KG** 75X105CM, MÍNIMO 0,05 MICRAS, **PACOTE COM 100 UNID**. CONFORME NBR 9191/ABNT	UN	400
18	**SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 30L/9KG** 59X62CM, MÍNIMO 0,05 MICRAS, **PACOTE COM 100 UNID.** CONFORME NBR 9191/ABNT	UN	400
19	**SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 50L/15KG** 63X80CM, MÍNIMO 0,05 MICRAS **,PACOTE COM 100 UNID.** CONFORME NBR 9191/ABNT	UN	400
20	**ÁGUA SANITÁRIA** – ESPECIFICAÇÕES: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE E ESTABILIZANTE, **EMBALAGEM DE 05 LITROS. O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	4715
21	**ÁLCOOL ETÍLICO EM ESPUMA ANTIBACTERICIDA** – ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS, CONTENDO ÁLCOOL NA CONCENTRAÇÃO FINAL MÍNIMA DE 70%. A PREPARAÇÃO DEVERÁ SER TRANSPARENTE, NEUTRA E SEM ODOR, ALÉM DE CONTER EMOLIENTE PARA PELE, **EMBALAGEM DE 05 LITROS**.**O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	1249

Tabela 010. Aquisição de Pedra Brita

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BRITA Nº 00 PEDRISCO BASALTO OU CALCITICA	TN	12461
2	GRANILHA – CALCÍTICA OU BASALTO	TN	5010
3	PÓ DE PEDRA – CALCITICA OU BASALTO	TN	21950
4	BRITA Nº01 – BASALTO OU CALCÍTICA	TN	6521
5	BRITA Nª 02 – BASSALTO OU CALCITICA	TN	1061
6	BRITA Nª 04 – BASSALTO OU CALCITICA	TN	1160

Tabela 011. Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de jardinagem, equipamentos à combustão, equipamentos elétricos, motores elétricos e implementos agrícolas, independente de marca e categoria

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO – DO TIPO ACABADORA DE SUPERFÍCIE, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA	HR	115
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO – DO TIPO ESMERILHADEIRA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA	HR	115
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO – DO TIPO FURADEIRA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA	HR	115
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO – DO TIPO MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO	HR	167
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO – DO TIPO POLICORTE, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA	HR	115
6	SERVIÇOS EM GERAL A COMBUSTÃO EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM HUSQVARNA: (TRATOR DE JARDINAGEM GIRO ZERO) ROÇADEIRA COSTAL, CORTADOR DE GRAMA, PODADOR E APARADORES GRAMA, MOTOSSERRAS, MOTOGERADORES, SAPO COMPACTADOR E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS GERAIS A COMBUSTÃO). EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A COMBUSTÃO OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MINÍMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO	HR	650
7	SERVIÇOS EM GERAL EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM À COMBUSTÃO STIHL: (TRATOR DE JARDIM, ROÇADEIRA COSTAL, CORTADOR DE GRAMA, PODADOR, MOTOSSERRA, MOTOGERADOR E SAPO COMPACTADOR). EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A COMBUSTÃO OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO	HR	806

Tabela 012. Aquisição de peças e acessórios de primeira linha para implementos agrícolas, equipamentos de jardinagem, motores estacionários, roçadeiras em gerais e equipamentos elétricos independente de marca e categoria

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ANEIS MOTORES BUFFALO	UN	4
2	ANÉIS CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	2
3	ANÉIS ROÇADEIRAS 143R	UN	13

4	ANÉIS ROÇADEIRAS 545FR	UN	6
5	BARRA (SABRE) MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	8
6	BIELA HIDROLAVADORAS JACTO	UN	6
7	BIELA MOTORES BUFFALO	UN	3
8	BOMBA COMPLETA AUTOESCORVANTE MOTORES BUFFALO	UN	1
9	BOMBA DE ÓLEO MOTOSSERRAS STIHL	UN	6
10	BOMBA MOTORES BUFFALO	UN	3
11	BRONZINA MOTORES BUFFALO	UN	5
12	BULBO INJETOR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	5
13	BULBO INJETOR ROÇADEIRAS 143R	UN	10
14	BULBO INJETOR SOPRADOR STIHL	UN	10
15	CABEÇOTE HIDROLAVADORAS JACTO	UN	4
16	CABEÇOTE MOTORES BUFFALO	UN	3
17	CABO ACELERADOR COMPACTADOR DE SOLO	UN	6
18	CABO ACELERADOR CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	4
19	CABO ACELERADOR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	10
20	CABO ARQUEADO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	6
21	CABO DO AFOGADOR CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	4
22	CABO MANEJO COM CABO ACELERADOR PODADORES STIHL	UN	10
23	CABO MANEJO COM CABO ACELERADOR SOPRADORES STIHL	UN	15
24	CARBURADOR ATOMIZADOR PÓ E ÁGUA	UN	2
25	CARBURADOR BAILARINAS	UN	6
26	CARBURADOR COMPACTADOR DE SOLO	UN	6
27	CARBURADOR CORTADORES DE PISO STIHL	UN	5
28	CARBURADOR GERADORES EM GERAL 2500 HP	UN	4
29	CARBURADOR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	6
30	CARBURADOR MOTOSSERRAS STIHL	UN	20
31	CARBURADOR PODADORES MANUAIS STIHL	UN	15
32	CARBURADOR PODADORES STIHL	UN	15
33	CARBURADOR ROÇADEIRA STIHL	UN	20
34	CARBURADOR ROÇADEIRAS 143R	UN	6
35	CARBURADOR ROÇADEIRAS 545FR	UN	4
36	CARBURADOR SOPRADOR STIHL	UN	5
37	CARCAÇA DA EMBREAGEM ROÇADEIRA STIHL	UN	10

38	CARCAÇA DA ENGRENAGEM PODADORES STIHL	UN	7
39	CARCAÇA DO FILTRO PODADORES MANUAIS STIHL	UN	10
40	CARCAÇA DO TANQUE MOTOSSERRAS STIH	UN	5
41	CARCAÇA DO TANQUE ROÇADEIRA STIHL	UN	10
42	CARCAÇA DO VENTILADOR C/ DISP. ARRANQUE MOTOSSERRAS STIHL	UN	7
43	CARCAÇA DO VENTILADOR C/ DISP. ARRANQUE PODADORES MANUAIS STIHL	UN	6
44	CARCAÇA DO VENTILADOR EXTERNA SOPRADORES STIHL	UN	7
45	CARCAÇA DO VENTILADOR PODADORES MANUAIS STIHL	UN	7
46	CARCAÇA DO VENTILADOR PODADORES STIHL	UN	6
47	CARCAÇA DO VENTILADOR SOPRADORES STIHL	UN	8
48	CARCAÇA DO VIRABREQUIM CORTADORES DE PISO STIHL	UN	5
49	CARCAÇA DO VIRABREQUIM MOTOSSERRAS STIHL	UN	7
50	CARCAÇA DO VIRABREQUIM PODADORES STIHL	UN	6
51	CARCAÇA DO VIRABREQUIM ROÇADEIRA STIHL	UN	5
52	CHAVE DE IGNIÇÃO MOTORES BUFFALO	UN	4
53	CILINDRO COM PISTÃO CORTADORES DE PISO STIHL	UN	6
54	CILINDRO COM PISTÃO MOTOSSERRAS STIHL	UN	8
55	CILINDRO COM PISTÃO ROÇADEIRA STIHL	UN	10
56	CILINDRO COM PISTÃO SOPRADORES STIHL	UN	8
57	CILINDRO COMPLETO ATOMIZADOR PÓ E ÁGUA	UN	2
58	CILINDRO COMPLETO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	5
59	CILINDRO ROÇADEIRAS 143R	UN	5
60	CILINDRO SOPRADOR STIHL	UN	5
61	COMANDO DO ACELERADOR CORTADORES DE PISO STIHL	UN	7
62	CONEXÃO TANQUES PIPA	UN	8
63	CORREIA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UN	15
64	CORREIAS CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	10
65	COXIM COMPACTADOR DE SOLO	UN	8
66	CUBO NIVELADORA	UN	6
67	CUBO TANQUES PIPA	UN	6
68	DISCO NIVELADORA	UN	4
69	EIXO DE CARDA ROÇADEIRAS 545FR	UN	5
70	EIXO DE DIREÇÃO TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UN	4
71	EIXO NIVELADORA	UN	5

72	EIXO PODADORES MANUAIS STIHL	UN	7
73	EMBREAGEM COMPACTADOR DE SOLO	UN	2
74	EMBREAGEM CORTADORES DE PISO STIHL	UN	6
75	EMBREAGEM MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	7
76	EMBREAGEM ROÇADEIRAS 143R	UN	8
77	EMBREAGEM ROÇADEIRAS 545FR	UN	4
78	EMBREAGEM TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UN	4
79	ENGRENAGEM PODADORES STIHL	UN	10
80	ENTRADA D ÁGUA TANQUES PIPA	UN	8
81	ESCAPE MOTORES BUFFALO	UN	3
82	ESCAPE MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	5
83	ESCAPE ROÇADEIRAS 143R	UN	6
84	ESCAPE SOPRADOR STIHL	UN	5
85	ESTATOR GERADORES EM GERAL 2500 HP	UN	4
86	EXTRATOR ROÇADEIRA STIHL	UN	15
87	FILTRO DE AR BAILARINAS	UN	5
88	FILTRO DE AR DIESEL MOTORES BUFFALO	UN	5
89	FILTRO DE AR EXTERNO CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	8
90	FILTRO DE AR INTERNO CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	8
91	FILTRO DE AR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	12
92	FILTRO DE AR ROÇADEIRAS 143R	UN	15
93	FILTRO DE AR ROÇADEIRAS 545FR	UN	10
94	FILTRO DE AR TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UN	10
95	FILTRO DE GASOLINA MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	11
96	FILTRO DE GASOLINA ROÇADEIRAS 143R	UN	15
97	FILTRO DE GASOLINA ROÇADEIRAS 545FR	UN	10
98	FILTRO DO ÓLEO CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	8
99	FILTRO GASOLINA GERADORES EM GERAL 2500 HP	UN	6
100	FLANGE PODADORES MANUAIS STIHL	UN	7
101	GAXETA HIDROLAVADORAS JACTO	UN	8
102	JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO CORTADORES DE PISO STIHL	UN	10
103	JOGO DE JUNTA MOTORES BUFFALO	UN	4
104	JOGO DE JUNTA SOPRADOR STIHL	UN	11
105	JOGO DE JUNTAS BAILARINAS	UN	8

106	JOGO DE JUNTAS HIDROLAVADORAS JACTO	UN	5
107	JOGO DE LAMINA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UN	10
108	JOGO DE PEÇAS DE CARBURADOR MOTOSSERRAS STIHL	UN	20
109	JOGO DE PINHÕES PODADORES STIHL	UN	10
110	JOGO DE REPARO HIDROLAVADORAS JACTO	UN	5
111	JUNTA CARCAÇA ATOMIZADOR PÓ E ÁGUA	UN	2
112	JUNTA DE CILINDRO ATOMIZADOR PÓ E ÁGUA	UN	2
113	JUNTA DO CABEÇOTE CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	6
114	JUNTA DO CARBURADOR GERADORES EM GERAL 2500 HP	UN	6
115	JUNTA DO CARBURADOR SOPRADOR STIHL	UN	10
116	JUNTA DO CARTER ROÇADEIRAS 545FR	UN	6
117	JUNTA DO CILINDRO CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	4
118	JUNTA DO CILINDRO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	10
119	LAMINAS CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	10
120	MANGUEIRA ROÇADEIRAS 143R	UN	10
121	MANGUEIRA ROÇADEIRAS 545FR	UN	6
122	MANGUEIRA SOPRADOR STIHL	UN	10
123	MODULO DE IGNIÇÃO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	6
124	MODULO DE IGNIÇÃO MOTOSSERRAS STIHL	UN	8
125	MODULO DE IGNIÇÃO PODADORES MANUAIS STIHL	UN	8
126	MODULO DE IGNIÇÃO PODADORES STIHL	UN	10
127	MODULO DE IGNIÇÃO ROÇADEIRA STIHL	UN	10
128	MODULO DE IGNIÇÃO ROÇADEIRAS 143R	UN	6
129	MODULO DE IGNIÇÃO ROÇADEIRAS 545FR	UN	4
130	MODULO DE IGNIÇÃO SOPRADORES STIHL	UN	8
131	MODULO DE IGNIÇÃO TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UN	10
132	MOLA DE ARRANQUE MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	12
133	MOLA DE PARTIDA SOPRADOR STIHL	UN	11
134	MOTOR DE PARTIDA MOTORES BUFFALO	UN	1
135	MOTOR DE PARTIDA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UN	4
136	PARAFUSO NIVELADORA	UN	20
137	PARTIDA RETRÁTIL BAILARINAS	UN	10
138	PISTAO MOTORES BUFFALO	UN	4
139	PISTÃO 40 MM ROÇADEIRA STIHL	UN	10

140	PISTÃO CORTADORES DE PISO STIHL	UN	5
141	PISTÃO GERADORES EM GERAL 2500 HP	UN	3
142	PISTÃO MOTOSSERRAS STIHL	UN	7
143	PISTÃO ROÇADEIRAS 143R	UN	5
144	PISTÃO ROÇADEIRAS 545FR	UN	6
145	PISTÃO SOPRADORES STIHL	UN	11
146	PLACA DORSAL SOPRADORES STIHL	UN	10
147	POLIA CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	4
148	POLIA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UN	10
149	REPARO DE CARBURADOR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	10
150	REPARO DO CARBURADOR	UN	3
151	REPARO DO CARBURADOR ROÇADEIRAS 143R	UN	12
152	REPARO DO CARBURADOR ROÇADEIRAS 545FR	UN	10
153	RETENTOR ROÇADEIRAS 545FR	UN	10
154	RETENTOR 01 ROÇADEIRAS 143R	UN	17
155	RETENTOR DE VÁLVULA MOTORES BUFFALO	UN	5
156	RETENTOR HIDROLAVADORAS JACTO	UN	8
157	RETRÁTIL CPL COMPACTADOR DE SOLO	UN	6
158	RODA TANQUES PIPA	UN	6
159	RODA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UN	4
160	ROLAMENTO 6203	UN	10
161	ROLAMENTO 6204	UN	10
162	ROLAMENTO 6205	UN	10
163	ROLAMENTO 6206	UN	10
164	ROLAMENTO 6207	UN	10
165	ROLAMENTO 6307	UN	6
166	ROLAMENTO MOTORES BUFFALO	UN	4
167	ROLAMENTO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UN	8
168	ROLAMENTO ROÇADEIRAS 143R	UN	12
169	ROLAMENTO ROÇADEIRAS 545FR	UN	6
170	ROLAMENTO SOPRADOR STIHL	UN	10
171	ROTOR MOTORES BUFFALO	UN	3
172	SANFONA COMPACTADOR DE SOLO	UN	2
173	SAÍDA D ÁGUA TANQUES PIPA	UN	8

174	SELO MECÂNICO MOTORES BUFFALO	UN	3
175	SILENCIADOR CORTADORES DE PISO STIHL	UN	6
176	SOLENOIDE CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UN	2
177	SUPORTE DE FILTRO SOPRADOR STIHL	UN	10
178	SUPORTE DO FILTRO BAILARINAS	UN	5
179	TAMPA DE PARTIDA GERADORES EM GERAL 2500 HP	UN	4
180	TAMPA DE PARTIDA MOTORES BUFFALO	UN	3
181	TAMPA DE PARTIDA ROÇADEIRAS 143R	UN	8
182	TAMPA DEFLETORA MOTOR ELÉTRICO 2 CV	UN	10
183	TAMPA DEFLETORA MOTOR ELÉTRICO 3 CV	UN	6
184	TAMPA DEFLETORA MOTOR ELÉTRICO 5 CV	UN	6
185	TAMPA DEFLETORA MOTOR ELÉTRICO 7 CV	UN	6
186	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 15 CV	UN	6
187	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 2 CV	UN	5
188	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 3 CV	UN	6
189	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 5 CV	UN	6
190	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 7 CV	UN	6
191	TAMPA E FECHAMENTO CORTADORES DE PISO STIHL	UN	4
192	TAMPA MOTOR ELÉTRICO 15 CV	UN	6
193	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 15 CV	UN	6
194	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 2 CV	UN	5
195	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 3 CV	UN	6
196	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 5 CV	UN	6
197	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 7 CV	UN	6
198	TANQUE BAILARINAS	UN	5
199	TANQUE DE COMBUSTÍVEL PODADORES MANUAIS STIHL	UN	5
200	TANQUE DE COMBUSTÍVEL SOPRADORES STIHL	UN	6
201	TUBO DE CARDA ROÇADEIRAS 545FR	UN	4
202	TUBO DE CARDÃ ROÇADEIRAS 143R	UN	8
203	TUBO DO EIXO 28MM X 1,55M ROÇADEIRA STIHL	UN	10
204	TUBO DO EIXO PODADORES STIHL	UN	8
205	VALVULA DE ADMISSAO MOTORES BUFFALO	UN	4
206	VALVULA DE ESCAPE MOTORES BUFFALO	UN	4
207	VELA COMPACTADOR DE SOLO	UN	10

208	VELA DE IGNIÇÃO GERADORES	UN	5
209	VELA DE IGNIÇÃO GERADORES EM GERAL 2500 HP	UN	6
210	VELA DE IGNIÇÃO ROÇADEIRAS 143R	UN	16
211	VELA DE IGNIÇÃO ROÇADEIRAS 545FR	UN	10
212	VELA DE IGNIÇÃO SOPRADOR STIHL	UN	10
213	VIRABREQUIM CORTADORES DE PISO STIHL	UN	5
214	VIRABREQUIM HIDROLAVADORAS JACTO	UN	6
215	VIRABREQUIM MOTORES BUFFALO	UN	3
216	VIRABREQUIM MOTOSSERRAS STIHL	UN	7
217	VIRABREQUIM PODADORES MANUAIS STIHL	UN	8
218	VIRABREQUIM PODADORES STIHL	UN	6
219	VIRABREQUIM ROÇADEIRA STIHL	UN	10
220	VIRABREQUIM SOPRADOR STIHL	UN	4
221	VIRABREQUIM SOPRADORES STIHL	UN	8
222	VÁLVULA HIDROLAVADORAS JACTO	UN	8

Tabela 013. Prestação de Serviços com Caminhão Pipa, capacidade mínima de 15.000 Litros, para molhar os canteiros e palmeiras das avenidas da cidade e limpeza/lavagem em espaços públicos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	Prestação de Serviços com Caminhão Pipa, com potência mínima de 130 CV, capacidade mínima do tanque de água de 15.000 litros, para trabalhar em 02(dois) turnos conforme abaixo descrito: 1º turno: No horário das 04:00 às 12:00 horas, com motorista e ajudante. 2º turno: No horário das 19:00 às 03:00 horas, somente com motorista. ***Os serviços serão executados diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados. Totalizando 16(dezesseis) horas diárias.***	5	MESES

Tabela 014. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de materiais elétricos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABRAÇADEIRA DE PVC CINZA 1 PARA CONDULETE	UN	1.490
2	ABRAÇADEIRA DE PVC CINZA 3/4 PARA CONDULETE	UN	1.860
3	ABRAÇADEIRA PLASTICA PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 3,5MMX200MM	UN	2.920
4	ABRAÇADEIRA PLASTICA PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 2.5X100 MM	UN	2.480
5	ADAPTADOR DE PVC CINZA 1 PARA CONDULETE	UN	1.030
6	ADAPTADOR DE PVC CINZA 3/4 PARA CONDULETE	UN	1.020
7	BASE PARA RELEFOTOELÉTRICO COM SUPORTE DE METAL.	UN	650

8	BUCHA DE NYLON S6	UN	3.730
9	BUCHA DE NYLON S8	UN	2.240
10	BUCHA PARA GESSO 6MM	UN	1.300
11	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 10,0 MM², NA COR PRETO	MT	1.320
12	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 10,0 MM², NA COR AZUL	MT	1.330
13	CABO FLEXÍVEL 750V 1,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF 750V, NA COR AZUL	MT	1.790
14	CABO FLEXÍVEL 750V 1,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF 750V, NA COR PRETO	MT	1.730
15	CABO FLEXÍVEL 750V 1,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF 750V, NA COR VERDE	MT	1.720
16	CABO FLEXÍVEL 750V 10,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF 750V NA COR AMARELO	MT	2.320
17	CABO FLEXÍVEL 750V 10,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF 750V NA COR BRANCO	MT	2.270
18	CABO FLEXÍVEL 750V 10,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	1.170
19	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	1.595
20	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	1.590
21	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	960
22	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AMARELO	MT	2.950
23	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	3.600
24	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	2.680
25	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	3.300
26	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	3.930
27	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	3.180
28	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	3.680
29	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	3.565
30	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	3.575
31	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	3.375
32	CABO PP 750V 3X2,5MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	3.000
33	CABO PP 750V 3X4,0MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	3.200

34	CABO PP 750V 2X2,5MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	2.430
35	CABO PARALELO 300V 2X2,5MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	2.050
36	CABO PARALELO 300V 2X4,0MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	1.750
37	CAIXA EM PVC CINZA 05 ENTRADAS CONDULETE 3/4	UN	315
38	CAIXA PARA COMANDO METÁLICA 20CMX20CMX30CM	UN	114
39	CAIXA COM TAMPA EM ACRÍLICO PARA PADRÃO TRIFÁSICO (PADRÃO ENERGISA)	UN	76
40	CONDUITE CORRUGADO 3/4" – AMARELO	MT	2.260
41	CONDULETE 3/4" TIPO "E"	BA	560
42	CONDULETE PVC 3/4" TIPO "C"	UN	560
43	CONDULETE PVC 3/4" TIPO "L"	UN	510
44	CONDULETE PVC 3/4" TIPO "T"	UN	510
45	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 10MM²-95MM² DERIVAÇÃO: 1,5MM²-10MM² CDP-70	UN	275
46	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 50MM²-240MM² DERIVAÇÃO: 50MM²-240MM² CDP-240-240-S	UN	226
47	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 70MM²-240MM² DERIVAÇÃO: 70MM²-240MM² CDP-240-240	UN	136
48	DISJUNTOR BIPOLAR 35A NEMA	UN	58
49	DISJUNTOR BIPOLAR 60A	UN	68
50	DISJUNTOR BIPOLAR 70A	UN	63
51	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	MT	128
52	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A	UN	133
53	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50A	UN	103
54	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A	UN	84
55	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS – COM CHAVE E FUSÍVEL, BIVOLT, PROTETOR CONTRA SURTOS VARISTOR 4500A, (92J) COM FUSÍVEL EXTERNO, COM CABO DE 145 CM	UN	225
56	REGUA DE TOMADA – CONFECCIONADA EM ACO,TIPO FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS, SENDO 01 FRONTAL, PADRAO RACK 19 POL	HR	119
57	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A	UN	85
58	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40A	UN	75
59	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	UN	68
60	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A	UN	62
61	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A	UN	144
62	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UN	72
63	DISJUNTOR TRIPOLAR 35A	UN	72
64	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	72
65	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UN	67
66	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UN	67
67	ELETRODUTO PVC CINZA, 3/4 ENCAIXE CONDULETE 3M	BA	425
68	FITA AUTOFUSÃO 10M	UN	165
69	FITA DUPLA FACE DE SILICONE, 19MMX20M.	UN	147
70	FITA ISOLANTE 20MX19MM CREDENCIADA PELO INMETRO, CERTIFICADA PELA ABNT E RESISTENTE A RAIO UV.	UN	698
71	FITA ZEBRADA PR/AM, ROLO 0,1MM ESPESSURA X 7CM LARGURA X 200 MTS COMPRIMENTO	UN	640

72	HASTE DE ATERRAMENTO LISA 5/8 X 2,40M – BARRA COM 2,40 METROS	BA	113
73	LAMPADA TUBOLAR VAPOR METALICO 400W/220V E-40 AZUL	UN	156
74	LAMPADA TUBULAR VAPOR DE METALICO 400W/220V E-40 ROSA	UN	196
75	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 400W/220V E-40 VERDE	UN	236
76	LÂMPADA BULBO LED15W – BIVOLT	UN	670
77	LÂMPADA BULBO LED 40W – BIVOLT 6500K	UN	703
78	LÂMPADA BULBO LED 50W – BIVOLT 6500K	UN	390
79	LÂMPADA PAR 20 LED 7W – E27 – BIVOLT	UN	180
80	LÂMPADA PAR 38 LED 15W 3000K – IP65 BIVOLT	UN	160
81	LÂMPADA COMPACTA 4P 26W – BIVOLT	UN	165
82	LÂMPADA DICRÓICA LED MR16 7W – BIVOLT	UN	110
83	INTERRUPTOR + TOMADA 2P+T 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	145
84	INTERRUPTOR + TOMADA DUPLA 2P +T 10A COM ESPELHO PARA CAIXAS 4X2	UN	192
85	INTERRUPTOR 01 TECLA, 10A CONDULETE 3/4	UN	210
86	INTERRUPTOR 02 TECLAS, 10A CONDULETE 3/4	UN	255
87	INTERRUPTOR 03 TECLAS, 10A CONDULETE 3/4	UN	110
88	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2	UN	162
89	CONTATOR – EM CHAVES CONTACTORAS TRIPOLAR/, DE 30,50,60 CV.FREQUENCIA 60HZ/220V IE. 80 A, EM 1000V.	UN	117
90	CONDUITE – DE PVC CORRUGADO, NA COR AMARELA, COM DIAMETRO DE 1/2¨, MEDINDO 100M, COM ESPESSURA NA PAREDE DE 2MM	MT	490
91	LAMPADA TUBULAR METALICA BRANCA	UN	225
92	LÂMPADA TUBULAR LED T5 20W – BIVOLT 60CM	UN	345
93	LÂMPADA TUBULAR LED T5 20W – BIVOLT 120CM	UN	385
94	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA – MONTADO EM PLASTICO,4 VOLTZ,COM 30 LEDS,COM AUTONOMIA DE 3 HORAS,COM POTENCIA DE 1,3 AH,COM TENSAO DE ENTRADA 220V,FREQUENCIA 60 HZ	UN	155
95	PLAFON DE PVC COM SOQUETE DE PORCELANA P/ LAMPADA ECONOMICA/E27	UN	608
96	PLUG FÊMEA NORMATIZADO 10A – 250V	UN	400
97	PLUG FÊMEA NORMATIZADO 20A – 250V	UN	355
98	PLUG MACHO NORMATIZADO 10A – 250V	UN	405
99	PLUG MACHO NORMATIZADO 20A – 250V	UN	370
100	POSTE DE CONCRETO DT 10/300	UN	52
101	PROJETOR (REFLETOR) LENTE PLANA TEMPERADA PARA LÂMPADAS – MISTA 500W/220V – COM SOQUETE DE PORCELA E40	UN	101
102	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR COM 16 POSIÇÕES, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO MAIS 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 40A	UN	56
103	REFLETOR LED 50W BIVOLT IP66 BRANCO 6500K	UN	242
104	REFLETOR LED 500W BIVOLT IP66 BRANCO 6500K	UN	222
105	REFLETOR LED 200W BIVOLT IP66 BRANCO 6500K	UN	307
106	SOQUETE E40 DE PORCELANA	UN	225
107	SOQUETE COM RABICHO E27 EM PLASTICO	UN	230
108	TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO 127V/220V	UN	62
109	TERMINAL PARA COMPRESSÃO 25,0MM	UN	62

110	TERMINAL PARA COMPRESSÃO 50,0MM	UN	62
111	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 40A – 220V	UN	112
112	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 32A – 220V	UN	85
113	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 65A – 220V	UN	170
114	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF 750V 1,5 MM², NA COR AMARELO	MT	1.080
115	CABO FLEXÍVEL 750V 1,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF 750V, NA COR BRANCO	MT	1.120
116	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AMARELO	MT	730
117	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR BRANCO	MT	580
118	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 16MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR AMARELO	MT	710
119	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR BRANCO	MT	695
120	CABO FLEXÍVEL 750V 25,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	430
121	CABO FLEXÍVEL 750V 25,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	430
122	CABO FLEXÍVEL 750V 25,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	400
123	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AMARELO	MT	820
124	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70º ANTICHAMA BWF NA COR BRANCO	MT	920
125	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AMARELO	MT	520
126	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR BRANCO	MT	520
127	CABO MULTIPLEXADO 3X10MM² COM ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV	MT	540
128	CABO MULTIPLEXADO 3X16MM² COM ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV	UN	840
129	CABO MULTIPLEXADO 4X10MM² COM ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV	MT	420
130	CABO MULTIPLEXADO 4X35MM² COM ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV	MT	1.320
131	CABO PP 750V 3X6,0MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	1.450
132	CABO PP 750V 2X1,5MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	1.630
133	CABO ELETRICO – COBRE, 2 X 1,5 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA, 450/750 V, TIPO PARALELO, FLEXIVEL, NA COR MARROM	MT	975
134	CAIXA MAGNÉTICA TRIFÁSICA METÁLICA QCX2-3220 7CV-220V	UN	28
135	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 80A – 220V	UN	46
136	CHAVE DE GRUPO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 220V	UN	27
137	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 10MM²-150MM² DERIVAÇÃO: 1,5MM²-10MM² CDP-150-10	UN	186
138	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 16MM²-95MM² DERIVAÇÃO: 4MM²-35MM² CDP-95	UN	172
139	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 16MM²-150MM² DERIVAÇÃO: 4MM²-35MM² CDP-120-35	UN	262

140	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 25MM²-150MM² DERIVAÇÃO: 25MM²-150MM² CDP-120-120	UN	162
141	DISJUNTOR BIPOLAR 15A NEMA	UN	62
142	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 40 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	65
143	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 30A	UN	65
144	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A	UN	50
145	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 10A	UN	60
146	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A	UN	60
147	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A	UN	75
148	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 150A	UN	34
149	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A	UN	55
150	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 70A	UN	69
151	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A	UN	41
152	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	UN	46
153	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A	UN	83
154	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A	UN	48
155	DISJUNTOR TRIPOLAR 175A – CAIXA MOLDADA	UN	30
156	DISJUNTOR TRIPOLAR 200A – CAIXA MOLDADA	UN	28
157	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	48
158	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UN	56
159	ESPELHO CEGO 2X4 PVC	UN	95
160	ESPELHO CEGO PARA CAIXA SEXTAVADA 4X4 PVC	UN	95
161	INTERRUPTOR 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2	UN	170
162	INTERRUPTOR 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	90
163	INTERRUPTOR DUPLO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2	UN	120
164	INTERRUPTOR DUPLO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	95
165	INTERRUPTOR – EM TERMOPLASTICO DE EMBUTIR,PARALELO,COM UMA SESSAO,COM CAPACIDADE DE CORRENTE DE 10A,ESPELHO DE 4X2POL	UN	90
166	INTERRUPTOR PARALELO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	80
167	INTERRUPTOR TRIPLO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2	UN	90
168	INTERRUPTOR TRIPLO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	95
169	INTERRUPTOR 15A BIPOLAR PARA PAINEL M2FT2FE3G	UN	62
170	LAMPADA MISTA 500W/220V E-40 220 V	UN	117
171	LUMINÁRIA LED 100W – ENTR: 85-265V P/ FIXAÇÃO EM POSTE, SIMILAR AO MODELO IL-STXP100W-C 56LEDS IP-65	UN	142
172	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 6MM	UN	2.830
173	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 8MM	UN	2.330
174	PADRÃO TRIFÁSICO MONTADO EM POSTE DE CONCRETO 6,0M Ø 100 CIRCULAR, 100X100 QUADRADO, RESISTÊNCIA A 20CM DO TOPO (DAN) 90, ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2 , ADAPTADOR DE PVC 1.1/2 , CURVA DE PVC 1.1/2 135°, ELETRODUTO DE PVC 1.1/2 FLEXIVEL, BRAÇADEIRA DE METAL 1.1/2 , PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE (SOBERBA) ESCAREADA 3X20MM (AÇO), PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE (SOBERBA) ESCAREADA 6X35MM (AÇO) OLHAL, PARAFUSO DE 16X250MM, ARRUELA DE 38MM, AÇO COBREADO 5/8 DE 2,4 METROS CAIXA PARA ALOJAR O DISJUNTOR, DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIFÁSICO 70A, COM CABOS COMPATÍVEIS CONFORME NORMA TÉCNICA NTE 013 – 6ª EDIÇÃO.	UN	30

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
175	PADRÃO TRIFÁSICO MONTADO EM POSTE DE CONCRETO 7,5M Ø 100 CIRCULAR, 100X100 QUADRADO, RESISTÊNCIA A 20CM DO TOPO (DAN) 90, ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2", ADAPTADOR DE PVC 1.1/2", CURVA DE PVC 1.1/2 135°, ELETRODUTO DE PVC 1.1/2 FLEXIVEL, BRAÇADEIRA DE METAL 1.1/2 , PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE (SOBERBA) ESCAREADA 3X20MM (AÇO), PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE (SOBERBA) ESCAREADA 6X35MM (AÇO) OLHAL, PARAFUSO DE 16X250MM, ARRUELA DE 38MM, AÇO COBREADO 5/8 DE 2,4 METROS CAIXA PARA ALOJAR O DISJUNTOR, DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIFÁSICO 70A, COM CABOS COMPATÍVEIS CONFORME NORMA TÉCNICA NTE 013 – 6ª EDIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	34
176	PLUG PARA TOMADA DE PORCELANA PARA PLUG 3 PINOS 30A.	UN	100
177	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR COM 08 POSIÇÕES, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO MAIS 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 40A	UN	42
178	REATOR PARA REFLETOR LED 100W – BIVOLT	UN	84
179	REFLETOR LED 20W BIVOLT IP66 BRANCO	UN	159
180	RELE FALTA DE FASE 220V	UN	174
181	ROLDANA PVC COM PREGO GALVANIZADO 30X30MM	UN	185
182	SOQUETE DE LOUÇA E-27 PARA E-40	UN	172
183	TAMPA CEGA DE PVC CINZA 3/4 PARA CONDULETE	UN	180
184	TAMPA TOMADA + INTERRUPTOR 1 MODULO CONDULETE CINZA 3/4	UN	187
185	TAMPA TOMADA CONDULETE CINZA 3/4	UN	187
186	TERMINAL PARA COMPRESSÃO 16,0MM	UN	59
187	TERMINAL OLHAL AZUL 1,5MM²/2,5MM²	UN	139
188	TERMINAL PARA COMPRESSÃO 35,0MM	UN	64
189	TERMINAL SPLIT BOLT 50MM	UN	60
190	TERMINAL SPLIT BOLT 70MM	UN	60
191	LUVA PARA EMENDA HASTE ATERRAMENTO 5/8	UN	139
192	CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 11/4	UN	56
193	CAIXA PARA INSTALACAO ELETRICA – DE CAIXA DE PLASTICO PVC, NA BITOLA DE 4 X 2, PARA SER UTILIZADA EM PASSAGEM DA CORRENTE ELETRICA, DO TIPO RETANGULAR, DEVENDO SER ENTREGUES COM BUCHAS, PARAFUSOS, COM ACABAMENTO SIMPLES	UN	46
194	CAIXA – CAIXA METALICA,COMO CAIXA DE PASSAGEM, DE CABOS ELETRICOS,COM 40 X 40 X 12 CM.	UN	67
195	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A	UN	106
196	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 2000W/380V – E – 40	UN	67
197	LÂMPADA TUBULAR LED T8 20W – BIVOLT 120CM	UN	167
198	LÂMPADA TUBULAR LED T8 20W – BIVOLT 60CM	UN	157
199	LÂMPADA BULBO LED 12W – BIVOLT	UN	202
200	LUVA DE PVC CINZA 3/4 ENCAIXE CONDULETE	UN	170
201	PADRÃO BIFÁSICO MONTADO EM POSTE DE CONCRETO 6,0M Ø 100 CIRCULAR, 100X100 QUADRADO, RESISTÊNCIA A 20CM DO TOPO (DAN) 90, ARRUELA PARA ELETRODUTO 1 , ADAPTADOR DE PVC 1 , CURVA DE PVC 1 135°, ELETRODUTO DE PVC 1 FLEXIVEL, BRAÇADEIRA DE METAL 1 , PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE (SOBERBA) ESCAREADA 3X20MM (AÇO), PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE (SOBERBA) ESCAREADA 6X35MM (AÇO) OLHAL, PARAFUSO DE 16X250MM,	UN	30

	ARRUELA DE 38MM, AÇO COBREADO 5/8 DE 2,4METROS CAIXA PARA ALOJAR O DISJUNTOR, DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO BIFÁSICO 50A, COM CABOS COMPATÍVEIS CONFORME NORMA TÉCNICA NTE 013 – 6ª EDIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
202	TOMADA 02P+T, 10A, CONDULETE.	UN	180
203	TOMADA 02P+T, 20A, CONDULETE.	UN	190
204	TOMADA 2P+T 10A COM ESPELHO PARA CAIXAS 4X2	UN	180
205	TOMADA 2P+T 10A COM ESPELHO PARA CAIXAS 4X2 PARA CONDULETE	UN	180
206	TOMADA 2P+T 20A COM ESPELHO PARA CAIXAS 4X2	UN	200
207	TOMADA – SIMPLES 2P+T (20A – 250V) ACABAMENTO BRANCO POLIDO, PARA CAIXA DE TOMADA,COM TAMPA PARA PISO ELEVADO	UN	115
208	TOMADA – COM FORMATO RETANGULAR, EM TERMOPLASTICO, 2P + T, DUPLA,DE 10-15 A / 250 VOLTS,COM PARAFUSOS	UN	200
209	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 16MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR AZUL	MT	555
210	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 16MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR BRANCO	MT	515
211	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 16MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR PRETO	MT	595
212	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 16MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR VERDE	MT	595
213	CABO FLEXÍVEL 750V 35,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	370
214	CABO FLEXÍVEL 750V 35,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	370
215	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 35MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR AZUL	MT	435
216	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 35MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR PRETO	MT	435
217	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 35MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR VERDE	MT	415
218	CABO FLEXÍVEL 750V 50,0 MM², COM ISOLAÇAO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	310
219	CABO FLEXÍVEL 750V 50,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	310
220	CABO FLEXÍVEL 750V 50,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	320
221	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 50MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR AZUL	MT	330
222	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 50MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR PRETO	MT	310
223	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 50MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR VERDE	MT	260
224	CABO FLEXÍVEL 750V 70,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	140
225	CABO FLEXÍVEL 750V 70,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	190

226	CABO FLEXÍVEL 750V 70,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	140
227	CABO FLEXÍVEL 750V 95,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	120
228	CABO FLEXÍVEL 750V 95,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	120
229	CABO FLEXÍVEL 750V 95,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	150
230	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 95MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR AZUL	MT	230
231	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 95MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR PRETO	MT	210
232	CABO FLEXÍVELCOM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 95MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR VERDE	MT	210
233	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 10MM²-120MM² DERIVAÇÃO: 1,5MM²-6MM²	UN	106
234	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 240MM² DERVIÇÃO: 240MM²	UN	97
235	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A	UN	98
236	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A – CAIXA MOLDADA	UN	54
237	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	60
238	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	86
239	LÂMPADA TUBULAR LED T5 18W – BIVOLT 60CM	UN	93
240	LÂMPADA TUBULAR LED T5 18W – BIVOLT 120CM	UN	253
241	LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W – BIVOLT 60CM	UN	88
242	LÂMPDA TUBULAR LED T8 18W – BIVOLT 120CM	UN	253
243	LUVA PVC ELETRODUTO ¾”	UN	150
244	LUVA PVC ELETRODUTO 11/4”	UN	150
245	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR COM 28 POSIÇÕES, PADRÃO DIN, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, MAIS 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 100A	UN	35
246	TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4	UN	162
247	TAMPA EM PVC 01 ENTRADA RJ 45, CINZA CONDULETE 1	UN	137
248	TAMPA EM PVC 01 ENTRADA RJ 45, CINZA CONDULETE 3/4	UN	147
249	TAMPA EM PVC 02 ENTRADA RJ 45, CINZA CONDULETE 1	UN	147
250	TAMPA INTERRUPTOR CONDULETE 1 MODULO 3/4	UN	147
251	TAMPA INTERRUPTOR CONDULETE 2 MODULO 3/4	UN	147
252	TAMPA INTERRUPTOR PARA CONDULETE 3/4	UN	147
253	TAMPA PARA CONDULETE – EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO,COMPATIVEL COM CONDULETE DE 3/4¨,DO TIPO TOMADA 2P+T, 220V, 20A, NO PADRAO NOVO, QUE ATENDA A NORMA NBR 14136	UN	132
254	TAMPÃO EM PVC CINZA PARA CAIXA CONDULETE 3/4	UN	142
255	CAIXA DE PVC 4X2	UN	254
256	TAMPA PARA CONDULETE – EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO,COMPATIVEL COM CONDULETE DE 3/4¨,DO TIPO COM 2 SECOES	UN	152
257	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A – CAIXA MOLDADA	UN	35
258	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCA 11/4” – BARRA COM 3,0M	BA	385
259	REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 2000W/380V	UN	85

260	CABO ELETRICO – DE COBRE,35MM2,CAPA PLASTICA ANTI-CHAMA,450/750V,FLEXIVEL,PRETA,PECA COM 100M	MT	190
261	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO E PROCEL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	109
262	ABRACADEIRA ZINCADA TIPO U 1"	UN	203
263	ABRACADEIRA ZINCADA TIPO D 1" COM CUNHA	UN	203
264	PERFIL ZINCADO MEDIO 1" 3MTS	UN	129

Tabela 015. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, FIVELAS METÁLICAS E TIRAS EM RASPA NA CINTURA E NO PESCOÇO PARA AJUSTES.	UN	60
2	BOTINA DE PROTEÇÃO – DO TIPO BOTINA DE SEGURANÇA COM CA CONFECCIONADA COM BICO DE PVC, COM PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU) COM INJEÇÃO DIRETA NO CABEDAL, COLADO E COSTURADO, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, E 46.	PR	700
3	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA.	UN	287
4	CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. TAMANHO GG	UN	268
5	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA COM ABERTURA AUTOMATICA DA VISEIRA, CASCO TERMOPLASTICO INJETADO ABS, ENGATE RAPIDO, VISEIRA POLICARBONATO NA COR CRISTAL. ESTILO FECHADO COM DISPISITIVO RETRO REFLETIVOS DE SEGURANÇA , COM NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO TAMANHO 56 AO 62 (P,M.G.GG)	UN	43
6	CHAPÉU CONFECCIONADO EM PALHA BASTANTE LEVE, RESISTENTE E CONFORTÁVEL – ABA MÉDIA MODELAGEM CLÁSSICA CAMPEIRO – TAM 54-55-56-57-58-59	UN	148
7	CHAPÉU SAFARI COM PROTETOR SOLAR NUCAL E CINTA FIXADORA DE PESCOÇO. TECIDO EM ALGODÃO, FECHO EM METAL, FORRO EM ALGODÃO, PROTEÇÃO DE NUCA	UN	352
8	CINTA DUPLA PARA OMBRO – COMPATÍVEL COM VÁRIAS ROÇADEIRAS	UN	51
9	CINTO ERGONÔMICO DE SEGURANÇA-PROTEGE E SUSTENTA A COLUNA – TECIDO PERMITE QUE O CORPO RESPIRE-ALÇAS AJUSTÁVEIS PARA ADAPTAÇÃO AO CORPO-AJUSTA-SE A CINTURAS DE 81CM ATÉ 1,42M.	UN	59
10	CINTO PARA FERRAMENTAS EM COURO COM 11 BOLSOS.	UN	16
11	CINTO TIPO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM CONFECCIONADO EM	UN	14

	FITA DE POLIÉSTER;02 MEIA ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA;01 MEIA ARGOLA, PARA RISCO DE QUEDA, NAS COSTAS;05 FIVELAS DUPLAS, PARA AJUSTE, NAS PERNAS, NA CINTURA E NOS OMBROS; 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM, COM AJUSTE PEITORAL E ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR.		
12	CLIPE PARA TRANSPORTE DE LUVAS – CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE NA COR AMARELO LIMÃO; POSSUI DUAS GARRAS EM CADA EXTREMIDADE PARA SER ACOPLADA NO CINTO OU NO CÓS DA CALÇA DO USUÁRIO; POSSUI UM PINO DE LIGAÇÃO ENTRE A GARRA MENOR E MAIOR FACILITANDO O TRANSPORTE.	UN	45
13	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC COM FORRO E FAIXA REFLETIVA DE 2 CM. FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO E ZIPER, MANGA LONGA E CAPUZ. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E FECHAMENTO COM VELCRO NO TORNOZELO. TAMANHOS P, M, GG E EGG – TIPO MOTOQUEIRO.	UN	222
14	CONJUNTO HIDRORREPELENTE VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO 60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER COM APLICAÇÃO DE HIDRORREPELENTE, CONSTITUÍDA POR: CALÇA T-01, CAMISA-01, COM FECHAMENTO EM VELCRO, TOUCA 01 E VISEIRA FACIAL DE POLIÉSTER E AVENTAL.OBS:MÍNIMO 50 LAVAGENS.	UN	31
15	CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO GRUPO 3 – ÁGUA, ÓLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE, QUE AO SER APLICADO FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS. PROTEÇÃO PARA TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARRAZ), ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓ, RESINA. REMOÇÃO COM LAVAGEM COM ÁGUA E SABONETE.	UN	150
16	FILTRO MODELO RC 203 PARA RESPIRADOR SEMI-FACIAL PARA VAPORES ORGÂNICOS RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA, COM DOIS ENCAIXES COM ROSCA PARA FILTROS NAS LATERAIS. CG 306. TAMANHOS P, M E G.	UN	365
17	GUARDA CHUVA DIMENSÕES 70 CM X 8 TECIDO NYLON. VARETAS AÇO ZINCADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO EM PVC. DIÂMETRO UM POUCO MENOR QUE 140 CM DEVIDO A CURVATURA DA VARETA DE 70 CM. PUNHO POLIETILENO. ABERTURA MANUAL, COM PROTEÇÃO UV.	UN	260
18	LUVA CONFECCIONADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO CRU TRICOTADO EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTO EM PVC PRETO NA PALMA, PUNHO CURTO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE E PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	PR	1470
19	LUVA DE PROCEDIMENTO FABRICADA EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO. NÃO CONTÉM LÁTEX CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO G	UN	224
20	LUVA DE PROCEDIMENTO FABRICADA EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO. NÃO CONTÉM LÁTEX CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M	UN	221
21	LUVA DE PROCEDIMENTO FABRICADA EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO. NÃO CONTÉM LÁTEX CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P	UN	20
22	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, INTERIOR COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO 45 CM, ESPESSURA DE 0,60 MM, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, TAMANHO M	PR	167
23	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, INTERIOR COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO 45 CM, ESPESSURA DE 0,60 MM, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, TAMANHO P,	PR	75
24	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, INTERIOR COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO 45 CM, ESPESSURA DE 0,60 MM, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, TAMANHOS G	PR	330

25	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, PUNHO CURTO 07 CM, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS TAMANHO G	PR	550
26	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, PUNHO CURTO 07 CM, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS TAMANHO M	PR	150
27	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA , PUNHO LONGO 20 CM, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA, ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS TAMANHOS G.	PR	535
28	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA , PUNHO LONGO 20 CM, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA, ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS TAMANHOS M.	PR	145
29	LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA PURA, COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO, MODELO PETROLEIRA TAMANHO P M G	PR	1135
30	MASCARA DE PROTEÇÃOPFF2 COM VÁLVULA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRA-SÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUÁRIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA OU AZUL. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SÃO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLÁSTICO CINZA CLARO, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELÁSTICA BRANCA, ENTRELAÇADA NAS PRESILHAS PERFAZENDO UMA ALÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXAÇÃO DA PEÇA NO ALTO DA CABEÇA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXAÇÃO NA ALTURA DA NUCA DO USUÁRIO.	UN	605
31	PERNEIRA SEGURANÇA PVC, COM AJUSTE, COR: PRETA, FECHAMENTO: TRASEIRO VELCRO 5 CM, MATERIAL: PVC LAMINADO, FACE DUPLA FACE, FORRO: BIDIN, REQUISITOS ADICIONAIS: 3 LÂMINAS FRONTAIS.	PR	30
32	PROTETOR AUDITIVO (TIPO CONCHA), COMPOSTO POR DUAS CONCHAS E UM ARCO (HASTE), CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RÍGIDO, ESPUMA PORUS BEM FECHADA, ACONDICIONADA INTERNAMENTE NA CONCHA, PARA PROPORCIONAR MELHOR PODER DE EMBORRACHADO, SENDO FIXADO NA BORDA DA CONCHA PARA CONFORTO E ABAFAMENTO DA ORELHA DO USUÁRIO. NRRSF 22DB.	UN	122
33	PROTETOR SOLAR FACIAL; GEL CREME OU LOÇÃO; FPS NO MINIMO 60; COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA/UVB; HIPOALERGÊNICO; NÃO OLEOSO E DE RÁPIDA ABSORÇÃO; USO DIÁRIO; COM 100ML A 120ML E QUE CONTENHA DESTACADO O TEMPO DE PROTEÇÃO (OU TEMPO DE REAPLICAÇÃO)	UN	1400
34	PROTETOR SOLAR UVA/UVB COM FATOR DE PROTEÇÃO FPS 60; PRODUTO LIVRE DE ÓLEO (OIL-FREE), OU SEJA, NÃO OLEOSO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO NA SUA UTILIZAÇÃO; NÃO COMEDOGÊNICO, NÃO FORMANDO COMEDÕES (CRAVOS, ESPINHAS). PABA FREE, NÃO UTILIZA ESTE FILTRO QUÍMICO; PRODUTO ÁGUA-RESISTENTE, PERSISTINDO SOBRE A PELE POR PELO MENOS 4 HORAS EM FORMA DE LOÇÃO CREMOSA; FÓRMULA COM FILTROS FÍSICOS E QUÍMICOS (CONTÉM DIÓXIDO DE TITÂNIO); AGE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES, PELAS RADIAÇÕES PROVENIENTES DE TRABALHOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE EMITAM ESTE TIPO DE RADIAÇÕES. GALÃO DE 2 LITROS.	UN	167
35	RESPIRADOR PFF1 PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRA-SÔNICA EM TODO O SEU	UN	632

	PERIMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUÁRIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA OU AZUL. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DAS PEÇAS POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA LATERAL ESQUERDA DO RESPIRADOR, EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLÁSTICO CINZA CLARO, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO		
36	RESPIRADORES SEMI-FACIAL MODELO CG 306 PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA, COM DOIS ENCAIXES COM ROSCA PARA FILTROS NAS LATERAIS.	UN	97
37	TALABARTE DE POSICIONAMENTO, COM FIVELA DE REGULAGEM DE COMPRIMENTO E 2 MOSQUETÕES DE 22 MM NAS PONTAS; COMPRIMENTO: REGULÁVEL 0,90 CM FECHADO E 1,80M ABERTO.MATERIAL: CADARÇO DE POLIÉSTER 28MM COM REGULAGEM DE TAMANHO; ABERTURA: 22MM – TRAVA DUPLA; CONECTORES: AÇO FORJADO	UN	15
38	ÓCULOS DE SEGURANÇA: CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA, COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO (INCOLOR ESPELHADO-I/O) COM DOIS PINOS LOCALIZADOS NA POSIÇÃO DO NARIZ, UTILIZADOS PARA ENCAIXE DO APOIO NASAL (SILICONE) MALEÁVEL, INCOLOR OU PRETO E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO SÃO FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE UM PARAFUSO METÁLICO. COM PROTEÇÃO UVA E UVB, LENTES ANTI RISCOS – INCOLOR	UN	315
39	ÓCULOS DE SEGURANÇA: CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA, COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO (INCOLOR ESPELHADO-I/O) COM DOIS PINOS LOCALIZADOS NA POSIÇÃO DO NARIZ, UTILIZADOS PARA ENCAIXE DO APOIO NASAL (SILICONE) MALEÁVEL, INCOLOR OU PRETO E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO SÃO FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE UM PARAFUSO METÁLICO. COM PROTEÇÃO UVA E UVB, LENTES ANTI RISCOS – PRETA/FUME.	UN	335
40	AVENTAL DE PVC BRANCO SEM EMENDA. LARGURA: 0,60CM. COMPRIMENTO: 1,20M. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS QUE NÃO SEJAM CORROSIVOS.	UN	132
41	BOTA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, TODA FECHADA, CANO MÉDIO COM 24CM, SEM BICO DE AÇO NA COR BRANCA OU PRETA.	UN	168
42	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE ATENUAÇÃO DE 17 DB (A), CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA (COPOLÍMERO), DO TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM TRÊS FLANGES MACIÇAS E CÔNICAS, TODAS DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONTENDO UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR. COM CAIXA.	PR	112
43	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA.	PR	309
44	TOUCA CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) NA COR BRANCA PACOTES COM 100 PEÇAS.	PC	225
45	VISEIRA FACIAL, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM	UN	57

	REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR (POLICARBONATO), COM CERCA DE 210 MM DE ALTURA E 180 MM DE LARGURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE CINCO REBITES METÁLICOS E A CARNEIRA POR DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS.		
46	MACACÃO DE BRIM PARA MECÂNICOS, COM ELASTICO NA CINTURA, MANGA CURTA, COR AZUL, TAMANHO P-M-G-GG – EX	UN	34
47	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, EM EPDM OU SILICONE, COM DUPLAS ABAS DE VEDAÇÃO E VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO (PC) OU VIDRO TRIPLEX OU POLIMETIL-METACRILATO (PMMA), FIXADO À PEÇA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECIFICO E DE UM ARO PLÁSTICO (ABS) OU METÁLICO (AÇO). DEVERÁ POSSUIR KIT DE FILTROS PARA BLOQUEIO DE DENGUE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, DE ACORDO COM A CA Nº 17.710.	UN	44
48	CONFECÇÃO DE JALECO COM GOLA – COR BRANCO EM OXFORD, (FEITO COM MATERIAL QUE NÃO AMARROTA) MANGA LONGA COM PUNHO, 3 BOLSOS, O BOLSO SUPERIOR COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E OS DIZERES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NOS TAMANHOS: PP-P-M-G-GG (MÉDICO, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM)	UN	200
49	CONFECÇÃO DE JALECO COM GOLA DE PADRE – COR BRANCO EM OXFORD, (FEITO COM MATERIAL QUE NÃO AMARROTA) MANGA LONGA COM PUNHO, 3 BOLSOS, O BOLSO SUPERIOR COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E OS DIZERES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NOS TAMANHOS: PP-P-M-G-GG (DENTISTAS E AUXILIAR DE SAUDE BUCAL)	UN	100
50	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC LAMINADO TRANSPARENTE COM ILHOS E CADARÇO, LARGURA 0,60 CM E COMPRIMENTO 1,20 M.	UN	144
51	LUVA DE PU MULTITATO PRETA DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS COM FIOS DE POLIAMIDA (NYLON) PRETO, REVESTIDA DE POLIURETANO COR PRETA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS TAMANHO P M G	UN	640
52	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM META-ARAMIDA RETARDANTE A CHAMAS	UN	59
53	LUVA TERMICA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO COMPOSTO DE META-ARAMIDA COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE NA PALMA; PUNHO EM ALGODÃO COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE; REFORÇO NO POLEGAR EM PARA-ARAMIDA; FORRO INTERNO EM ALGODÃO E FELTRO AGULHADO DE ALGODÃO; PUNHO 40 CM. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS).TAMANHO M	UN	36
54	LUVA TERMICA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO COMPOSTO DE META-ARAMIDA COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE NA PALMA; PUNHO EM ALGODÃO COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE; REFORÇO NO POLEGAR EM PARA-ARAMIDA; FORRO INTERNO EM ALGODÃO E FELTRO AGULHADO DE ALGODÃO; PUNHO 40 CM. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS).TAMANHO G	PR	37
55	BLUSÃO DE RASPA PARA SOLDADOR COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO	UN	10
56	BOTINA DE SEGURANÇA DO TIPO COTURNO PARA MOTOSSERRISTA PRODUZIDO EM VAQUETA HIDROFUGADA PRETO QUE NÃO ABSORVE UMIDADE AFIM DE AUMENTAR A DURABILIDADE DO CALÇADO. FORRO INTERNO EM GÁSPEA, BICO DE AÇO NA PARTE FRONTAL DE 200 JAULES DE RESISTÊNCIA E REFORÇO FRONTAL EM COURO LARANJA. PRODUZIDO COM TECIDO ANTICORTE TECSEG DE FIBRA 100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE NA LÍNGUA, PALMILHA EM COURO ANATÔMICA E SOBRE PALMILHA COM ANTIMICROBIANA PARA MINIMIZAÇÃO DE ODORES.	UN	34

	COSTURA EXTERNA TRIPLA E INTERNA COM SISTEMA STROBEL, CADARÇO EM TECIDO POLIÉSTER COM ILHÓS E REBITES METÁLICOS AO LONGO DO CABEDAL. SOLADO SEM COSTURA DUAS VEZES INJETADO (BIDENSIDADE) DE POLIURETANO E COM DESENHO ANTIDERRAPANTE.		
57	CALÇA PARA OPERADOR DE MOTOSERRA. CONFECCIONADA EM TECIDO EXTERNO EM POLIÉSTER, PROTEÇÃO INTERNA ANTI-CORTE DE TELA INDUSTRIAL EM POLIÉSTER, COM 08 CAMADAS PROTEGENDO A PARTE FRONTAL E TRASEIRA DA PERNA (360º), DA CINTURA AO TORNOZELO, COM REFORÇO NA VIRILHA. FORRO INTERNO EM POLIÉSTER, PASSANTE PARA UTILIZAÇÃO DE CINTO, MODELO MANDARIM (ELÁSTICO), COM CORDÃO NA CINTURA, CONTÉM UM BOLSO TRASEIRO, CALÇA COSTURADA COM LINHA POLIÉSTER, TAMANHOS ENTRE 36 E 56	UN	9
58	CAMISA MOTOSSERRISTA CONFECCIONADA EM 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO COM MANTA-ANTICORTE NA FRENTE DO PEITO E NAS MANGAS, COM FECHAMENTO EM BOTÃO DE PRESSÃO, COM GOLA E MANGAS LONGAS, INCLUI BOLSO FRONTAL.	UN	6
59	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIA E INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO DIVIDIDA EM DUAS PARTES: CARNEIRA COM AJUSTE NAS LATERAIS, INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ARANHA CONFECCIONADA COM DUAS TIRAS DE TECIDO DE NYLON. TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM TNT DUBLADO COM ESPUMA. JUGULAR CONFECCIONADA COM TECIDO DE NYLON COM 15MM DE LARGURA E AJUSTE ATRAVÉS DE PASSADOR PLÁSTICO. DISTRIBUI UNIFORMEMENTE O IMPACTO. SUA SUSPENSÃO DE 4 PONTOS PROPICIA UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO PESO. TAMANHO 54 AO 62	UN	65
60	CAPACETE MOTOSSERRISTA CAPACETE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLIETILENO, CLASSE B, COM PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE 16DB NRRSF, E PROTETOR FACIAL TIPO TELA CONSTRUÍDO EM NYLON NA COR PRETA, TAMANHO DE 8 POLEGADAS.	UN	6
61	CAPACETE PARA ELETRICISTA COM ABA TOTAL COPA LISA E INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO DIVIDIDA EM DUAS PARTES: CARNEIRA COM AJUSTE TRASEIRO E ARANHA, INJETADOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM TNT DUBLADO COM ESPUMA. JUGULAR CONFECCIONADA COM TECIDO DE NYLON COM 15 MM DE LARGURA E AJUSTE ATRAVÉS DE PASSADOR PLÁSTICO.	UN	7
62	COLETE DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIESTER CÍTRICO, COMPOSTO POR PEÇA ÚNICA MODELO TIPO BLUSÃO COM TELAS PARA VENTILAÇÃO E TRÊS FAIXAS REFLETIVAS NOTURNAS OU DIURNAS NA FRENTE E NAS COSTAS.	UN	55
63	COLETE SINALIZAÇÃO TIPO X CONFECCIONADO EM PVC FORRADO FLUORESCENTE COM APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA, COM AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO E ACABAMENTO TOTAL EM VIÉS.DISPONIVEIS NAS CORES LARANJA, VERDE E AMARELO	UN	52
64	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	UN	6

65	MACACÃO ELETRICISTA CONFECCIONADO EM TECIDO NOMEX, COM FECHAMENTO FRONTAL PRIMÁRIO EM ZÍPER METÁLICO DE DUPLO CURSOR E FECHAMENTO SECUNDÁRIO EM FITA DE ARCO E GANCHO RETARDANTE DE CHAMAS, COBERTOS POR PALA DO MESMO TECIDO. GOLA SOCIAL SIMPLES EM COSTURA DUPLA. MANGAS COMPRIDAS COM CARCELA ABERTA E PUNHO COM FECHAMENTO EM FOTA DE ARCO E GANCHO RETARDANTE A CHAMAS. CINTURA COM ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA PARA MELHOR AJUSTE AO CORPO, COM DOIS PASSANTES LATERAIS REFORÇADAS PARA SUPORTE DE RÁDIO E/OU FERRAMENTAS. TAMANHOS P, M, G, GG E XGG	UN	4
66	MÁSCARA DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS DE SOLDAGEM, COMPOSTAS DE ESCUDO DE POLIAMIDA, COM CARNEIRA DE POLIETILENO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. POSSUI VISOR FIXO OU BASCULANTE (ARTICULADO). É CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DE TONALIDADE 10 E AS PLACAS DE COBERTURA E DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR. O ESCUDO É PRESO À CARNEIRA ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS METÁLICOS.	UN	12
67	TALABARTE EM Y CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO (POLIÉSTER); COM TRÊS MOSQUETÕES, SENDO DOIS DE DUPLA TRAVA EM AÇO FORJADO, DE ABERTURA 55 MM, FIXADOS A EXTREMIDADE SUPERIOR DO TALABARTE E O OUTRO MOSQUETÃO, EM AÇO DE ABERTURA DE 20 MM, FIXADO ATRAVÉS DE COSTURAS REFORÇADAS NA EXTREMIDADE QUE SERÁ CONECTADO O CINTURÃO.	UN	10
68	LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE CONFECCIONADA EM BORRACHA NA COR PRETA DE ACORDO COM AS NORMAS ESPECÍFICAS. TIPO II, CLASSE 00(2,5 KV) PARA ALTA TENSÃO. COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE OFERECER PROTEÇÃO PESSOAL CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS TAMANHO G.	UN	7
69	LUVA DE SEGURANÇA MOTOSSERRISTA CONFECCIONADA EM RASPA NA FACE PALMAR, DEDOS E UNHEIRA; DORSO E PUNHO EM LONA; PALMA FLANELADA INTERNAMENTE; TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA NO DORSO.TAMANHO P M G	UN	4
70	PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REVESTIMENTO INTERNO EM GRAFATEX, COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA, COM FECHAMENTO DAS PERNAS E PEITO DOS PÉS COM VELCRO.	PR	15
71	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, PUNHO CURTO 07 CM, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS TAMANHO P	PR	10
72	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA , PUNHO LONGO 20 CM, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA, ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS TAMANHOS P.	PR	15
73	LUVA TERMICA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO COMPOSTO DE META-ARAMIDA COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE NA PALMA; PUNHO EM ALGODÃO COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE; REFORÇO NO POLEGAR EM PARA-ARAMIDA; FORRO INTERNO EM ALGODÃO E FELTRO AGULHADO DE ALGODÃO; PUNHO 40 CM. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS). TAMANHO P	UN	10

Tabela 016. Aquisição de insumos agrícolas, sementes, mudas e demais produtos de jardinagem

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD

1	ÁCIDO INDOL BUTÍRICO – AIB – PÓ ENRAIZADOR HORMÔNIO 4000PPM – DEVERÁ APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DO PRODUTO. PARA SER UTILIZADO ANTES DO PLANTIO, PARA FAVORECER O DESENVOLVIMENTO DAS RAÍZES DAS PLANTAS. EMBALAGEM DE 25 GRAMAS	PC	170
2	FERTILIZANTE – NPK 10-10-10 – 10% DE NITROGENIO, 10% DE P2O5, 10% DE K2O. EMBALAGEM DE 50 KG – NÃO DEVE CONTER ENCHIMENTO	UN	157
3	HERBICIDA – GLIFOSATO CONCENTRAÇÃO MINIMA 690 G/KG, HERBICIDA PÓS-EMERGENTE, SISTÊMICO E SELETIVO CONDICIONAL DO GRUPO QUÍMICO GLICINA SUBSTITUIDA, PRODUTO REGISTRADO NO MAPA, FORMULAÇÃO WG, PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ROUNDUP WG. EMBALAGEM DE 5KG. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UN	500
4	INSETICIDA – FIPRONIL – CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 25G/L INSETICIDA LIQUIDO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1 L	UN	388
5	MANTA DE BIDIM GEOTÊXTIL 20MTS QUADRADOS PARA DRENAGEM DE VASOS. PEÇA DE 20M²	UN	25
6	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 10 LITROS COM BICO TIPO CHUVEIRO	UN	37
7	VASO PLÁSTICO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 20 LITROS. COM FUROS PARA PASSAGEM DE AGUA. UTILIZAÇÃO PARA CULTIVO DE MUDAS	UN	570
8	HERBICIDA – IMAZAPIR. HERBICIDA SELETIVO DO GRUPO QUÍMICO DAS IMIDAZOLINONAS, INGREDIENTE ATIVO IMAZAPIR 25G/L DE CONCENTRAÇÃO, DE AÇÃO PÓS-EMERGENTE, SISTÊMICO SENDO INDICADA PRINCIPALMENTE PARA CONTROLE DE CIPERÁCEAS (TIRIRICAS), CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA OU MAPA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1LITRO. PRODUTO EQUIVALENTE AO KAPINA.	UN	171
9	SUBSTRATO PARA MUDAS FLORÍFERAS – COMPOSIÇÃO: FIBRA DE COCO, TURFA DE ESFAGNO, VERMICULITA EXPANDIDA, CALCÁRIO DOLOMÍTICO, GESSO AGRÍCOLA, FERTILIZANTE NPK E MICRONUTRIENTES, PH EM TORNO DE 5,5. SACOS DE 25 KG. ENTREGAR EM PALETS RECOBERTOS COM PLASTICO, NESTE CASO OS PEDIDOS SERÃO MULTIPLOS DE 1250 KG OBRIGATORIAMENTE	PC	445
10	MICROASPERSOR DO TIPO BAILARINA COM HASTE DE ALUMINIO COMPLETO. ASPERSOR COM AS SEGUINTES PEÇAS: PRODUTO COMPOSTO POR 3 PEÇAS: 01 ASPERSOR DE COR AMARELA, 01 MANGUEIRA PRETA (QUE CONECTA O ASPERSOR Á MANGUEIRA CEGA, COM PONTEIRA PARA CONEXÃO NA MANGUEIRA CEGA) E 01 HASTE DE ALUMÍNIO DE 50CM. ASPERSOR SIMILAR, SUPERIOR OU EQUIVALENTE AO MICROASPERSOR	UN	320
11	FERTILIZANTE – KRISTALON AMARELO 13-40-13 – FERTILIZANTE SOLÚVEL COM AS GARANTIAS DE 13% DE NITROGENIO (AZOTO) 40% DE FOSFORO, 13% DE POTÁSSIO. SACO DE 25 KG. OU SIMILAR. FERTIZANTE ESPECIAL PARA FERTIRRIGAÇÃO	UN	14
12	FERTILIZANTE – OSMOCOTE – 15-09-12 NPK, GARANTIAS MINIMAS DE 15% DE NITROGENIO, 09% DE P2O5 E 12% DE K2OFERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO CONTROLADA, 8MESES OU MAIS DE LIBERAÇÃO. SACO DE 22,68KG	UN	52

13	HERBICIDA – CLORIMURON ETILICO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 25% DE IA, HERBICIDA PÓS-EMERGENTE, SISTÊMICO E SELETIVO DO GRUPO QUÍMICO SULFONILURÉIA, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA 90982-32-4. PRODUTO REGISTRADO NO MAPA, FORMULAÇÃO WG, PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO CLASSIC. EMBALAGEM DE 1KG. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UN	193
14	HERBICIDA – DICLOSULAM. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 800G/KG (80%). HERBICIDA SELETIVO DO GRUPO DAS SULFONANILIDAS TRIAZOLOPIRIMIDINAS. FORMULAÇÃO WG. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO SPIDER 840WG. EMBALAGEM DE 210G	UN	33
15	HERBICIDA – HALOXIFOPE-P-METÍLICO. CONCENTRACAO MINIMA DE 120G/L. HERBICIDA SELETIVO DO GRUPO QUÍMICO ÁCIDO ARILOXIFENOXIPROPIÔNICO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO VERDICT. EMBALAGEM DE 01 LITROS. PRODUTO COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UN	221
16	INSETICIDA – CLORANTRANILIPROLE – DIAMIDA – INSETICIDA DE CONTATO E INGESTÃO. FORMULAÇÃO SC. CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 20%. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO PREMIO. EMBALAGEM DE 1 LITRO	UN	6
17	INSETICIDA – COMPOSTO POR TIAMETOXAN (14%) + LAMBDA CIALOTRINA (10%). INSETICIDA SISTÊMICO DE CONTATO E INGESTÃO DOS GRUPOS QUÍMICOS NEONICOTINÓIDE E PIRETRÓIDE. FORMULAÇÃO SC OU EC. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ENGEO PLENO. EMBALAGEM DE 5L	UN	5
18	SEMENTES DE TAGETAO – SEMENTES F1 DE TAGETÃO, MARIGOLD TAISHAN, PACOTE 1.000 SEMENTES, CORES VARIADAS. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%, ALTURA 30 À 45 CM. CORES A SEREM ESCOLHIDAS POSTERIORMENTE, DEVERÁ POSSUIR NO MINIMO 3 OPÇÕES DE CORES DISTINTAS.	PC	185
19	SEMENTES DE ZINNIA GIGANTE F1, FLOR DOBRADA. PACOTE COM 1.000 SEMENTES. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%, ALTURA 30 À 35 CM. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CORES A SEREM ESCOLHIDAS POSTERIORMENTE, DEVERÁ POSSUIR NO MINIMO 3 OPÇÕES DE CORES DISTINTAS.	PC	115
20	SUBSTRATO PARA MUDAS FLORESTAIS – SUBSTRATO PARA MUDAS A BASE DE CASCA DE PINUS, TURFA, VERMICULITA EXPANDIDA, ENRIQUECIDO COM MACRO E MICRONUTRIENTES. EMBALAGENS COM SACO DE 25 KG. ENTREGAR EM PALETS RECOBERTOS COM PLASTICO, NESTE CASO OS PEDIDOS SERÃO MULTIPLOS DE 1250 KG OBRIGATORIAMENTE	PC	535
21	TELA SOMBRITE, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE, TELA DE MONOFILAMENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM FORMA DE MALHAS DE 6 FIOS/CM, NO URDEME (CONJUNTO DE FIOS DISPOSTOS LONGITUDINALMENTE ATRAVÉS DOS QUAIS A TRAMA É TECIDA) E 5,5 FIOS/CM NA TRAMA, (TIPO TELA), COM 50% DE SOMBREAMENTO ROLO DE 50MX4M	RL	57
22	VASO PLÁSTICO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 10 LITROS. COM FUROS PARA PASSAGEM DE AGUA. UTILIZAÇÃO PARA CULTIVO DE MUDAS	UN	665
23	SEMENTE DE GRAMA BATATAIS (PASPALUM NOTATUM FLUEGGE), COM	KG	2300

	GARANTIAS DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 90%, PUREZA SUPERIOR A 80%, LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.		
24	SEMENTES DE AMOR PERFEITO F1, FLORES GIGANTES ()6 CM) (VIOLA WITTROCKIANA) PACOTE 1.000 SEMENTES. CORES A SEREM ESCOLHIDAS POSTERIORMENTE, DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS 3 OPÇÕES DE CORES DISTINTAS. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	PC	80
25	FERTILIZANTE – FTE BR 12 GRAN MICRONUTRIENTES – COMPOSTO POR 7,1% DE CA; 5,7% DE S; BORO 1,8%; COBRE 0,8%; MN 2%; MO 0,1%; ZN 9%. EMBALAGEM COM 25KG	UN	6
26	FERTILIZANTE – KCL (GRANULADO) – CONENTRAÇÃO MINIMA DE K2O 58%. EMBALAGEM PLASTICA DE 25KG.	UN	6
27	FERTILIZANTE – MAP GRANULADO (GRANULADO) CONENTRAÇÃO MINIMA DE NITROGENIO 10% E P205 48%. EMBALAGEM PLASTICA DE 25KG.	UN	11
28	FERTILIZANTE – NITRATO DE CALCIO (FERTIRRIGAÇÃO) – TEORES MINIMOS TOTALMENTE SOLÚVEIS EM ÁGUA 14,5% N, 18,5% CA. GRANULADO, EMBALADO EM SACARIA PLÁSTICA VALVULADA COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA	UN	9
29	FERTILIZANTE – SULFATO DE AMONIA (GRANULADO) TEORES MINIMOS TOTALMENTE SOLÚVEIS EM ÁGUA 21% N, 23,5% S.GRANULADO E EMBALADO EM SACARIA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA	UN	11
30	FERTILIZANTE – SULFATO DE POTASSIO (FERTIRRIGAÇÃO) TEORES MINIMOS TOTALMENTE SOLÚVEIS EM ÁGUA 45% K2O, 17% S. GRANULADO E EMBALADO EM SACARIA PLÁSTICA VALVULADA COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA	UN	11
31	FERTILIZANTE – SUPER FOSFATO SIMPLES 18%P2O5 E 20%CA. SACO DE 50 KG	UN	26
32	FERTILIZANTE – UREIA (GRANULADO) – CONCENTRAÇÃO MINIMA DE NITROGENIO 42%. EMBALAGEM PLASTICA DE 50KG	UN	71
33	FUNGICIDA – CASUGAMICINA – 2% – FUNGICIDA/BACTERICIDA, ANTIBIÓTICO SISTÊMICO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. FORMULAÇÃO CS. VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALEGEM DE 1L. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO KASUMIN	UN	5
34	HERBICIDA – TRIFLURALINA GOLD – HERBICIDA SELETIVO DE PRÉ EMERGÊNCIA. GRUPO QUÍMICO: DINITROANILINA. TIPO DE FORMULAÇÃO: CONCENTRADO EMULSIONÁVEL. CONCENTRAÇÃO MINIMA 450G/L. FORMULAÇÃO CE. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A TRIFLURALINA GOLD NORTOX. EMBALAGEM DE 20 LITROS	UN	2
35	INSETICIDA – BACILLUS THURINGIENSIS, VAR. KURSTAKI, LINHAGEM HD-1. PRODUTO COM NO MINIMO 17 MIL UNIDADES INTERNACIONAIS DE POTENCIA POR MG, CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 27 BILHOES DE ESPOROS VIAVEIS POR GRAMA. CONCENTRAÇÃO MINIMA 3%. FORMULAÇAO SC. VALIDADE DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO DIPEL. EMBALAGEM DE 05 LITROS	UN	4
36	SAQUINHOS PARA MUDAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15X25 CM – ESPESSURA 0,1MM. PACOTE COM 1000 SACOS	UN	40

37	SAQUINHOS PARA MUDAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10X20 CM – ESPESSURA 0,04MM PACOTE COM 1000 SACOS	UN	30
38	ENRAIZADOR COM EXTRATO DE ALGAS MARINHAS. PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO FORTH ENRAIZADOR. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500ML.	UN	20
39	LONA PLÁSTICA PARA ESTUFA (FILME PLÁSTICO), COM PROTEÇÃO ANTI UV ESPESSURA 150 MICRONS (0,15MM), COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO EM ESTUFA AGRÍCOLA, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE. LONAS NAS DIMENSÕES 12X70M. COM PROPRIEDADE DE DIFUSÃO DOS RAIOS SOLARES. NÃO DEVE APRESENTAR DEFEITO DE FABRICA OU QUALQUER DANIFICAÇÃO POR TRANSPORTE.	M²	3360
40	SEMENTE DE COUVE FOLHA HI-CROP, SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%. EMBALAGEM COM 10G DE SEMENTES.	PC	14
41	SEMENTES DE COENTRO VERDAO, SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%. EMBALAGEM COM 100G.	PC	12
42	SEMENTE DE ALFACE CRESPA PELETIZADA. CULTIVAR AMANDA OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. SEMEADURA O ANO TODO, COR VERDE CLARA. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GERMINAÇÃO MÍNIMA DE 90%. PACOTE COM 1.000 SEMENTES.	PC	102
43	SEMENTES DE ALFACE AMERICANA – CULTIVAR SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Á CULTIVAR LUCY BROWN. SEMEADURA O ANO TODO, COR VERDE INTENSA, BRILHANTE, CABEÇA COMPACTA E PESADA, CICLO DE NO MÁXIMO 80 DIAS NO INVERNO. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE DE 1.000 SEMENTES. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%.	PC	102
44	SEMENTE DE ALFACE CRESPA ROXA PELETIZADA.TESTE DE GERMINAÇÃO COM VALIDADE DE 8 MESESOU MAIS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GERMINAÇÃO MÍNIMA DE 90%. CULTIVAR ADAPTADA PARA PLANTIO NO ESTADO DE MATO GROSSO. EMBALAGEM COM 1.000 SEMENTES.	PC	27
45	TELA ANTIAFÍDEO, MÍNIMO 40 MESH E MAXIMO 50 MESH, COM BLOQUEIO DE RADIAÇÃO UV, GARANTIA DE 3 ANOS. SOMBREAMENTO MÁXIMO DE 40%. ROLO COM METRAGEM MÍNIMA DE 3M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO.	RL	6
46	HERBICIDA SELETIVO, DE AÇÃO SISTÊMICA, DE PRÉ E PÓS-EMERGENTE PRECOCE DO GRUPO QUÍMICO TRIAZINA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 50,0%M/V. TIPO DE FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA SC, PRODUTO REGISTRADO NO MAPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UN	20
47	BANDEJA DE ISOPOR BRANCO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, MATERIAL ATÓXICO. BANDEJA COM 200 CÉLULAS (CAVIDADES). MEDINDO ENTORNO DE 0,50 M POR 0,80 M. ALTURA DE 5 CM. UTILIZADO EM PRODUÇÃO DE MUDAS HOLERICULAS.	UN	40
48	MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO – IRRIGAÇÃO. MANGUEIRA, TUBO EM PLDB, 16MM, COM GOTEJADORES ACOPLHADOS INTERNAMENTE, ESPAÇADOS A CADA 20	RL	15

	CM DE DISTANCIA, GOTEJADOR COM VAZÃO DE 1,4 A 1,8L/H. COM ADITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV'S. ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 300 MICRONS ()0,30 MM). ROLO EM CARRETEL DE PLASTICO OU MADEIRA DE 1000M APROXIMADAMENTE. ESTE ROLO DEVERÁ POSSUIR UM TUBO ONDE A MANGUEIRA VIRÁ ENROLADA E CONTENÇOES NAS LATERAIS PARA CONTER O FIO, EVITANDO QUE A MANGUEIRA SE DESENROLE SOZINHA		
49	TELA SOMBRITE, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE, TELA DE MONOFILAMENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM FORMA DE MALHAS DE 6 FIOS/CM, NO URDEME (CONJUNTO DE FIOS DISPOSTOS LONGITUDINALMENTE ATRAVÉS DOS QUAIS A TRAMA É TECIDA) E 5,5 FIOS/CM NA TRAMA, (TIPO TELA), COM 50% DE SOMBREAMENTO ROLO DE 50MX4M	RL	4
50	MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00 METROS DE TRONCO E MÍNIMO DE 5,00 METROS TOTAL (TRONCO + FOLHAS)	UN	500
51	MUDAS DE JAMBO DO PARÁ ROXO MÍNIMO 2,00 METROS DE ALTURA TOTAL	UN	500
52	CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL, TONELADA, PRTN) 65%. APRESENTAR LAUDO DE COMPOSICAO ONDE CONSTA PN, %CAO, %MGO E PRNT	TN	150

Tabela 017. Aquisição de material de expediente

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ALFINETE COLORIDO PARA MURAL CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	288
2	APONTADOR EM PLÁSTICO, SEM DEPÓSITO, LÂMINAS DE AÇO INOX, DE ALTA QUALIDADE	UN	620
3	BALÃO N. 07 COR AMARELA, PCT COM 50 UNIDADES.	UN	271
4	BALÃO N. 07 COR AZUL, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	274
5	BALÃO N. 07 COR BRANCA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	124
6	BALÃO N. 07 COR DOURADA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	184
7	BALÃO N. 07 COR PRETA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	121
8	BALÃO N. 07 COR ROSA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	274
9	BALÃO N. 07 COR VERDE, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	133
10	BALÃO N. 07 COR VERMELHA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	173
11	BALÕES Nº 07 COLORIDOS PCT COM 50 UNID.	PC	253
12	BARBANTE EM ROLO COM NO MÍNIMO 01 QUILOGRAMA, COR CRU, N.06.	KG	229
13	BLOCO ADESIVO TIPO POST IT PARA RECADO/LEMBRETE 38 X 51 MM	UN	725
14	BLOCO ADESIVO TIPO POST IT PARA RECADO/LEMBRETE 76 X 102 MM	UN	805
15	BLOCO FLIP CHART 75GR 64X88CM (C/50 FLS)	UN	151
16	BOBINA – PARA CALCULADORA,EM PAPEL ACETINADO,1 VIA,MEDINDO 57,00MMX30,00M,TUBETE DE 42MM,GRAMATURA DE 65G/M2,NA COR BRANCA	UN	88
17	BOBINA PARA RELOGIO PONTO DE 300 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 147 MM E DIAMETRO INTERNO DE 013MM DE TUBETE	UN	1161
18	BOBINA PLOTTER – PAPEL 75 GRAMA 914 X 50 MT COMPRIMENTO	RL	104
19	BOBINA TÉRMICA 80X40 PARA EMISSÃO DE CUPOM NÃO FISCAL, SENDO NA COR	CX	121

	AMARELADA QUE GARANTE MAIOR PRAZO DE DURABILIDADE DOS DADOS IMPRESSOS CX COM 30 UNDS		
20	BORRACHA ELASTICA Nº 18 – CAIXA DE 25GR	CX	452
21	CADERNO BROCHURA GRANDE COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	385
22	CADERNO BROCHURA PEQUENO, 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	565
23	CADERNO ESPIRAL GRANDE COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	422
24	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10 MATERIAS COM 200 FOLHAS CAPA DURA	UN	399
25	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS CAPA DURA	UN	850
26	CAIXA DE ARQUIVO EM PAPELÃO MICROONDULADO TAM 355X250X133MM COM IMPRESSÃO TIPOGRAFICA PRETA, POSSUIR CORRENTES DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS, RESISTENTE CONFECCIONADO EM PAPELÃO KRAFT REFORÇADO	UN	5950
27	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAMANHO MÍNIMO 350 X 135 X 240 MM	UN	1280
28	CALCULADORA 12 DÍGITOS – FABRICAÇÃO NACIONAL COM PILHA OU BATERIA	UN	246
29	CANETA ESFEROGRÁFICA COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE COR AZUL FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	12360
30	CANETA ESFEROGRÁFICA COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE COR PRETA – FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5790
31	CANETA ESFEROGRÁFICA COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE COR VERMELHA – FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1757
32	CANETA FIXA COM CORRENTE PARA BALCÃO – CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR POLIDO , COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO, CORRENTE DE 50 CM, FIXAÇÃO POR FITA ADESIVA DUPLA FACE, CARGA BIC OU SIMILAR, FÁCIL APLICAÇÃO	UN	172
33	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELO PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	2205
34	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AZUL PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	1652
35	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE ROSA PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	1840
36	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VERDE, PONTA CHANFRADA COM NO MINIMO 06 MM	UN	1730
37	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL APAGA FACILMENTE PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM ESCRITA 2,3MM, COM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UN	679
38	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA APAGA FACILMENTE PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM ESCRITA 2,3MM, COM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UN	327
39	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA APAGA FACILMENTE PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM ESCRITA 2,3MM, COM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UN	321
40	CANETA PERMANENTE PARA ESCREVER EM CD E DVD, COM PONTA 2.0MM.	UN	271
41	CANETINHA GRANDE 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	387
42	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, A4, PACOTE COM 100 UNIDADES, COR COR PRETA	CX	135
43	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, A4, PACOTE COM 100 UNIDADES, COR TRANSPARENTE	CX	170

44	CARBONO CAIXA COM 50 UNID.	CX	81
45	CARTOLINA AMARELA 50X66 CM	UN	502
46	CARTOLINA AZUL 50X66 CM	UN	502
47	CARTOLINA BRANCA 50 X 66 CM	UN	522
48	CARTOLINA LARANJA 50X66 CM	UN	502
49	CARTOLINA LILAS 50X66 CM	UN	422
50	CARTOLINA MARROM 50X66 CM	UN	417
51	CARTOLINA ROSA 50X66 CM	UN	502
52	CARTOLINA VERDE 50X66 CM	UN	512
53	CARTOLINA VERMELHA 50X66 CM	UN	422
54	CAVALETE PARA FLIP CHART EM MADEIRA – CAVALETE EM MADEIRA MDF MACIÇA CERTIFICADA – FERRAGENS ESPECIAIS NIQUELADAS – MEDIDAS MÍNIMAS: 90 X 60 CM – CAVALETE COM ALTURA TOTAL DE 1,70 CM	UN	62
55	CD'S-R COM CAPA DE PAPEL	UN	196
56	CLIPS NIQUELADO 2/0 CAIXA 500 GR	CX	319
57	CLIPS NIQUELADO 4/0 500 GR	CX	354
58	CLIPS NIQUELADO 8/0 500 GR	CX	294
59	COLA BASTÃO COM NO MÍNIMO 40 GRAMAS	UN	411
60	COLA BRANCA LÍQUIDA 1 KG	UN	122
61	COLA BRANCA LÍQUIDA 90 GR	UN	578
62	COLCHETE Nº 015 , EM AÇO REVESTIDO, COR DOURADO, EMBALAGEM COM 72 UNIDADES DIÂMETRO: 14 MILÍMETROS COMPRIMENTO: 100 MILÍMETROS. CAPACIDADE PARA 450 FOLHAS	KM	180
63	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA FRASCO DE 18ML	UN	101
64	DVD-R COM C/ CAPA ACRILICO	UN	265
65	ENVELOPE EXTRA GRANDE AMARELO/PARDO/BRANCO 38 X 45 CM	UN	2105
66	ENVELOPE GRANDE 26 X 36 CM – 80 GR	UN	6630
67	ENVELOPE MÉDIO 17 X 25 CM 80 GR	UN	2685
68	ENVELOPE OFÍCIO SEM CEP 11 X 22 CM 90 GR	UN	2420
69	ENVELOPE PLÁSTICO PARA CONVITE, SEM FURO, TAMANHO DE 15X25CM, COM ESPESSURA DE 0,10 MICRAS, TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	299
70	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS, TAMANHO A4,COM ESPESSURA DE 0,18 MICRA, SEM FUROS TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	647
71	ESPETO PARA PAPEL, CORPO E BASE EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO 15CM	UN	60
72	ESPIRAL EM PLÁSTICO 09MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 50 FLS	UN	380
73	ESPIRAL EM PLÁSTICO 17MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 100 FLS	UN	270
74	ESPIRAL EM PLÁSTICO 23MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 150FLS	UN	260
75	ESPIRAL EM PLÁSTICO 29MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 200 FLS	UN	210
76	ESPIRAL EM PLÁSTICO 50MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 450 FLS	UN	210
77	ESTILETE ESTREITO EM PLÁSTICO LÂMINA DE 9MM	UN	280
78	ESTILETE LARGO EM PLÁSTICO LÂMINA DE 18MM	UN	284

79	ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COCHE 100X50MM PARA PROTOCOLO ROLO COM 500 UNIDADES	RL	729
80	ETIQUETA LASER INJET 12,7 X 44,45 MM 6287 COM 25 FOLHAS	CX	112
81	ETIQUETA LASER INJET 25,4 X 101,6MM 6281 COM 25 FOLHAS	CX	212
82	ETIQUETA LASER INJET 25,4 X 66,7 MM 6280 CX COM 25 FOLHAS	CX	119
83	ETIQUETA LASER INJET 50,8 X 101,6 MM 6283 CX COM 25 FOLHAS	CX	91
84	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO INOX	UN	463
85	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M COM ADESIVO ACRÍLICO	UN	179
86	FITA ADESIVA DUPLA FACE ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE 1,0MM DE ESPESSURA ROLO DE 12MMX2M.	UN	295
87	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE GRUDA COM ALTO PODER DE FIXAÇÃO , RESISTENTE E DURÁVEL . MEDIDAS: 48MM X 50 METROS	UN	2607
88	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40MT	UN	854
89	FITA CREPE 18 MM X 50 MT	UN	1090
90	FITA CREPE 45MMX40MT	UN	1380
91	FITA DE IMPRESSÃO COLORIDA (RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA) PARA IMPRESSORAS FARGO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 250 IMPRESSÕES DEVE SER COMPATÍVEL COM MODELO DTC1000/1250.	UN	110
92	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR AMARELO OURO	UN	550
93	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR AZUL CLARO T AMANHO 40CM X 60CM	UN	550
94	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR AZUL ROYAL 60X 40 CM	UN	550
95	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR BRANCO TAMANHO 40CM X 60CM	UN	550
96	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR MARROM TAMANHO 40CM X 60CM	UN	270
97	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR PRATA TAMANHO 40CM X 60CM	UN	450
98	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR PRETO TAMANHO 40CM X 60CM	UN	270
99	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR ROSA CLARO TAMANHO 40CM X 60CM	UN	550
100	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR ROSA PINK	UN	550
101	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR VERDE BANDEIRA 60 X 40 CM	UN	450
102	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR VERDE CLARO TAMANHO 40CM X 60CM	UN	200
103	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR VERMELHO TAMANHO 40 CM X 60 CM.	UN	450
104	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AMARELO CLARO.	UN	450
105	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AMARELO OURO.	UN	450
106	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AZUL CLARO.	UN	450
107	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AZUL ESCURO.	UN	450
108	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR BRANCA.	UN	400
109	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR CINZA.	UN	260
110	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR LARANJA.	UN	450
111	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR LILÁS.	UN	360
112	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR MARROM.	UN	260
113	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR ROSA CLARO.	UN	800

114	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR ROSA PINK.	UN	351
115	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR SALMÃO.	UN	270
116	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR VERDE CLARO.	UN	300
117	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR VERDE ESCURO.	UN	350
118	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR VERMELHA.	UN	450
119	GIZ DE CERA CX COM 12 UNIDADES 48 GR	CX	282
120	GRAMPEADOR DE PRESSÃO PROFISSIONAL PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA E CABO REVESTIDO COM PLASTICO REGULAGEM DE PRESSAO DE MOLA PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO GRAMPO EM SUPERFICIES DE DIVERSAS DUREZAS, ANATOMICO E DE FACIL MANUSEIO UTILIZA GRAMPOS 106/6 E 106/8 TIPO ROCAMA	UN	67
121	GRAMPEADOR ERGONÔMICO PEQUENO COM MECANISMO INTERNO DE METAL, COM CAPACIDADE PARA 150 GRAMPOS 26/6, FORMATO ERGONÔMICO E MACIO, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ENTRE 20 E 25 FOLHAS COM ACABAMENTO EMBORRACHADO NAS DUAS EXTREMIDADES, INDICADOR DE BAIXO ESTOQUE DE GRAMPOS, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 02 ANOS.	UN	553
122	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM REGULAGEM DE GRAMPOS PARA GRAMPEAR DE 30 A 100 FOLHAS, PRODUZIDO EM AÇO COM APOIO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, GRAMPOS COMPATÍVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13.	UN	68
123	GRAMPO 106/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO CX C 3.500	CX	147
124	GRAMPO 23/13 GALVANIZADO CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	142
125	GRAMPO 23/8 GALVANIZADO CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	146
126	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEDOR CX COM 5000 UNIDADES	CX	762
127	GRAMPO TRILHO 80MM EM LÂMINA DE AÇO COM ACABAMENTO ELETROLÍTICO, CX COM 50 UNID.	CX	272
128	LAPIS PRETO Nº 02 SEM MADEIRA – FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4600
129	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	225
130	LIVRO DE PROTOCOLO PEQUENO COM 100 FOLHAS	UN	361
131	LÁPIS DE COR GRANDE,12 CORES COMPOSIÇÃO RESINA PLASTICA, FABRICAÇÃO NACIONAL	CX	353
132	MAQUINA DE CALCULAR – DE MESA , TAMANHO (210 X 330 X 65)MM,PROFISSIONAL, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO 2,1 LINHAS/SEGUNDO,VISOR E BOBINA DE (57 X 65)MM,CONTENDO VISOR COM 12 DIGITOS,OPERATIVA INDEPENDENTE , SELETOR PARA OPERAR A CALCULADORA COM IMPRESSAO EM PAPEL OU SOMENTE UTILIZANDO O VISOR,COM 01 MEMORIA , TABULADOR DE CASAS DECIMAIS, TECLAS ESPECIAIS PARA CALCULO DOS PREÇOS DE VENDA, CUSTOS E MARGEM (TECLAS COST,SELL E MGN) TECLAS ESPECIAIS PARA PORCENTAGEM E DUPLO ZERO.,ALIMENTACAO 110/220 V	UN	5
133	MASSA PARA MODELAR 180G C/12 CORES	CX	335
134	MOLHA DEDO EM PASTA 12 GR	UN	177
135	NUMERADOR AUTOMATICO 07 DIGITOS COM OPÇÃP DE FICAR COM 2, 3, 4, 5, 6 OU 7 DIGITOS COM REPETIÇÕES 0, 1, 2, 3, 4, 6 E 12 APLICAÇÃO EM QUALQUER DOCUEMNTO QUE NECESSITE A MMARCAÇÃO SEQUENCIAL DE NUMEROS	UN	19
136	PAPEL A4 210 X 297 MM 75 GM2 – RESMA COM 500 FL	UN	7665

137	PAPEL CAMURÇA COR AMARELO CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
138	PAPEL CAMURÇA COR AMARELO OURO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
139	PAPEL CAMURÇA COR AZUL CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
140	PAPEL CAMURÇA COR AZUL ESCURO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
141	PAPEL CAMURÇA COR BRANCA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	250
142	PAPEL CAMURÇA COR LARANJA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
143	PAPEL CAMURÇA COR MARROM TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	120
144	PAPEL CAMURÇA COR PRETA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	120
145	PAPEL CAMURÇA COR ROSA CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
146	PAPEL CAMURÇA COR ROSA PINK TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
147	PAPEL CAMURÇA COR SALMÃO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	150
148	PAPEL CAMURÇA COR VERDE BANDEIRA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
149	PAPEL CAMURÇA COR VERDE CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
150	PAPEL CAMURÇA COR VERMELHA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	200
151	PAPEL CARTÃO 180 GR CASCA DE OVO BRANCO A4 210MMX297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	179
152	PAPEL CARTÃO 180 GR COUCHÊ BRANCO A4 210MMX297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	197
153	PAPEL CARTÃO 180 GR LINHO BRANCO A4 210 X 297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	298
154	PAPEL CARTÃO 180 GR VERGÊ BRANCO A4 210 X 297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	288
155	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO DE 45CM X 2M METROS	UN	311
156	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AMARELO CLARO.	UN	250
157	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AMARELO OURO.	UN	250
158	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AZUL CELESTE.	UN	250
159	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AZUL ROYAL.	UN	250
160	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR BEGE.	UN	250
161	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR BRANCA.	UN	250
162	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR LARANJA.	UN	250
163	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR MARROM.	UN	250
164	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR PRETA.	UN	250
165	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR ROSA CLARO.	UN	250
166	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR ROSA PINK.	UN	250
167	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR VERDE BANDEIRA.	UN	250
168	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR VERDE CLARO.	UN	250
169	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR VERMELHA.	UN	250
170	PAPEL FOTO A4 170 GR CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	223
171	PAPEL KRAFT NATURAL 80G 60 X 165M	RL	73
172	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G/M² 100 FOLHAS COR AMARELO.	RE	151
173	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G/M² 100 FOLHAS COR AZUL.	RE	151
174	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G/M² 100 FOLHAS COR ROSA.	RE	151
175	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G/M² 100 FOLHAS COR VERDE	RE	166

176	PASTA A/Z OFICIO LOMBO LARGO FORRAÇÃO EM PAPEL MONOLUCIDO PRETO NUVEM PASTIFICADO BOLSA PORTA ETIQUETA OLHAL DE METAL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM GERAL TAMANHO APROX 350X280X80MM	UN	409
177	PASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 (CINQUENTA) PLÁSTICOS EXTRA GROSSO	UN	1253
178	PASTA EM L, A4, MATERIAL FLEXÍVEL, POLIPROPILENO TRANSPARENTE.	UN	552
179	PASTA GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO AZUL TRANSPARENTE. ACOMPANHA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO.	UN	1225
180	PASTA GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE. ACOMPANHA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO.	UN	1475
181	PASTA PAPELÃO OFÍCIO COM ELÁSTICO	UN	735
182	PASTA POLIONDA FINA 2,0 CM	UN	845
183	PASTA POLIONDA GROSSA 5,5 CM	UN	650
184	PASTA POLIONDA MÉDIA 3,5 CM	UN	845
185	PASTA SANFONADA – TAMANHO A-4 EM PP LAMINADO 31 DIVISORIAS COM VISORES E ETIQUETAS	UN	115
186	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADA E PLASTIFICADA COM 23,8 CM NA HORIZONTAL E 36 CM NA VERTICAL – VARETA INTERNA EM ARAME DE FERRO	UN	11940
187	PEN DRIVE 8GB EM EMBALAGEM ORIGINAL.	UN	197
188	PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL EM METAL LEVE, 2 FUROS, COM DESIGN MODERNO, APOIO SUPERIOR EMBORRACHADO, PERFURAR 60/70 FOLHAS, COM DEPÓSITO E TRAVA DE SEGURANÇA, A DISTANCIA ENTRE FUROS PADRÃO 08CM	UN	145
189	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR AZUL	UN	729
190	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR PRETO	UN	727
191	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR VERDE	UN	247
192	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR VERMELHO	UN	414
193	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA, EM PLÁSTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, POTENCIA DE 10W, BIVOLT	UN	302
194	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA, EM PLÁSTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, POTENCIA DE 10 W, BIVOLT.	UN	1852
195	PLACA DE ISOPOR 100 X 50CM DE 3 CM	UN	102
196	PLACA DE ISOPOR ESPESSURA 100 X 50CM DE 02 CM	UN	97
197	PLÁSTICO EXTRA GROSSO PARA PASTA CATÁLOGO	UN	19306
198	PORTA CANETA EM ACRÍLICO COM MÍNIMO DE 5 DIVISÕES PARA CANETA, BORRACHA, GRAMPOS, RASCUNHO E CLIPS.	UN	163
199	PORTA CORRESPONDENCIA ACRILICA – (TRIPLA)	UN	149
200	PRANCHETA EM MDF TAMANHO OFICIO CLIP DE METAL	UN	303
201	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE FINA C / 30 CM X 5MM MINIMO	KM	2065
202	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO C / 30M X 7,5 MM MINIMO	UN	1870
203	REGUA DE MADEIRA 1 M	UN	42
204	RIBON DE CERA 110 X 60 M	RL	250
205	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	UN	515
206	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR AMARELO.	MT	2100

207	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR AZUL.	MT	2100
208	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR BRANCA	MT	2210
209	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR LARANJA.	MT	1700
210	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR MARROM.	MT	1760
211	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR PRETO.	MT	1710
212	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR ROSA.	MT	1950
213	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR VERDE.	MT	1775
214	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR VERMELHO.	MT	1820
215	TESOURA GRANDE 19 CM EM AÇO TEMPERADO INOXIDAVEL CABO EM POLIPROPILENO COM FORMATO ANATOMICO	UN	424
216	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	355
217	TINTA GUACHE COR AMARELO CLARO POTE 250 GR.	UN	170
218	TINTA GUACHE COR AMARELO OURO POTE 250 GR.	UN	180
219	TINTA GUACHE COR AZUL CELESTE POTE 250 GR.	UN	180
220	TINTA GUACHE COR AZUL ROYAL POTE 250 GR.	UN	170
221	TINTA GUACHE COR BRANCA POTE 250 GR.	UN	180
222	TINTA GUACHE COR LARANJA POTE 250 GR.	UN	170
223	TINTA GUACHE COR MARROM POTE 250 GR.	UN	90
224	TINTA GUACHE COR PELE POTE 250 GR.	UN	40
225	TINTA GUACHE COR PRETA POTE 250 GR.	UN	110
226	TINTA GUACHE COR ROXA POTE 250 GR.	UN	90
227	TINTA GUACHE COR VERDE BANDEIRA POTE 250 GR.	UN	130
228	TINTA GUACHE COR VERDE FOLHA POTE 250 GR.	UN	120
229	TINTA GUACHE COR VERMELHO FOGO POTE 250 GR.	UN	130
230	TINTA GUACHE LAVÁVEL COR MAGENTA (PINK) POTE 250 GR.	UN	120
231	TINTA GUACHE LAVÁVEL COR ROSA CLARO POTE 250 GR.	UN	120
232	TINTA GUACHE LAVÁVEL CX COM 06 UNIDADES DE 15 ML CADA UNIDADE CORES SORTIDAS	CX	320
233	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETAA BASE DE ÁGUA COM COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL EMBALAGEM DE 42 ML	UN	377
234	VISOR PARA ETIQUETA DE PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE – CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	260

Tabela 018. Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de materiais diversos (granitos, portas, calhas, rufos e divisórias)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ADITIVO CONCENTRADO ELABORADO A PARTIR DE RESINAS NATURAIS, QUE PROPORCIONA AS ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, ÓTIMA LIGA, TRABABILIDADE, ADERENCIA, COESÃO AUSENCIA DE FISSURAS E MENOR EXSUDAÇÃO, LIQUIDO VISCOSO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 100 ML PARA 50 KG DE CIMENTO, ALTA QUALIDADE, GALÃO COM 3.6 LITROS.	UN	176
2	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARTEFATOS DE CONCRETO QUE PROMOVE A DISPERSÃO DO MATERIAL CIMENTÍCIO, POSSIBILITANDO A PRODUÇÃO DE CONCRETOS COM UM MAIOR ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E/OU A REDUÇÃO DA ÁGUA DE AMASSAMENTO, SEM AFETAR SIGNIFICATIVAMENTE O TEMPO DE PEGA. AS PROPRIEDADES PLASTIFICANTES SÃO MANTIDAS NAS MAIS DIVERSAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO E PARA DIFERENTES TIPOS DE CIMENTO. PRONTO PARA USO. É UM LÍQUIDO, COM MASSA ESPECÍFICA ENTRE 1,00 A 1,03 KG/DM³ – DOSAGEM DE 0,06% A 0,1% EM VOLUME SOBRE O PESO DO CIMENTO, **EMBALAGEM DE 200L**	UN	32
3	APLICADOR UNIVERSAL DE COLA VEDA CALHA E SILICONES	UN	77
4	ARGAMASSA COLANTE AC-I – USO INTERNO; MATERIAL DE 1ª LINHA COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELOS FABRICANTES; SELO DE QUALIDADE **SACO COM 20 QUILOS4**	UN	410
5	ARGAMASSA COLANTE AC-II USO INTERNO EXTERNO COM PISO CERÂMICO; MATERIAL DE 1º LINHA COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELOS FABRICANTES; SELO DE QUALIDADE **SACO COM 20 QUILOS.**	UN	525
6	ARGAMASSA COLANTE AC-III FLEXIVEL, USO EXTERNO (USO EM PISCINA/PORCELANATO); MATERIAL DE 1ª LINHA COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDOS PELOS FABRICANTES. **SACO COM 20 QUILOS**.	UN	365
7	ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO, USO INTERNO E EXTERNO, MATERIAL DE 1º LINHA COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELOS FABRICANTES. SELO DE QUALIDADE **SACO COM 20KG.**	UN	365
8	BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO UMA FACE, COM FIXAÇÃO DE 01 CUBA DE LOUÇA BRANCA (FORNECIDA PELA CONTRATANTE), BURACO PARA TORNEIRA DE MESA, INCLUSO VISTAS E SAIAS DE 10CM EM GRANITO E FIXADORES (CANTONEIRAS E OUTROS), ACABAMENTO DE PRIMEIRA. DIMENSÃO 1,20X0,55M, ESPESSURA=2,0CM; ACABAMENTO BOLEADO – **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	M²	155
9	BLOCO CERÂMICO COM 6 FUROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 9,0X0,14X18,5CM	UN	50.000
10	BLOCO CERÂMICO COM 8 FUROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 9,0X19,0X19,0CM	UN	61.000
11	BUCHA PLÁSTICA 10MM	UN	1.760
12	BUCHA PLÁSTICA 12 MM	UN	1.450
13	CALHA CHAPA GALVANIZADA 0,43MM (Nº 28), DESENVOLVIMENTO **TIRAR MEDIDAS NO LOCAL, INCLUSO INSTALAÇÃO/ VEDACALHA; PARAFUSOS ETC.**	M²	995
14	COLA A BASE DE POLIORETANO VEDA CALHA **SACHE COM 285 GRAMAS CADA**	UN	410
15	COLA DE CONTATO EPS PARA SER APLICADA EM TATAMES, EVA, ISOPOR, **EMBALAGEM DE 20L**	UN	163
16	CUMEEIRA DE CONCRETO NATURAL (CONSUMO 3PÇS/M)	UN	1.085
17	CUMEEIRA UNIÃO 03 VIAS DE CONCRETO NATURAL	UN	555

18	DIVISORIA – EM ACO NAVAL,COM REVESTIMENTO EUCATEX,MEDINDO (2,10 X 1,20)M,NA COR BRANCO GELO	M²	248
19	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO GALVANIZADO REQUADROS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (ARAME GALVANIZADO, JUNÇÃO H EM ALUMÍNIO GALVANIZADO, FITAS, SISAL, PITÃO COM ROSCA PARA BUCHA, ETC). **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AS DIMENSÕES DEVERÃO SER VERIFICADAS NO LOCAL;**	M²	1.240
20	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO GALVANIZADO REQUADROS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (ARAME GALVANIZADO, JUNÇÃO H EM ALUMÍNIO GALVANIZADO, FITAS, SISAL, PITÃO COM ROSCA PARA BUCHA, ETC). **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AS DIMENSÕES DEVERÃO SER VERIFICADAS NO LOCAL;**	M²	1.220
21	DIVISÓRIA EM AÇO NAVAL, COM REVESTIMENTO EUCATEX, NA COR BRANCO GELO (SEM INSTALAÇÃO)	M²	138
22	DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO DUAS FACES, E=3CM, INCLUSO FIXADORES, FILETES PARA ACABAMENTO, ACABAMENTO BOLEADO E DE PRIMEIRA; **OBS.: DIMENSÕES DEVEM SER VERIFICADAS NO LOCAL; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	M²	110
23	DOBRADIÇA ESPECIAL PARA DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO COR ANODIZADO, DIMENSÃO 76X63MM, ESPESSURA 1,90MM, FUROS N° 6, PARAFUSOS 3,8X22, INCLUSO PINO.	UN	106
24	EMENDA PARA FORRO DE PVC PERFIL H BRANCO BARRA COM 6,0M	BA	230
25	ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICOS, AZULEJOS E PEDRAS, ESPESSURA 2MM, **EMBALAGEM COM 100UN**	UN	192
26	ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICOS, AZULEJOS E PEDRAS, ESPESSURA 3MM, **EMBALAGEM COM 100UN**	UN	149
27	ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICOS, AZULEJOS E PEDRAS, ESPESSURA 5MM, **EMBALAGEM COM 100UN**	UN	137
28	FECHADURA CILINDRICA PARA PORTA DE DIVISÓRIA COR BRANCA	UN	75
29	FECHADURA CILINDRICA PARA PORTA DE DIVISÓRIA COR PRETA	UN	84
30	FIXADOR PARA CAL 150ML	UN	5.855
31	FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS , COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM, INCLUSIVE REQUADROS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (ARAME GALVANIZADO, JUNÇÃO H EM ALUMÍNIO GALVANIZADO, FITAS, SISAL, PITÃO COM ROSCA PARA BUCHA, ETC), **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTE SERVIÇO COMPREENDE A ALTURA ATÉ 3 METROS.**	M²	1.050
32	FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS , COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM, INCLUSIVE REQUADROS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (ARAME GALVANIZADO, JUNÇÃO H EM ALUMÍNIO GALVANIZADO, FITAS, SISAL, PITÃO COM ROSCA PARA BUCHA, ETC). **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTE SERVIÇO COMPREENDE A ALTURA ACIMA 3 METROS.**	M²	585
33	FORRO DE PVC EM LAMINA BRANCA – PAINEIS LINEARES DE 100MM, BARRA COM 6M	M²	1.530
34	FORRO MINERAL ACÚSTICO MODULAÇÃO 625X1250 MM COMPOSIÇÃO NATURAL LIVRE DE FORMALEÍDO, RESISTENTE À FUNGOS E BACTÉRIAS, COM PINTURA ACRÍLICA DE AÇÃO BACTERIOESTÁTICA NA COR BRANCA, CAIXA COM NO	CX	111

	MÍNIMO 12 UNIDADES, NRC (COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SONORA) 0,65 – BORDA RETA OU LAY IN **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. OBS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.**		
35	GUIA DE ALUMINIO 3M – BRANCA	UN	245
36	GUIA DE ALUMÍNIO 3M – PRETA	UN	240
37	LONA PRETA 6,00M X 150 MICRAS	M²	2.525
38	LONA PRETA COM 4,00M DE LARGURA E 150 MICRAS	39	975
39	LONA PRETA COM 8,00M DE LARGURA E 150 MICRAS	MT	3.685
40	PARAFUSO PHILIPS SOBERBO N º 010 PARA BUCHA DE 10 MM	UN	2.220
41	PARAFUSO PHILIPS SOBERBO N º 06 PARA BUCHA DE 06 MM	UN	2.700
42	PARAFUSO PHILIPS SOBERBO N º 08 PARA BUCHA DE 08 MM	UN	2.850
43	PARAFUSO PHILIPS SOBERBO N º 12 PARA BUCHA DE 12 MM	UN	2.950
44	PASTILHA CERÂMICA NA COR BRANCA, LISA QUALIDADE A, BARRO BRANCO, DIMENSÕES DE 10CM X 10CM, DIMENSÕES DE PEÇAS DE MESMO LOTE COM TOLERÂNCIA DE ERRO DE APROXIMADAMENTE 0,5% (MEIO PORCENTO).	M²	440
45	PERFIL PARA FORRO DE PVC (RODA-FORRO) BRANCO – **BARRA COM 6,0 METROS**	BA	280
46	PINGADEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO BOLEADO NAS EXTREMIDADES APARENTES, PEÇAS COM 2,50CM DE LARGURA A MAIS PARA PINGADEIRA E 1CM PARA A FACE INTERNA DA PAREDE; O FRISO DA PINGADEIRA DEVERÁ SER DE 2MM DE PROFUNDIDADE;	M²	115
47	PISO ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45,00X45,00CM, ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE 3 A 6 %, GRUPO B-II-A (COR A DEFINIR)	M²	1.250
48	PISO AZUL PISCINA (CLARO) MATTE 20X20CM/ 8”X8”,	M²	310
49	PISO CERÂMICO PEI 5, QUALIDADE A, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 41X41CM, BARRO BRANCO, COR BEGE, SUPERFÍCIE ESMALTADA, COM OU SEM TEXTURA CARGO, DIMENSÕES DE PEÇAS DE MESMO LOTE COM TOLERÂNCIA DE ERRO DE APROXIMADAMENTE 0,5% (MEIO PORCENTO).	M²	400
50	PISO CERÂMICO PORCELANATO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 54,00 CM X 54,00 CM, SUPERFÍCIE LISA, BRANCO, BRILHANTE, RETIFICADO, ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE 3 A 6 %, DIMENSÕES DE PEÇAS DE MESMO LOTE COM TOLERÂNCIA DE ERRO DE APROXIMADAMENTE 0,5% (MEIO PORCENTO).	M²	210
51	PISO CERÂMICO PORCELANATO, ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ATÉ 0,1%, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60,0 CM X 60,0 CM, COR CONCRETO CINZA, RETIFICADO, DIMENSÕES DE PEÇAS DE MESMO LOTE COM TOLERÂNCIA DE ERRO DE APROXIMADAMENTE 0,5% (MEIO PORCENTO).	M²	570
52	PORTA PARA DIVISÓRIA COMPLETA 0,60X2,10, INCLUSO FECHADURA COM CHAVE.	UN	39
53	PORTA PARA DIVISÓRIA COMPLETA 0,70X2,10, INCLUSO FECHADURA COM CHAVE.	UN	44
54	PORTA PARA DIVISÓRIA COMPLETA 0,80X2,10, INCLUSO FECHADURA COM CHAVE.	UN	47
55	PORTA PARA DIVISÓRIA COMPLETA 0,90X2,10, INCLUSO FECHADURA COM CHAVE.	UN	40
56	RALO PARA BANHEIRO TIPO GRELHA QUADRADO, CROMADO E GIRATÓRIO, COM DIMENSÕES DE 15X15CM	UN	268
57	RALO PARA BANHEIRO TIPO GRELHA QUADRADO, CROMADO E GIRATÓRIO, COM DIMENSÕES DE 9.4X9.4CM	UN	414
58	REJUNTE EPOXI COR CINZA, MATERIAL DE 1º LINHA, SACO COM 01 KG.	UN	185
59	REJUNTE FLEXÍVEL, COR AZUL ROYAL (PARA USO EM PISCINAS), PARA JUNTAS ATÉ 3MM; MATERIAL DE 1º LINHA, SACO COM 5 KG.	UN	27
60	REJUNTE FLEXÍVEL, COR CINZA PLATINA, PARA JUNTAS ATÉ 3MM, MATERIAL DE	UN	205

	1º LINHA , SACO DE 01 KG		
61	REJUNTE PARA PORCELANATO, NA COR VERDE FOLHA, PARA JUNTAS ATÉ 3MM MATERIAL DE 1º LINHA, SACO COM 01 KG.	UN	37
62	REVESTIMENTO CERÂMICO, NA COR BRANCA, LISA, QUALIDADE A, BARRO BRANCO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30X41CM, DIMENSÕES DE PEÇAS DE MESMO LOTE COM TOLERÂNCIA DE ERRO DE APROXIMADAMENTE 0,5% (MEIO PORCENTO).	M²	900
63	RUFO, CONTRARUFO, RUFO PINGADEIRA E OUTROS CHAPA GALVANIZADA 0,43MM (Nº 28), DESENVOLVIMENTO **TIRAR MEDIDAS NO LOCAL, INCLUSO INSTALAÇÃO/ VEDACALHA, PARAFUSO ETC.**	M²	1.479
64	SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTAS EXTERNAS, COM FRISO ANTIDERRAPANTE DE 2MM DE PROFUNDIDADE A CADA 5 CM, COM PINGADEIRA COM FRISO DE 2MM DE PROFUNDIDADE, LARGURA DA PINGADEIRA DE 2,50 CM, ACABAMENTO LEVEMENTE BOLEADO. **COM INSTALAÇÃO VERIFICAR A QUANTIDADE E AS DIMENSÕES DAS PEÇAS NO LOCAL.**	M²	103
65	SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTAS INTERNAS. **COM INSTALAÇÃO VERIFICAR A QUANTIDADE E AS DIMENSÕES DAS PEÇAS NO LOCAL.**	M²	116
66	TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE 42 CM, RENDIMENTO DE 10 TELHAS/M2	UN	5.550
67	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA COM 1,22X0,50M COM 4MM DE ESPESSURA	UN	2.420
68	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA COM 1,53X1,10M COM 5MM DE ESPESSURA	UN	620
69	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA COM 1,53X1,10M COM 6MM DE ESPESSURA	UN	630
70	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA COM 2,44X1,10M COM 5MM DE ESPESSURA	UN	1.450
71	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA COM 2,44X1,10M COM 6MM DE ESPESSURA	UN	1.360
72	TIJOLO MACIÇO DIMENSOES MINIMAS 9,0 X 19,0 X 4,0 CM	UN	60.000
73	TRAVESSA 3,00M DE ALUMÍNIO PRETA OU BRANCA	UN	40
74	TRILHO PARA LAJE PRÉ FABRICADO TRELIÇADO, H8, 4 Ø 4,2MM, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA ANTES DA ENTREGA	MT	345
75	PASTILHA CERÂMICA NA COR AZUL ROYAL, LISA QUALIDADE A, BARRO BRANCO, DIMENSÕES DE 10CM X 10CM, DIMENSÕES DE PEÇAS DE MESMO LOTE COM TOLERÂNCIA DE ERRO DE APROXIMADAMENTE 0,5% (MEIO PORCENTO).	M²	441
76	PASTILHA CERÂMICA NA COR CINZA, LISA QUALIDADE A, BARRO BRANCO, DIMENSÕES DE 10CM X 10CM, DIMENSÕES DE PEÇAS DE MESMO LOTE COM TOLERÂNCIA DE ERRO DE APROXIMADAMENTE 0,5% (MEIO PORCENTO).	M²	276
77	FORRO DE PVC EM LAMINA BRANCA – PAINEIS LINEARES DE 200MM, BARRA 6M.ESTRUTURA EM METALÃO DE 30X20 I**NSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS**	M²	204
78	PASTILHA CERÂMICA NA COR AMARELO, LISA QUALIDADE A, BARRO BRANCO, DIMENSÕES DE 10CM X 10CM, DIMENSÕES DE PEÇAS DE MESMO LOTE COM TOLERÂNCIA DE ERRO DE APROXIMADAMENTE 0,5% (MEIO PORCENTO).	M²	231

Tabela 019. Aquisições de cestas básicas, contendo gêneros alimentícios

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS: 10 KG ARROZ AGULHINHA TIPO 01	UN	2.000,00

	01 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 01 KG FEIJÃO PRETO TIPO 01 02 UN ÓLEO DE SOJA 04 KG AÇÚCAR CRISTAL 02 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG SAL REFINADO 01 PCTE FUBÁ 500 GR 02 PCTE MACARRÃO MISTO 500 GR 03 PCTE BOLACHA DOCE/SALGADA 800 GR 01 UN DE EXTRATO DE TOMATE 250 GR 01 UN LEITE EM PÓ 400 GR 01 PCTE CAFÉ 500 GR 02 UN CAIXA DE CHÁ 200 GR 03 LATAS DE SARDINHAS EM ÓLEO, PREPARADO COM PESCADO FRESCO, LIMPO, EVISCERADO, COZIDO, IMERSO EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 125 G.		

Tabela 020. Serviço de Transporte Intermunicipal de Pedras Britas diversas que serão utilizadas para realização de ações de manutenção de rodovias Rurais, Urbanas, Fabricação de Artefatos de Concretos Diversos, obras em Geral e demais manutenções

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	TRANSPORTE PEDRA BRITA Nº 00, PEDRA BRITA Nº 01, PEDRA BRITA Nº 02, PEDRA BRITA Nº 04, PÓ DE PEDRA E GRANILHA.	47.810	TN

Tabela 021. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo sem motorista

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60CV, MOTOR A PARTIR DE 1.4, FLEX (GASOLINA E ÁLCOOL), AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA OU CINZA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM NO MÁXIMO 01 ANO DE FABRICAÇÃO; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; CAPACIDADE DE CAÇAMBA MÍNIMA DE 1.000 LITROS. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SEGURO TOTAL	6	R$ 2.365,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTOR MÍNIMO DE 1.4CC, BICOMBUSTÍVEL, COM AR CONDICIONADO, 02 (DUAS) MOTOR A PARTIR DE 1.4, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM NO MÁXIMO 01 ANO DE FABRICAÇÃO; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; CAPACIDADE DE CAÇAMBA MÍNIMA DE 500 LITROS. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SEGURO TOTAL	03	R$ 3.786,87
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE MÉDIO PORTE, FLEX, MOTOR COM NO MÍNIMO 1.6 CILINDRADAS, D+-E ANO/MODELO MÍNIMO 2019/2019, CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, COM AR	4	R$ 4.066,66

	CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ABERTURA E TRAVAMENTO ELÉTRICO DAS PORTAS E VIDROS, AIR BAG DUPLO FRONTAL, FREIO ABS NAS QUATRO RODAS, QUILOMETRAGEM LIVRE. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SEGURO TOTAL		
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO POPULAR, PARA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COM MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, COM POTÊNCIA MÍNIMA DER 65 CV, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL E GASOLINA), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SEGURO TOTAL	7	R$ 1.887,50
5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN DE MÉDIO PORTE, FLEX, MOTOR COM NO MÍNIMO 1.4 CILINDRADAS, DE ANO/MODELO MÍNIMO 2019/2019, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 07 (SETE) PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ ELÉTRICA, COM CAMBIO AUTOMATIZADO, ABERTURA E TRAVAMENTO ELÉTRICO DAS PORTAS E VIDROS, AIR BAG DUPLO FRONTAL, FREIO ABS NAS QUATRO RODAS, QUILOMETRAGEM LIVRE **COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SEGURO TOTAL**	1	R$ 3.437,36

Tabela 022. Aquisição de materiais de consumo, produtos de higiene, limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABACAXI PEROLA SELECIONADO TIPO 1	UN	355
2	ABOBORA KABOTIA SELECIONADA TIPO 1	KG	115
3	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA EM AÇO INOX	UN	6
4	ABSORVENTE NORMAL SEM ABAS PACOTE COM NO MINIMO 08 UNIDADES	UN	255
5	ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA, **EMBALAGEM EM LATA OU POTE PLÁSTICO CONTENDO 400G**, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAUDE.	UN	482
6	AGUA MINERAL SEM GAS **GALAO 20 LITROS** , CASCO COM CARGA.	UN	356
7	AGUA MINERAL SEM GÁS EMBALAGEM MÍNIMA DE 497 ML, ÍNDICE DE PH ACIMA DE 4,5, FARDO COM 12 UNIDADES.	FD	3025
8	ALECRIM PACOTE DE NO MINIMO 10 GRAMAS	UN	62
9	ALHO A GRANEL GRANDE, APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO E PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, TERRA ADERENTE, SUJIDADES	KG	302
10	AMEIXA NACIONAL	KG	390
11	AMENDOIM SEM CASCA PESO 500 G	UN	90

12	AMIDO DE MILHO 01 KG	UN	60
13	ANIS CHÁ PACOTE DE NO MINIMO 10 GRAMA	UN	32
14	APARELHO DE BARBEAR DUAS LAMINAS DESCARTÁVEL	UN	400
15	APRESUNTADO, FATIADO, RESFRIADO, A BASE DE CARNE SUÍNA, EMBALADA EM MATERIAL ADEQUADO QUE LHE CONFIRA UMA PROTEÇÃO APROPRIADA (PLÁSTICAS TRANSPARENTES), EM EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUILO. NÃO CONGELADO	KG	282
16	AROMATIZADOR DE AMBIENTE DE100 ML VEM ACOMPANHANDO AS VARETAS .	UN	480
17	ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1 ISENTO DE MÁTERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE COM GRÃOS INTEIROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA DE **5 KG COM IDENTIFICAÇÃO** DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	1316
18	ASSADEIRA DE ALUMINIO, LISA, 58 X 70CM	UN	20
19	AÇAFRÃO 30 GRAMA	UN	42
20	AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	7832
21	BACIA PLASTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS NA COR BRANCA	UN	66
22	BACIA PLASTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, NA COR BRANCA	UN	66
23	BACIA PLASTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS NA COR BRANCA	UN	63
24	BALA SORTIDA PESO MINIMO 600 GR	UN	575
25	BALAS DE GOMA SABORES SORTIDOS, CONTENDO 30 PACOTES COM 08 GOMAS CADA, PESANDO NO MINIMO 32 GRAMAS CADA PACOTE, EMBALAGEM TOTAL COM PESO MINIMO 1 KG.	CX	410
26	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS COM ALÇA DE METAL – COM SELO DO INMETRO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO	UN	236
27	BALDE TIPO PEDREIRO RESISTENTE 10 LITROS, PRETO	UN	151
28	BANANA MAÇA	KG	1310
29	BANANA NANICA SELECIONADA TIPO 01	KG	2742

30	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 12 (46X61CM).	UN	251
31	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 5 (33X40CM).	UN	231
32	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 7 (42X51CM).	UN	231
33	BANDEJA FRIDORÍFICA, TIPO CAIXA DE POLIPROPILENO, DE APROXIMADAMENTE 40 LITROS, COM SISTEMA DE ENCAIXE, DE DIMENSÃO APROXIMADA 62X42X17CM	UN	84
34	BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, Nº 02, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE (45 X 28 X 7,5) CM, FORMATO RETANGULAR NA COR BRANCA.	UN	72
35	BANDEJA PARA FRIGORÍFICO E ALIMENTOS, DIMENSÕES EXTERNAS 6CM ALTURA X 40CM LARGURA X 61 COMPRIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INDICADO PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS E PARA USO EM TEMPERATURA BAIXA DE 0º C.	UN	16
36	BANDEJA. EM ACO INOX, ESPELHADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 40 CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM ALCA.	UN	107
37	BANHA DE PORCO INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E COM SELO DO SIF, EMBALAGEM EM PACOTE DE 01 KG CADA	UN	90
38	BATATA DOCE GRAÚDA SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	295
39	BATATA INGLESA TIPO 1 SELECIONADA	KG	455
40	BATATA PALHA EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	UN	92
41	BATEDOR MANUAL DE CLARA FUÊ EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 30 CM	UN	11
42	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA (SABOR DE SALADA DE FRUTAS E MORANGO). EMBALAGEM DE POLIETILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	480
43	BETERRABA SELECIONADA TIPO 1	KG	100
44	BOBINA PLASTICA GROSSA 25X35 EMBALAGEM PARA 02 KG COM 500 SACOLAS NO MINIMO PESO MINIMO DA BOBINA 2,5KG.	UN	162
45	BOBINA PLÁSTICA GROSSA 35X45 EMBALAGEM PARA 05 KG COM 500 SACOLAS NO MINIMO .PESO MÍNIMO DA BOBINA 2,5.KG	UN	132
46	BOBINA PLÁSTICA GROSSA 40X60 EMBALAGEM PARA 10 KG COM 500 SACOLAS NO MINIMO.PESO MÍNIMO DA BOBINA 2,5.KG	UN	134
47	BOLACHA DE ÁGUA E SAL 400 GR, DUPLA EMBALAGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	842
48	BOLACHA DOCE 400 GR, EMBALAGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	UN	792

	MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
49	BOMBOM ESPECIALIDADES, CAIXA COM MÍNIMO 400 GR MARCAS DE REFERÊNCIA: NESTLÉ / GAROTO / LACTA	CX	1850
50	BOMBOM PACOTE DE 01 KG MARCAS DE REFERÊNCIA: NESTLÉ / GAROTO / LACTA	UN	935
51	BRÓCOLIS FRESCOS DE 1º QUALIDADE	KG	90
52	BULE DE ALUMÍNIO 05 LITROS	UN	15
53	CABIDE PLÁSTICO MÉDIO REFORÇADO	UN	180
54	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 500 GR E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFÉ – ABCI. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PRA ALIMENTOS CNNPA. – MARCA DE REFERENCIA: BRASILEIRO / CABOCLO / TRÊS CORAÇÕES.	UN	13570
55	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA DE CAPACIDADE DE 50 LITROS.	UN	28
56	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA , COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA 25 LITROS COM DIMENSAO APROXIMADA DE 550 X 400 X 180MM FABRICADO EM MATERIAL ATOXICO PARA ALIMENTOS	UN	98
57	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA ALTA, COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA 78 LITROS COM DIMENSAO APROXIMADA DE 63 CM DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE	UN	87
58	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS, COM DIMENSAO APROXIMADA COMPRIMENTO 41CM X 29CM LARGURA X 14CM ALTURA	UN	89
59	CAIXA TÉRMICA MÍNIMO 15 LITROS C/ TERMOMETRO DIGITAL ACOPLADO, PARA TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS: ALÇA EM POLIPROPILENO; ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO; TAMPA VEDADORA; PESO APROXIMADO DE 2,00KG; CARACTERÍSTICAS DO TERMÔMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR MÁXIMA E MÍNIMA FUNÇÃO ºC/ºF, RESISTENTE A ÁGUA.	UN	33
60	CALDO DE CARNE C/ 12 TABLETES	UN	165
61	CALDO DE GALINHA COM 12 TABLETES	UN	170
62	CANECA PARA MERENDA ESCOLAR, NA COR AZUL MARINHO, DE POLIPROPILENO MATERIAL DE PRIMEIRA, COM ALÇA LATERAL, LISO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS, FRISOS NA BASE. LOGOMARCA DA PREFEITURA NA PARTE EXTERNA. PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, RESISTENTE A TEMPERATURA DE 100 ºC POR 20 MINUTOS. CAPACIDADE DE 300 ML. OBS.: LOGOMARCA NA COR BRANCA, COM MEDIDA	UN	10075

	APROXIMADA DE 3X3 CM NA LATERAL.		
63	CANECÃO HOTEL DE ALUMINIO COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS	UN	12
64	CANELA EM CASCA PACOTE DE 10 GRAMA	UN	42
65	CANELA EM PO EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	UN	42
66	CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P13	UN	692
67	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	495
68	CARNE BOVINA DE 1º SEM GORDURA E SEM OSSO	KG	445
69	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	KG	450
70	CARNE BOVINA MOIDA DE 1º SEM GORDURA	KG	925
71	CARNE DE PORCO PERNIL	KG	360
72	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 34, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, COM CAPACIDADE DE 11 LITROS.	UN	35
73	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, Nº 36, COM CAPACIDADE DE 17 LITROS	UN	32
74	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 45, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, COM CAPACIDADE DE 24 LITROS	UN	34
75	CEBOLA BRANCA SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	455
76	CENOURA GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	353
77	CEREAL INFANTIL – FARINHA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D), PROBIÓTICO E AROMATIZANTE VANILINA. LATA DE 400 GRAMAS.	UN	300
78	CESTO PLÁSTICO VAZADO PARA ROUPA TAMANHO MÍNIMO 100 LITROS COM TAMPA	UN	67
79	CESTO PLÁSTICO VAZADO PARA ROUPA TAMANHO MÍNIMO 50 LITROS COM TAMPA	UN	62
80	CHA MATE , CAIXA COM 250 GR, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	UN	3355

81	CHALEIRA HOTEL 5 LT	UN	18
82	CHEIRO VERDE, MAÇO COMPOSTO POR CEBOLINHA VERDE E SALSINHA, FOLHAS ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS	MÇ	225
83	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	42
84	CHUCHU VERDE GRANDE SELECIONADO TIPO 1	KG	115
85	CHÁ DE CAMOMILA MÍNIMO 20GR	UN	60
86	COADOR DE CAFÉ EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, TAMANHO GRANDE, ESTRUTURA EM ARAME REFORÇADO E CABO REVESTIDO	UN	213
87	COCO RALADO PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E SEPARADO PARCIALMENTE DA EMULSÃOÓLEO/ÁGUA POR PROCESSO MECÂNICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA ALUMINIZADA DE 100 GRMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	65
88	COLHER DE SERVIR ARROZ EM AÇO INOX. TAMANHO: 24CM	UN	76
89	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX	UN	1072
90	COLHER DE SOPA EM INOX	UN	1080
91	COLHER DE SOPA, LAMINA EM AÇO INOX, COM CABO DE PLASTICO	UN	89
92	COLORAL, COLORIFICO NATURAL A BASE DE URUCUM – PACOTE 500 GRAMAS	UN	95
93	COMINHO MOÍDO PCT 100 GR	UN	42
94	CONCHA 100 % EM AÇO INOX, TAMANHO 02, MÉDIA	UN	13
95	CONCHA 100% EM AÇO INOX, TAMANHO 01, PEQUENA	UN	9
96	CONCHA EM AÇO INOX, TAMANHO 03, GRANDE, COM CABO POLIPROPILENO	UN	61
97	CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS MÍNIMO 400GR	UN	50
98	CONJUNTO 6 XÍCARAS DE PORCELANA PARA CAFÉ, COM SUPORTE PARA EMPILHAMENTO NA VERTICAL, CAPACIDADE DE 70ML, DIMENSÕES APROXIMADAS DAS PEÇAS (CM) 20,7 X 9,3 X 9,3CM, PERSONALIZADA CONFORME MODELO.	UN	5
99	COPO DE VIDRO DE 300 ML	UN	212
100	COPO DE VIDRO PARA SUCO COM CAPACIDADE DE 200 ML	UN	222
101	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES – COM PADRÃO ABNT/INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	25250
102	COPO DESCARTÁVEL 300 ML PACOTE COM 100 UNIDADES – COM PADRÃO ABNT /INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	3560
103	COTONETE CAIXA COM 75 UNIDADES	CX	160

104	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	570
105	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE MINIMO 10 GRAMAS	UN	42
106	CREME CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS NORMAIS EMBALAGEM DE NO MINIMO 300 GRAMAS	UN	12
107	CREME DE LEITE EMBALAGEM MÍNIMA DE 200 GRAMAS, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM EM LATA OU CAIXINHA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	193
108	CREME DE PENTEAR SEM ENXAGUE CABELO NORMAL, INFANTIL EMBALAGEM DE 01 KG	UN	12
109	CREME DENTAL 180 GRAMAS, COM MÍNIMO DE 1.450 PPM DE FLÚOR, AÇÃO BACTERIANA.	UN	150
110	CUCA RECHEADA PESO MÍNIMO 500GR	UN	430
111	DESCASCADORES DE LEGUMES EM AÇO INOX COM CABO DE POLIPROPILENO	UN	4
112	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO DE MADEIRA	UN	43
113	DESODORANTE ROL – LON MASCULINO – MÍNIMO 50 ML	UN	50
114	DESODORANTE ROL-LON FEMININO MINIMO 50 ML	UN	100
115	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, ESSÊNCIAS DIVERSAS, FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 400ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	801
116	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO SEM PERFUME CONCENTRADO GLICERINADO FRASCO NÃO RECICLADO 500 ML	UN	2152
117	DISPENSER PORTA COPO EM AÇO INOX PARA COPOS DE CAFE DE 50 ML ACOMPANHA KIT COM BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	93
118	DISPENSER PORTA COPO EM AÇO INOX PARA COPOS DE ÁGUA DE 180/200ML.ACOMPANHA KIT COM BUCHAS E PARAFUSOS	UN	94
119	DOCE DE FRUTAS (UVA, MORANGO, ABACAXI E ABÓBORA COM COCO). EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO DE 400 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	290
120	DOCE DE LEITE. EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO DE 400 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	270
121	EMBALAGEM PARA PIPOCA COM 50 UNIDADES CADA	UN	284
122	ERVA DOCE PACOTE COM MÍNIMO 10 GRAMA	UN	80
123	ERVILHA, REIDRATADAS, EM CONSERVA, COM NO MÍNIMO 200 G.	UN	290

124	ESCORREDOR DE MACARRÃO INDRUSTRIAL DE N° 50 COM PÉ, ORLA E ASAS DE ALUMÍNIO FURO FINO, Nº 45, 45 CM DE DIAMETRO, 19 CM DE ALTURA E CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UN	1
125	ESCOVA DENTAL (ADULTO) CERDAS MACIAS	UN	60
126	ESCOVA DENTAL (INFANTIL)CERDAS MACIAS	UN	10
127	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA COM BASE DE PLASTICO, FORMATO OVAL COM CERDAS DE NYLON. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 13CM COMPRIMENTO X 6CM LARGURA, C/1,5CM ALTURA (BASE), E 2,5CM COMPRIMENTOS DA CERDAS	UN	156
128	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE DE PLASTICO	UN	173
129	ESCOVA PEQUENA PARA LAVAR MATERIAL COM ALÇA E BASE PLASTICA	UN	257
130	ESCUMADEIRA DE INOX AISE 304 OU 430 COMPRIMENTO MINIMO 500 MM DIAMETRO MINIMO DE 13 CM, ESPESSURA 2,5 MM	UN	56
131	ESFREGÃO DE AÇO INOX DUPLO	UN	226
132	ESPONJA DE BANHO MACIA BLUP INFANTIL.	UN	70
133	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PARA LIMPEZA E BRILHO, PESO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 50G, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 8 UNIDADES. PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1770
134	ESPONJA MULTI-USO, DUPLA FACE, SINTÉTICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110X75X20CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	4662
135	ESTRADOS DE POLIETILENO BRANCO DE 50CM X 50CM X 5CM	UN	112
136	EXTRATO DE TOMATE DE 250 GRAMA	UN	350
137	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 1 KG	UN	210
138	FACA AÇOGUEIRO PARA COZINHA EM AÇO INOX COM CABO DE PLIPROPILENO, FIO LISO, 08	UN	72
139	FACA AÇOUGUEIRO PARA COZINHA EM AÇO INOX COM CABO DE POLIPROPILENO, FIO LISO, 12 MARCA DE REFERENCIA – MUNDIAL/ TRAMONTINA	UN	59
140	FACA CUTELO 6 POLEGADAS LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO DE POLIPROPILENO	UN	7
141	FACA DE MESA 100% INOX, COM SERRINHA E PONTA ARREDONDADA	UN	165
142	FACA DE MESA, LAMINA EM AÇO INOX, COM SERRINHA, COM CABO DE PLASTICO	UN	179
143	FACA PARA PÃO COM FIO SERRILHADO COM CABO DE POLIPROPILENO COM CARBONATO E COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO	UN	92
144	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM 500 GRAMA	UN	236
145	FARINHA DE TRIGO BRANCA 01 KG	UN	446

146	FARINHA DE TRIGO PRONTA ESPECIAL DE 1ª PARA PÃO FRANCÊS ENRIQUECIDA COM ÁCISO FÓLICO E FERRO, SAL E AÇÚCAR, COM ENZIMA ALFA AMILASE, ÁCIDO ÁSCORBICO LACTIL – 2 LACTATO DE SÓDIO EMBALAGEM EM SACO DE 25 KG	UN	32
147	FARINHA PURA ESPECIAL DE 1ª , FARDO COM 25 KG COM 5 EMBALAGENS DE 05 KG CADA FARDO, COM VITAMINA B9, FORTIFICADA COM FERRO E CONTENDO GLUTEN ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO	FD	32
148	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 DE 1 KG	UN	515
149	FEIJÃO PRETO TIPO 01 NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	410
150	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 10 GRAMA PARA PÃO	UN	160
151	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100 GRAMA	UN	140
152	FILME EXTENSÍVEL PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS ROLO DE 30CM X 400M.	UN	164
153	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 COM 30 UNIDADES	CX	1260
154	FLANELA BRANCA TAMANHO MÍNIMO 40 X 60 CM	UN	2382
155	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P – PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES – COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	50
156	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA G – COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES	UN	50
157	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G – PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES – COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	50
158	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M – PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES – COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	50
159	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G – PACOTE COM NO MÍNIMO 28 UNIDADES – COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO **MARCAS DE REFERENCIA: CREMER/ HUGGIES / TURMA DA MÔNICA / PAMPERS E POM POM**	UN	250
160	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG – PACOTE COM NO MÍNIMO 14 UNIDADES – COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO **MARCAS DE REFERENCIA: CREMER/ HUGGIES / TURMA DA MÔNICA / PAMPERS E POM POM**	UN	250
161	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M – PACOTE COM NO MÍNIMO 28	UN	250

	UNIDADES – COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO **MARCAS DE REFERENCIA: CREMER/ HUGGIES / TURMA DA MÔNICA / PAMPERS E POM POM**		
162	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P – PACOTE COM NO MÍNIMO 32 UNIDADES – COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO **MARCAS DE REFERENCIA: CREMER/ HUGGIES / TURMA DA MÔNICA / PAMPERS E POM POM**	UN	200
163	FRANGO INTEIRO	KG	455
164	FUBA DE MILHO 500 GRAMA	UN	65
165	FUNIL EM POLIETILENO COM BICO RETO TAMANHO N° 05	UN	11
166	FÓSFORO EXTRA LONGO CAIXA COM NO MINIMO 50 PALITOS	UN	1075
167	FÔRMA DE ALUMÍNIO REDONDA COM FURO NO MEIO GRANDE – 30CM DE DIÂMETRO	UN	7
168	GARFO DE INOX	UN	305
169	GARFO DE MESA, LAMINA EM AÇO INOX, COM CABO DE PLASTICO	UN	119
170	GARFO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PEQUENO COM 10 UNIDADES	UN	660
171	GARRAFA PLÁSTICA SQUEEZE CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE DE 500ML, CORES DIVERSAS, POSSUI TAMPA DE ROSCA EM POLIPROPILENO, PERSONALIZADA COM PINTURA EM COR ÚNICA DO BRASÃO DA PREFEITURA. CONFORME MODELO.	UN	2000
172	GARRAFA TÉRMICA DE 03 LITROS DESCRIÇÃO: ALÇA SUPERIOR, BOCAL REMOVIVEL, COPO MULTIUSO.CONSERVAÇÃO TERMICA DE LIQUIDOS QUENTES E FRIOS.	UN	53
173	GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS COM TORNEIRA	UN	67
174	GARRAFA TÉRMICA DE INOX DE 1,8 LITROS	UN	252
175	GARRAFA TÉRMICA MAGIC PUMP, REVESTIMENTO EXTERNO POLIPROPILENO – PP, AMPOLA DE VIDRO, USO E TRANSPORTE NA VERTICAL, CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, SISTEMA DE BOMBA EXCLUSIVO, JATO FORTE E PRECISO, NÃO PINGA, CONSERVAÇÃO DE NO MÍNIMO 6 HORAS, COR: BRANCO, CAPACIDADE DE 1 LITRO. PERSONALIZADA CONFORME MODELO, MARCAS DE REFERÊNCIA: TERMOLAR / INVICTA	UN	2300
176	GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA SUPERTERMO COPACIDADE 5 LITROS, 30CM ALTURA, 17,5CM LARGURA, 17,5 PROFUNDIDADE. CORES DIVERSAS DESCRIÇAO: ALÇA SUPERIOR, BOCAL REMOVIVEL, COPO MULTIUSO,CONSERVAÇÃO TERMICA DE LIQUIDOS QUENTES E FRIOS.	UN	105
177	GELATINA SABORES VARIADOS 45 GRAMA	UN	630
178	GOIABADA 500GR	UN	52
179	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, 04 DOBRAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 30 X 32CM, BRANCO, 1ª LINHA, EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES	UN	2070

180	GÁS P13 CASCO COM CARGA	UN	93
181	IOGURTE 1 LITROS VÁRIOS SABORES	UN	530
182	JARRA EM POLIPROPILENO DE 02 LITROS COM TAMPA E BICO	UN	125
183	JARRA PLÁSTICA DE 4 LITROS COM TAMPA E BICO.	UN	22
184	JOGO DE 6 XÍCARAS EM PORCELANA PARA CAFÉ, CAPACIDADE DE 90 ML, CONTENDO 6 PIRES E SUPORTE EM AÇO INOX. PERSONALIZADA CONFORME MODELO.	UN	5
185	JOGO DE POTES PARA MANTIMENTOS COM 5 PEÇAS: 03 LT; 0,75 LT; 1,8 LT; 3,2 LTE 4,5 LT	UN	67
186	LARANJA SELECIONADA TIPO 01	KG	650
187	LEITE CONDENSADO 1KG	UN	43
188	LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 395 G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.	UN	235
189	LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.	UN	62
190	LEITE EM PO COM MIN DE 400 GRAMAS– TIPO NINHO	UN	117
191	LEITE EM PO PARA RECEM-NASCIDO TIPO 01 COM 400 GRAMAS– TIPO NAN 01	UN	100
192	LEITE EM PO TIPO 02 COM MIN DE 400 GRAMAS– TIPO NAN 02	UN	100
193	LEITE EM PO TIPO NESTOGENO 1 – 400 GRAMAS	UN	100
194	LEITE EM PO TIPO NESTOGENO 2 400 GRAMAS	UN	100
195	LEITE EM PÓ MODIFICADO 400GR (COMPOSTO LÁCTEO COM AÇUCAR)	UN	500
196	LEITE INTEGRAL UHT. EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO. **DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA "LACBOM" "PIRACANJUBA" OU "BATAVO".**	UN	3949
197	LEITEIRA ALUMINIO 5 LITROS	UN	11
198	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN	375
199	LIMPA FORNO DE 250 ML	UN	80
200	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	1240
201	LIMÃO COMUM FRESCO, TAITI OU GALEGO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COM BASTANTE SUMO. NECESSITA ESTAR ISENTO DE PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES	KG	120
202	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	245
203	LINGUIÇA MISTA	KG	245

204	LIXEIRA COM PEDAL – EM AÇO INOX AISI 304 COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX AISI 304 COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 POLEGADAS. CAPACIDADE PARA 80 LITROS.	UN	29
205	LIXEIRA CONTEINER EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA, COM 2 RODAS, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR BRANCO.	UN	17
206	LIXEIRA DE PLÁSTICO VAZADO CAPACIDADE 10 LITROS	UN	207
207	LIXEIRA EM INOX CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM TAMPA E PEDAL RESISTENTE	UN	217
208	LIXEIRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, SEM RODINHAS, CAPACIDADE PARA100 LITROS. COR BRANCO	UN	51
209	LIXEIRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS. COR BRANCO	UN	48
210	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 100 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE.COR BRANCO	UN	6
211	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE.COR BRANCO	UN	80
212	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE. COR BRANCO	UN	71
213	LIXEIRA RETANGULAR, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. COR BRANCO	UN	77
214	LIXEIRA RETANGULAR, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. COR BRANCO	UN	66
215	LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO, FRASCO COM 200 ML PARA POLIMENTO DE MADEIRA E MÓVEIS EM GERAL, A BASE DE EMULSÃO DE CERAS, SILICONE, CONTENDO A DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E A MARCA DO PRODUTO E O NÚMERO DO LOTE	UN	220
216	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTERIL DESCARTAVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE (PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO G)	CX	335
217	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTERIL DESCARTAVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE (PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO M)	CX	34
218	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTERIL DESCARTAVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE	CX	21

	(PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO P)		
219	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO G DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE.	PR	311
220	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO M DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO MEDIO , EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE.	PR	241
221	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO P DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE.	PR	146
222	LÍNGUA DE SOGRA PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	16
223	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR º08, A BASE DE FARINHA, COM OVOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM NO MÍNIMO 500GRAMAS.	UN	272
224	MACARRÃO MISTO DE 500 GR	UN	150
225	MACARRÃO PARA LASANHA 500G CADA (MASSA PARA COZINHAR)	UN	80
226	MAIONESE SACHE 01 KG	UN	100
227	MAMAO PAPAIA	KG	120
228	MAMÃO FORMOSA FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	275
229	MANDIOCA DESCASCADA SELECIONADA TIPO 1	KG	248
230	MARGARINA PRODUTO INDUSTRIALIZADO PELA HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS(75% LIPIDIOS), LEITE PASTEURIZADO E OUTROS PRODUTOS, BATIDA ATÉ FICAR HOMOGÊNEA. ENRIQUECIDA DE VITAMINAS, ADICIONADA DE SAL. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G COM PROTEÇÃO DE PAPEL ALUMINIZADO APÓS A TAMPA E COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	735

231	MAÇA SELECIONADA TIPO 1	KG	1590
232	MELANCIA SELECIONADA TIPO 01	KG	1060
233	MELÃO NACIONAL FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	255
234	MEXERICA TIPO 1 SELECIONADA, FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRMA, ACONDICIONADA EM SACO KG	KG	845
235	MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMA	UN	380
236	MILHO VERDE EM CONSERVA 2 KG	UN	60
237	MILHO VERDE EM CONSERVA PESO LIQUIDO MÍNIMO 280 GRAMA	UN	513
238	MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS (BAUNILHA/ COCO/ MILHO/ CENOURA/ BANANA/CHOCOLATE E LIMÃO) EMBALAGEM DE 5 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	75
239	MORTADELA FATIADA E RESFRIADA	KG	415
240	NAFTALINA 50 GRAMA	UN	80
241	NOZ MOSCADA PACOTE DE 10 GRAMAS	UN	22
242	ODORIZADOR DE AMBIENTE EM GEL ESSÊNCIAS DIVERSAS, FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO 70 G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1735
243	OLEO DE GIRASSOL 900 ML	UN	70
244	ORÉGANO PACOTE 100 GRAMAS	UN	52
245	OVOS DE GALINHA, VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS MANCHAS OU DEFORMAÇÕES. DÚZIA.	DZ	405
246	PALITO DE BAMBU PARA ESPETINHO PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	75
247	PALITO DE DENTE COM 200 UNIDADES	UN	95
248	PALITO DE PICOLÉ COM 100 UNIDADES	UN	67
249	PANELA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE 5 LITROS.	UN	38
250	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, COM CAPACIDADE PARA 32 LITROS.	UN	34
251	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 LITROS.	UN	33
252	PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS E COM 5 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VÁLVULAS DE SEGURANÇA, TRAVA DE SEGURANÇA, PESO,	UN	34

	DISPOSITIVO LATERAL DE SEGURANÇA, ALIVIADOR DE PRESSÃO		
253	PANO DE CHÃO TIPO ESFREGAO TAMANHO 60 X 90 CM	UN	1510
254	PANO DE CHÃO TIPO TOALHA 100% ALGODÃO TAMANHO MÍNIMO 1,05 X 60 CM	UN	1610
255	PANO DE PRATO BRANCO COM BAINHA E TRAMA 100% ALGODAO, FORNECIDO EM ESTAMPAS SORTIDAS, TAMANHO APROXIMADO 35X60 CM .	UN	1920
256	PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7 METROS	UN	172
257	PAPEL ALUMÍNIO 45CMX65 METROS	UN	159
258	PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS BRANCAS PICOTADO COM 60 METROS CADA – PACOTE COM 04 ROLOS	UN	2920
259	PAPEL TOALHA COM DUAS UNIDADES CADA TAMANHO MÍNIMO 14 X 22 CM COM NO MÍNIMO 50 FOLHAS CADA.	UN	1555
260	PEGADOR DE MACARÃO DE AÇO INOX 304 OU 430 LIGAS COM CABO LONGO COMPRIMENTO MINIMO 28 CM	UN	1
261	PEITO DE FRANGO , COR AMARELO ROSADA, CONGELADA ATÉ – 12º PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	401
262	PEIXE PINTADO	KG	120
263	PENEIRA GRANDE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA CHÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS 15X30 CM	UN	29
264	PEÇA DE REPOSIÇÃO – RACK (GAVETA), CESTO PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA PROFISSIONAL 500 X 500MM COM PINO – LAVADORA MARCA NETTER	UN	50
265	PEÇA DE REPOSIÇÃO – RACK (GAVETA), CESTO PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA PROFISSIONAL 500 X 500MM SEM PINO – LAVADORA MARCA NETTER	UN	50
266	PILHA ALCALINA RECARREGÁVEL AA DE ALTA CAPACIDADE 2500 MAH. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	150
267	PILHA ALCALINA TAMANHO MEDIO “C”, FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	150
268	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA (AA), FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	3413
269	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA PALITO (AAA), FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	3532
270	PILHA ALCALINA TIPO BATERIA 9V PARA MICROFONE	UN	1155
271	PILHA TIPO BATERIA BOTÃO LR 41 1.5 V	UN	187

272	PILHA TIPO BATERIA PARA BALANÇA (3V) CR 2032	UN	220
273	PIMENTA DO REINO MOÍDA, CONTENDO NO MÍNIMO 250 GRAMAS	UN	22
274	PIMENTÃO VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	168
275	PIRULITO PEQUENO PACOTE 600 G	UN	650
276	PLACA SINALIZADORA PARA PISO MOLHADO, MATERIAL POLIPROPILENO TAMANHO APROXIMADO ABERTO: ALTURA 58 CM, LARGURA 27 CM ENTRE AS FACES 42 CM.	UN	77
277	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE ABACAXI PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PACOTE DE 100 GRAMAS	UN	490
278	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE ACEROLA PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PACOTE DE 100 GRAMAS.	UN	290
279	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE CAJU PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PACOTE DE 100 GRAMAS	UN	390
280	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE MARACUJÁ PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PACOTE DE 100 GRAMAS	UN	490
281	POLVILHO AZEDO EM EMBALAGEM DE 01 KG	UN	75
282	POLVILHO DOCE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG	UN	110
283	PRATO DESCARTÁVEL 150MM PACOTE COM 10 UNIDADES CADA	UN	550
284	PRATO DESCARTÁVEL 210MM PACOTE COM 10 UNIDADES CADA	UN	520
285	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE COM DIAMETRO DE 22 CM, COM CAPACIDADE PARA 500 ML, MÍNIMO DE 208 MM INTERNAMENTE DE UMA BORDA A OUTRA.	UN	1102
286	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO MÉDIO COM MOLA COM 12 UNIDADES	PC	101

287	PRESUNTO COZIDO, PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE CARNE SUÍNA, FATIADO, RESFRIADO (0º A 4º)	KG	485
288	PULVERIZADOR DE POLIETILENO PARA LÍQUIDOS DIVERSOS, COM CAPACIDADE DE 750 ML	UN	48
289	PÁ DE PLÁSTICO PARA RECOLHER LIXO COM CABO LONGO	UN	166
290	PÁ PARA CALDEIRÃO, EM POLIETILENO, NA COR BRANCA, COM CABO EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5X9X75CM.	UN	31
291	PÁ PARA CALDEIRÃO, EM POLIETILENO, NA COR BRANCA, COM CABO EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2X11X100CM	UN	30
292	PÃO DE FORMA, PACOTE COM 500 GRAMAS, SUPERFÍCIE LISA, MACIA E BRILHANTE, NÃO QUEBRADIÇA, MIOLO CONSISTENTE, SEDOSO E MACIO, TIPO TRADICIONAL, PEÇA FATIADA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ, SAL, ÁGUA, FERMENTO BIOLÓGICO, ANTIMOFO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO PVC ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UN	1205
293	PÃO FRANCES COM NO MINIMO 50 G, FABRICADO COM MATERIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	KG	6550
294	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRODUTO ELABORADO COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCO CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	788
295	QUEIJO RALADO PACOTE DE 50 GRAMAS	UN	45
296	RALADOR DE 04 FACES COM LÂMINA EM AÇO INOX TAMANHO APROXIMADO 11 X 8,5 X 24 CM	UN	13
297	REFIL PARA MOP ABRASIVO COM 01 UNIDADE (ESPONJA VERDE) TAMANHO APROXIMADO, 2 CM X 35 CM X 15,5CM.	UN	54
298	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE GUARANA, SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE **MARCA DE REFERENCIA GUARANA ANTÁRTICA/KUAT.**	UN	6122
299	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE LARANJA , SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE **MARCA DE REFERENCIA FANTA.**	UN	6022
300	REFRIGERANTE PET 2 LITROS ABASE DE COLA, COM AROMA NATURAL, SABOR SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O	UN	6274

	PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE: MARCA DE REFERENCIA COCA-COLA		
301	REPOLHO VERDE LIMPO SELECIONADO TIPO 1	KG	180
302	REQUEIJÃO 0% GORDURA, BAIXA CALORIAS,N EMBALAGEM MÍNIMO DE 250 G	UN	72
303	REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGAS PLÁSTICAS DE 01 A 02 KG. NÃO SERÁ PERMITIDO AMIDO EM SUA COMPOSIÇÃO E DEVERÁ SER ISENTO DE GORDURA TRANS	UN	326
304	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE (TIPO ESPONJA MULTIUSO),COM CABO USADO PARA LIMPAR E ESFREGAR , VIDRAÇAS.	UN	757
305	RODO DUPLO PLASTICO 40 CM COM CABO	UN	267
306	RODO DUPLO PLASTICO 60 CM COM CABO	UN	622
307	RODO MOP ABRASIVO COM CABO.TAMANHO APROXIMADO 5 CM X35CM X15,5 CM, COM ESPONJA.	UN	92
308	SABONETE INFANTIL NEUTRO GLICERINADO 90 GR	UN	300
309	SABÃO EM BARRA GLICERINADO SEM ESSÊNCIA	UN	1185
310	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFATO DE SÓDIO, DERMATOLOGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE **MARCA DE REFERENCIA OMO/ BRILHANTE/YPE**	UN	1720
311	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 15 LITROS, TAMANHO 40 X 60 CM PACOTE COM 100 UNIDADES.MINIMO 0,05 MICRAS	UN	805
312	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 150 LITROS, TAMANHO 90X 105 CM PACOTE COM 100 UNIDADES. MINIMO 0,05 MICRAS.	UN	975
313	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 50 LITROS, TAMANHO 63 X 80 CM,PACOTE COM 100 UNIDADES.MINIMO 0,05 MICRAS	UN	1073
314	SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 700 G MEDIDA 15 CM X 30 CM COM NO MINIMO 360 UNIDADES	UN	536
315	SACO PLÁSTICO VIRGEM 40 X 60 CAPACIDADE PARA 10KG TIPO CESTA BÁSICA	UN	3175
316	SAL GROSSO 1 KG	UN	18
317	SAL PRODUTO REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	120
318	SALADA VERDE (ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE , EM PÉ, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIAS. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.)	UN	230

319	SALADA VERDE (ALMEIRÃO)	UN	150
320	SALADA VERDE (COUVE)	UN	150
321	SALADA VERDE (RÚCULA)	UN	150
322	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA. EMBALAGEM A VÁCUO DE 5KG. AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE, SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PESO E DEMAIS ESPECIFICAÇÃO EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. A TEMPERATURA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 7ºC (PRODUTO CONGELADO). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	825
323	SAPONÁCIO LIQUIDO 300 ML	UN	720
324	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO EMBALAGEM DE NO MINIMO 300 ML	UN	10
325	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS NO MINIMO 400 ML	UN	120
326	SUCO DE CAIXINHA NÉCTAR DIVERSOS SABORES, QUANTIDADE 01 LITRO	UN	2604
327	SUCO EM PÓ 300 GRAMAS CADA PACOTE, SABORES VARIADOS	UN	370
328	TABUA DE CORTE EM POLIPROPILENO ATÓXICA COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA COR BRANCA DIMENSAO APROXIMADA DE 40 CM X 60 CM E 15 MM DE ESPESSURA	UN	51
329	TAPETE CAPACHO EM VINIL TAMANHO MINIMO 60 CM E ANTIDERRAPANTE	UN	179
330	TEMPERO COMPLETO 500 GR	UN	90
331	TOALHA DE LAVABO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA TAMANHO 30X50 .	UN	180
332	TOMATE PARA SALADA EXTRA A OU CAQUÍTIPO 1 SELECIONADO, MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	655
333	UVA ITÁLIA	KG	170
334	UVA NIAGARA	KG	160
335	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UN	375
336	VASSOURA EM NYLON COM CABO LONGO PARA TIRAR TEIA DE ARANHA	UN	214
337	VASSOURA EM NYLON, MULTI USO, CERDAS DURAS, RESISTENTE MINIMO 30 CM, COM CABO	UN	610
338	VASSOURA PARA PISO RUSTICO, TIPO ESFREGÃO, CERDAS DURAS. DIMENSOES APROXIMADAS 2 CM X 35CM X15,5 CM, COM CABO	UN	242
339	VENENO INSETICIDA AEROSOL PARA INSETOS 300 ML	UN	665
340	VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO, FRASCO COM 750 ML. LÍQUIDO CLARO, COM ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS	UN	175

	NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.		
341	ÁGUA MINERAL COM GÁS EMBALAGEM MÍNIMA DE 497 ML, ÍNDICE DE PH ACIMA DE 4,5, FARDO COM 12 UNIDADES.	FD	895
342	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, SEM VASILHAME, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, COM PROTETOR SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS. PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 01 ANO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA Nº 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/97 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS – CNNPA. DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDUC/MT. UNIDADE.	UN	310
343	ÁLCOOL 46° PARA LIMPEZA 1 LITRO	UN	1639
344	ÁLCOOL EM GEL 500 ML COM CONCENTRAÇÃO DE 68% A 72%, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 199 DE 26/10/2006. UNIDADE.	UN	2410
345	ÓLEO DE SOJA PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DA SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMOAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO DE DESODORIZAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS E SÃS. EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) DE 900 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	472

Tabela 023. Aquisição de passagens rodoviárias, para transporte de passageiros

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PASSAGEM NOBRES X LUCAS DO RIO VERDE	UN	11
2	PASSAGEM POSTO GIL X LUCAS DO RIO VERDE	UN	17
3	PASSAGEM BARRA DO GRAÇAS X PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE	UN	26
4	PASSAGEM CAMPO VERDE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	33
5	PASSAGEM COLÍDER X LUCAS DO RIO VERDE	UN	13
6	PASSAGEM CÁCERES X LUCAS DO RIO VERDE	UN	11
7	PASSAGEM DE ALTA FLORESTA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	35
8	PASSAGEM DE CUIABA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	2055
9	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X ALTA FLORESTA	UN	75
10	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X CUIABA	UN	2205
11	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X NOVA MUTUM	UN	106

12	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X PRIMAVEIRA DO LESTE	UN	63
13	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X RONDONOPOLIS	UN	68
14	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X SINOP	UN	561
15	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X SORRISO	UN	397
16	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X TAPURAH	UN	20
17	PASSAGEM DE NOVA MUTUM X LUCAS DO RIO VERDE	UN	96
18	PASSAGEM DE PRIMAVERA DO LESTE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	38
19	PASSAGEM DE RONDONOPOLIS X LUCAS DO RIO VERDE	UN	48
20	PASSAGEM DE SINOP X LUCAS DO RIO VERDE	UN	511
21	PASSAGEM DE SORRISO X LUCAS DO RIO VERDE	UN	347
22	PASSAGEM DE TAPURAH X LUCAS DO RIO VERDE	UN	20
23	PASSAGEM DIAMANTINO X LUCAS DO RIO VERDE	UN	8
24	PASSAGEM GROSLÂNDIA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	18
25	PASSAGEM GUARANTÃ X LUCAS DO RIO VERDE	UN	18
26	PASSAGEM IPIRANGA DO NORTE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	8
27	PASSAGEM ITANHANGÁ X LUCAS DO RIO VERDE	UN	13
28	PASSAGEM JANGADA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	8
29	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X BARRA DO GRAÇAS	UN	31
30	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X CAMPO VERDE	UN	38
31	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X COLÍDER	UN	28
32	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X CÁCERES	UN	26
33	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X DIAMANTINO	UN	13
34	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X GROSLÂNDIA	UN	28
35	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X GUARANTÃ	UN	23
36	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X IPIRANGA DO NORTE	UN	13
37	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X ITANHANGÁ.	UN	23
38	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X JANGADA	UN	13
39	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X MATUPÁ	UN	18
40	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOBRES	UN	16
41	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOVA CANAÃ DO NORTE	UN	13
42	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOVA SANTA HELENA	UN	23
43	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X PEIXOTO DE AZEVEDO	UN	13
44	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X POSTO GIL	UN	67

45	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X ROSÁRIO OESTE	UN	21
46	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X TANGARÁ DA SERRA	UN	38
47	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X TERRA NOVA DO NORTE	UN	13
48	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X VÁRZEA GRANDE	UN	78
49	PASSAGEM MATUPÁ X LUCAS DO RIO VERDE	UN	13
50	PASSAGEM NOVA CANAÃ DO NORTE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	8
51	PASSAGEM NOVA SANTA HELENA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	8
52	PASSAGEM PEIXOTO DE AZEVEDO X LUCAS DO RIO VERDE	UN	8
53	PASSAGEM ROSÁRIO OESTE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	11
54	PASSAGEM TERRA NOVA DO NORTE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	8
55	PASSAGEM VÁRZEA GRANDE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	53
56	PASSAGEM TANGARÁ DA SERRA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	33

Tabela 024. Aquisição de madeiras

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CHAPA COMPENSADA COLA BRANCA 1,60 X 2,20 X 10 MM	UN	160
2	CHAPA COMPENSADA COLA BRANCA 1,60 X 2,20 X 6 MM	UN	115
3	CHAPA COMPENSADA COLA BRANCO 1,60 X 2,20 X 15 MM	UN	462
4	CHAPA COMPENSADA LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 X 5 MM	UN	150
5	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 1,10 X 2,20 X 10 MM	UN	155
6	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 1,10 X 2,20 X 14 MM	UN	80
7	CHAPA COMPENSADO LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VEMELHO) 1,10 X 2,20 14 MM	UN	337
8	CHAPA COMPENSADO LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 11 MM	UN	277
9	CHAPA COMPENSADO NAVAL 0,45 X 2,20X 15 MM	UN	4132
10	CHAPA COMPENSADO NAVAL 1,60 X 2,50 X 15 MM	UN	252
11	CHAPA DE COMPENSADO LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 X 9 MM	UN	92
12	MADEIRA BRANCA PARA CAIXARIA; RIPAS, TÁBUAS, CAIBROS E VIGAS	M³	71
13	MADEIRA DE CAMBARÁ: RIPAS, TÁBUA, VIGAS, CAIBROS, PRANCHAS E QUADRADOS	M³	106
14	MADEIRA DE ITAÚBA: RIPAS, TÁBUAS, CAIBROS, PRANCHAS, VIGAS E QUADRADOS	M³	55,5

15	MADEIRA DE PEROBA: PRANCHAS, QUADRADOS	M³	69
16	MADEIRA DE PEROBA: RIPAS, TÁBUAS, VIGAS E CAIBROS	M³	78
17	MADEIRA DURA (CHAMPANHE, GARAPEIRA, E SUCUPIRA); RIPAS, TÁBUAS, VIGAS, CAIBROS, PRANCHAS E QUADRADOS	M³	64
18	MADEIRA DURA DE CANELÃO: RIPAS, TÁBUA, VIGAS, CAIBROS, PRANCHAS E QUADRADOS	M³	97
19	MADEIRA QUADRADA DE CANELÃO DESQUINADA PARA USO EM POSTES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO: 8 CM X 8 CM E 10 CM X 10 CM	M³	68
20	MADEIRAS DE CEDRO: RIPAS E TÁBUAS	M³	57

Tabela 025. Locação de veículo com dois operadores, sendo um motorista/condutor e outro monitor/acompanhante, para uso no transporte escolar municipal

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA LINHA 01 COM DOIS OPERADORES, SENDO UM MOTORISTA/CONDUTOR E OUTRO MONITOR/ACOMPANHANTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TENDO COMO PONTO A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM A ADMINISTRAÇÃO, SENDO LINHAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 47 PASSAGEIROS, SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO VEÍCULO, NÃO PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO A SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTO DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A CERTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VIGENTES, OU SEJA, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO "D" OU "E"; O MOTORISTA DEVERÁ TER O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. O VEÍCULO DEVE ESTAR DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELA LEI, COM FAIXAS AMARELAS. CASO HAJA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTE), O VEÍCULO DEVERÁ SER ADEQUADO, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE E COM O MÁXIMO DE OITO ANOS DE USO.	**KM**	56.000
2	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA LINHA 02 COM DOIS OPERADORES, SENDO UM MOTORISTA/CONDUTOR E OUTRO MONITOR/ACOMPANHANTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TENDO COMO PONTO A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM A ADMINISTRAÇÃO, SENDO LINHAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 47 PASSAGEIROS, SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO VEÍCULO, NÃO PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO A SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTO DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A CERTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO DE	260 A 280	56.000

	TRANSITO VIGENTES, OU SEJA, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO "D" OU "E"; O MOTORISTA DEVERÁ TER O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. O VEÍCULO DEVE ESTAR DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELA LEI, COM FAIXAS AMARELAS. CASO HAJA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTE), O VEÍCULO DEVERÁ SER ADEQUADO, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE E COM O MÁXIMO DE OITO ANOS DE USO.		
3	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA LINHA 03 COM DOIS OPERADORES, SENDO UM MOTORISTA/CONDUTOR E OUTRO MONITOR/ACOMPANHANTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TENDO COMO PONTO A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM A ADMINISTRAÇÃO, SENDO LINHAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 47 PASSAGEIROS, SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO VEÍCULO, NÃO PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO A SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTO DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A CERTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VIGENTES, OU SEJA, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO "D" OU "E"; O MOTORISTA DEVERÁ TER O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. O VEÍCULO DEVE ESTAR DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELA LEI, COM FAIXAS AMARELAS. CASO HAJA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTE), O VEÍCULO DEVERÁ SER ADEQUADO, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE E COM O MÁXIMO DE OITO ANOS DE USO.	260 A 280	56.000

Tabela 026. Aquisição de Tubos de Concreto que serão utilizados em obras de esgoto sanitário, manutenção pluvial, serviços de drenagem

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	TUBO DE CONCRETO PA1, DN400, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 40MM, FCK 25 MPA.	165	UN
2	TUBO DE CONCRETO PA1, DN600, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 60MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA, MF 159.		
3	TUBO DE CONCRETO PA1, DN800, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 72MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA, MF 196.		
4	TUBO DE CONCRETO PA1, DN1000, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 80MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA, MF 196.		
5	TUBO DE CONCRETO PA2, DN1200, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 120MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA DUPLA, MF 196.		

Tabela 027. Aquisição de combustível (Etanol)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ETANOL COMUM – PÁTIO	LT	169.431

Tabela 028. Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Acolhimento Institucional – Do tipo Instituições de longa permanência para acolhimento de idosos a partir de 60 (sessenta) anos de idade

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOLHIMENTO INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE QUE RECEBE BENEFÍCIO OU QUE NÃO RECEBE QUAISQUER TIPO DE BENEFÍCIO. – INDEPENDENTE QUE NÃO REQUEREM CUIDADOS ESPECIAIS.	12 MESES	5
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOLHIMENTO INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE QUE RECEBE BENEFÍCIO OU QUE NÃO RECEBE QUAISQUER TIPO DE BENEFÍCIO. – DEPENDENTE DE PROBLEMA DE SAÚDE, FÍSICA, MENTAL OU PSÍQUICO, QUE REQUEREM CUIDADOS ESPECIAIS.	12 MESES	5

Tabela 029. Aquisição de materiais de expediente e telefone

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CARTAO ELETRONICO – CARTAO DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, FREQUENCIA DA OPERACAO 125 KHZ,EM PVC BRANCO, COM ORIFÍCIO PARA PRESILHA DE CRACHÁ.	UN	2500
2	BALÃO N. 07 COR DOURADA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	10
3	BARBANTE EM ROLO COM NO MÍNIMO 01 QUILOGRAMA, COR CRU, N.06.	KG	6
4	BARBANTE EM ROLO COM NO MÍNIMO 01 QUILOGRAMA, COR CRU, N.06.	KG	6
5	BOBINA PLOTTER – PAPEL 75 GRAMA 914 X 50 MT COMPRIMENTO	RL	20
6	CAVALETE PARA FLIP CHART EM MADEIRA – CAVALETE EM MADEIRA MDF MACIÇA CERTIFICADA – FERRAGENS ESPECIAIS NIQUELADAS – MEDIDAS MÍNIMAS: 90 X 60 CM – CAVALETE COM ALTURA TOTAL DE 1,70 CM	UN	7
7	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS, TAMANHO A4,COM ESPESSURA DE 0,18 MICRA, SEM FUROS TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	40
8	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO INOX	UN	10
9	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE GRUDA COM ALTO PODER DE FIXAÇÃO , RESISTENTE E DURÁVEL . MEDIDAS: 48MM X 50 METROS	UN	70
10	FITA DE IMPRESSÃO COLORIDA (RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA) PARA IMPRESSORAS FARGO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 250 IMPRESSÕES DEVE SER COMPATÍVEL COM MODELO DTC1000/1250.	UN	50
11	GRAMPEADOR DE PRESSÃO PROFISSIONAL PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO DE	UN	5

	ALTA RESISTENCIA E CABO REVESTIDO COM PLASTICO REGULAGEM DE PRESSAO DE MOLA PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO GRAMPO EM SUPERFICIES DE DIVERSAS DUREZAS, ANATOMICO E DE FACIL MANUSEIO UTILIZA GRAMPOS 106/6 E 106/8 TIPO ROCAMA		
12	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM REGULAGEM DE GRAMPOS PARA GRAMPEAR DE 30 A 100 FOLHAS, PRODUZIDO EM AÇO COM APOIO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, GRAMPOS COMPATÍVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13.	UN	10
13	GRAMPO 106/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO CX C 3.500	CX	10
14	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEDOR CX COM 5000 UNIDADES	CX	50
15	GRAMPO TRILHO 80MM EM LÂMINA DE AÇO COM ACABAMENTO ELETROLÍTICO, CX COM 50 UNID.	CX	50
16	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	5
17	LIVRO DE PROTOCOLO PEQUENO COM 100 FOLHAS	UN	10
18	NUMERADOR AUTOMATICO 07 DIGITOS COM OPÇÃP DE FICAR COM 2, 3, 4, 5, 6 OU 7 DIGITOS COM REPETIÇÕES 0, 1, 2, 3, 4, 6 E 12 APLICAÇÃO EM QUALQUER DOCUEMNTO QUE NECESSITE A MMARCAÇÃO SEQUENCIAL DE NUMEROS	UN	5
19	PASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 (CINQUENTA) PLÁSTICOS EXTRA GROSSO	UN	100
20	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR PRETO	UN	20
21	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR VERDE	UN	20
22	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR VERMELHO	UN	20
23	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA, EM PLÁSTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, POTENCIA DE 10W, BIVOLT	UN	5
24	CADERNO BROCHURA GRANDE COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	10
25	FITA CREPE 18 MM X 50 MT	UN	10
26	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X45 M	UN	10
27	PORTA CANETA EM ACRÍLICO COM MÍNIMO DE 5 DIVISÕES PARA CANETA, BORRACHA, GRAMPOS, RASCUNHO E CLIPS.	UN	20
28	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA A BASE DE ÁGUA COM COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL EMBALAGEM DE 40 ML	KM	10
29	APARELHO DE TELEFONE IP POE – ESTE TERMINAL IP DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES, PODENDO SER SUPERIORES: DEVE SER CERTIFICADO PELA ANATEL; DEVE TER TECNOLOGIA IP, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO PARA ESTÁTICA, DHCP E PPPOE; DEVE POSSUIR TECLA MUTE COM SINALIZAÇÃO DE LED QUANDO ATIVADO; TECLA DE ATENDIMENTO PARA HEADSET; DEVE SUPORTAR IPV4 E IPV6; SUPORTAR VLAN; SUPORTAR QOS; DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS DE REDE, COM POSSIBILIDADE DE BRIGDE ENTRE ELAS; CONECTOR EXCLUSIVO PARA UTILIZAÇÃO DE HEADSET RJ9; DEVE CONTER NO MÍNIMO, OS CODECS G711-A, G711-U, G722, G723, G726, G729 E ILBC; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE REDE IEEE8023.AF; DEVE VIR COM O FIRMWARE MAIS ATUAL DO MERCADO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO COMO REFERÊNCIA A DATA QUE FOI PUBLICADO ESTE EDITAL; ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT AC 100~240V COM SAÍDA DC 12V/500MA. GARANTIA DE 1 ANO. COM ALIMENTAÇÃO POE.	UN	25
30	APARELHO DE TELEFONE IP POE – ESTE TERMINAL IP DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES, PODENDO SER SUPERIORES: DEVE SER CERTIFICADO PELA ANATEL; DEVE TER TECNOLOGIA IP, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO	UN	12

	PARA ESTÁTICA, DHCP E PPPOE; DEVE POSSUIR TECLA MUTE COM SINALIZAÇÃO DE LED QUANDO ATIVADO; TECLA DE ATENDIMENTO PARA HEADSET; DEVE SUPORTAR IPV4 E IPV6; SUPORTAR VLAN; SUPORTAR QOS; DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS DE REDE, COM POSSIBILIDADE DE BRIGDE ENTRE ELAS; CONECTOR EXCLUSIVO PARA UTILIZAÇÃO DE HEADSET RJ9; DEVE CONTER NO MÍNIMO, OS CODECS G711-A, G711-U, G722, G723, G726, G729 E ILBC; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE REDE IEEE8023.AF; DEVE VIR COM O FIRMWARE MAIS ATUAL DO MERCADO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO COMO REFERÊNCIA A DATA QUE FOI PUBLICADO ESTE EDITAL; ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT AC 100~240V COM SAÍDA DC 12V/500MA. COM DISPLAY LCD PARA GRÁFICO. COM ALIMENTAÇÃO POE.		
31	ATA – ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO – PARA TELEFONIA VIA IP, PROTOCOLO PADRAO: SIP V2 – RFC 3261, 3262, 3263, 3264, CODIFICADOR DE VOZ: G.729 A+B, G.711 A-LAW, G.711U-LAW, G.726, INTERFACE: 1 ETHERNET RJ45 2 PHONE RJ11, COM LEDS DE AVISO PARA POWER ETHERNET PHONE1 PHONE2, ACOMPANHA CABOS, FONTE, CONECTORES, MANUAL TECNICO, SOFTS EDRIVERS DE INSTALACAO	KM	8
32	APARELHO TIPO HEADSET DUPLO AURICULAR, UNIDADE DO DRIVER 40MM; FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 20 HZ – 20 KHZ; IMPEDÂNCIA: 32OHM ± 15%; SENSIBILIDADE: 105DB ± 3DB; POTÊNCIA: 100MW. FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EMPREGO EM ESCRITORIOS E CALL CENTER. UTILIZAR CONECTOR RJ9 .	UN	12

Tabela 030. Aquisição de lanches – salgados, sanduíches, bolos e doces

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SANDUÍCHE DE PÃO FRANCES COM DUAS FATIAS DE MORTADELA. INTEIRO	UN	10050
2	SANDUÍCHE FRIO / PÃO FRANCES (QUEIJO/PRESUNTO/FRANGO)	UN	13450
3	SANDUÍCHE FRIO DE PÃO DE FORMA (QUEIJO/PRESUNTO/FRANGO)	UN	13050
4	PEDAÇO DE TORTA PESO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS COM RECHEIO DE FRANGO OU CARNE MOÍDA.	UN	9900
5	MINI PIZZA, COM PESO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS CADA; RECHEIO DE CALABRESA, PRESUNTO E MUSSARELA, FRANGO COM CATUPIRI.	UN	20350
6	EMPADINHA DE FRANGO COM CATUPIRI, MASSA PODRE COM PESO DE NO MÍNIMO 20 GRAMAS CADA	UN	10900
7	EMPADINHA DE PALMITO MASSA PODRE COM PESO DE NO MÍNIMO DE 20 GRAMAS CADA;	UN	13200
8	PÃO DE QUEIJO COM PESO DE NO MÍNIMO 15 GRAMAS CADA.	UN	17700
9	PASTEL DE CARNE (PASTEL DE VENTO) COM PESO DE NO MÍNIMO DE 20 GRAMAS CADA.	UN	23100
10	PASTEL DE QUEIJO (PASTEL DE VENTO) COM PESO DE NO MÍNIMO DE 20GRAMAS CADA	UN	16600
11	RISSOLES DE CARNE, MASSA COZIDA COM PESO MÍNIMO DE 20 GRAMAS CADA	UN	20700
12	BOLINHA DE QUEIJO COM PESO MÍNIMO DE 20 GRAMAS CADA	UN	14000
13	KIBI COM PESO DE NO MÍNIMO 20 GRAMAS CADA	UN	19800

14	COXINHA DE FRANGO, MASSA COZIDA COM PESO DE NO MÍNIMO 20 GRAMAS CADA	UN	17850
15	COXINHA DE CARNE, MASSA COZIDA COM PESO DE NO MÍNIMO 20 GRAMAS CADA	UN	20250
16	SONHO COM RECHEIO DE (DOCE DE LEITE, LEITE CONDENSADO, GOIABADA) COM PESO MÍNIMO DE 0,20 GR CADA	KG	570
17	BOLO RECHEADO COM COBERTURA DECORADO ESCOLHER ENTRE OS RECHEIOS (QUATRO LEITE, PRESTIGIO OU CREME COM FRUTAS)	KG	562
18	BOLO SIMPLES MASSA BRANCA, BOLO DE CHOCOLATE, BOLO DE CENOURA, BOLO DE LARANJA	KG	1580
19	LANCHE MINI PÃO DE HAMBÚRGUER COM PESO MÍNIMO DE 50 GR, COM HAMBÚRGUER, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, MAIONESE, CATCHUP E MOSTARDA. EMBALADOS INDIVIDUAL COM EMBALAGEM DE ISOPOR COM TAMPA, LARG. MÍNIMA 125MM, COMP. MÍNIMO 125MM E ALTURA MÍNIMA 75MM, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 500 ML	UN	10550
20	BOLO GELADO, EMBRULHADO EM PAPEL ALUMÍNIO, RECHEIO DE CREME COM COCO. DEVERÃO SER ASSADOS, NÃO APRESENTAR ABATUMADO OU QUEIMADO, APRESENTAR TEXTURA MACIA, CONFECCIONADO COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE, TER PADRÃO DE PESO MÍNIMO DE 70 GR CADA PEDAÇO. CONFECCIONADO DENTRO DO PADRÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIO.	UN	25100
21	PÃO DE MEL RECHEADOS COM UM DESSES SABORES: BRIGADEIRO, TRADICIONAL, DOCE DE LEITE, PRESTIGIO, TRUFA TRADICIONAL, TRUFA BRANCA, BRIGADEIRO, BRIGADEIRO BRANCO OU NUTELLA. COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE, A DECORAÇÃO É TEMÁTICA, A PEDIDO DO CLIENTE; SEM CONSERVANTES, PRODUZIDO COM INGREDIENTES DE EXCELENTE QUALIDADE. UTILIZAMOS MEL PURO, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS. ACOMPANHA A EMBALAGEM PARA PRESENTE COM FITA DE CETIM	UN	12030
22	ESFIRRAS DE CARNE COM PESO DE NO MÍNIMO 20 GRAMAS CADA;	UN	18150
23	RISSOLES DE PRESUNTO E QUEIJO, MASSA COZIDA COM PESO MÍNIMO DE 20 GRAMAS CADA.	UN	16400

Tabela 031. Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de manutenção preventiva, corretiva, prestação de serviços técnicos especializados (mão-de-obra) e fornecimento de material utilizado nos serviços de tapeçaria de veículos operacionais (automóveis leves, camionetes, vans, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e pesadas), independente de marca e categoria

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ALINHAMENTO AUTOMÓVEIS LEVES – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	UN	169
2	ALINHAMENTO CAMIONETES E VANS – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE	UN	87

	A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.		
3	ALINHAMENTO: ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR E CARRETA BASCULANTE – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	261
4	BALANCEAMENTO AUTOMÓVEIS LEVES – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	UN	172
5	BALANCEAMENTO CAMIONETES E VANS – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	UN	107
6	BALANCEAMENTO: ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR E CARRETA BASCULANTE – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	296
7	CAMBAGEM AUTOMÓVEIS LEVES – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	UN	139
8	CAMBAGEM CAMIONETES E VANS – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	UN	91
9	CAMBAGEM: ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR E CARRETA BASCULANTE – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	266
10	ELÉTRICA AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	323
11	ELÉTRICA MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	134
12	ELÉTRICA ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETA BASCULANTE E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	502

13	ESTOFARIA E TAPEÇARIA COM MATERIAL INCLUSO – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS, MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	783
14	FUNILARIA E PINTURA AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	370
15	FUNILARIA E PINTURA CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	210
16	FUNILARIA E PINTURA MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	35
17	FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETA BASCULANTE E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	300
18	HIDRÁULICA AUTOMÓVEIS, CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	147
19	HIDRÁULICA MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	225
20	HIDRÁULICA ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETAS BASCULANTES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	215
21	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, TRATORES E MÁQUINAS PESADAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	345
22	INSTALAÇÃO DE INSULFILMES EM AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, TRATORES E MÁQUINAS PESADAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INSULFILMES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	HR	425

	DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.		
23	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	430
24	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	155
25	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	252
26	MECÂNICA DO MOTOR – AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	295
27	MECÂNICA DO MOTOR – CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	315
28	MECÂNICA DO MOTOR – ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	175
29	MECÂNICA DO MOTOR: MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	240
30	MECÂNICA DO MOTOR: SUSPENSÃO E FREIOS – AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	420
31	MECÂNICA DO MOTOR: SUSPENSÃO E FREIOS – CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	250
32	MECÂNICA DO MOTOR: SUSPENSÃO E FREIOS – MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS	HR	55

	ENTREGA DO SERVIÇO.		
33	MECÂNICA DO MOTOR: TRANSMISSÃO – AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	275
34	MECÂNICA DO MOTOR: TRANSMISSÃO – CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	215
35	MECÂNICA DO MOTOR: TRANSMISSÃO – MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	150
36	MECÂNICA: SUSPENSÃO E FREIOS – ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETA BASCULANTE E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	625
37	MECÂNICA: TRANSMISSÃO – ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	355
38	RADIADORES AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIADORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	390
39	RADIADORES MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIADORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	210
40	RADIADORES ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIADORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	420
41	RETÍFICA BOMBA E BICOS INJETORES: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	180
42	RETÍFICA BOMBA E BICOS INJETORES: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	200

43	RETÍFICA BOMBA E BICOS INJETORES: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	590
44	RETÍFICA DO MOTOR: DESMONTAGEM E MONTAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES– EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	280
45	RETÍFICA DO MOTOR: DESMONTAGEM E MONTAGEM – CAMIONETES, VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	260
46	RETÍFICA DO MOTOR: DESMONTAGEM E MONTAGEM – MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	100
47	RETÍFICA DO MOTOR: DESMONTAGEM E MONTAGEM – ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETA BASCULANTE E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	300
48	RETÍFICA DO MOTOR: USINAGEM – CAMIONETES, VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	165
49	RETÍFICA DO MOTOR: USINAGEM – ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	370
50	RETÍFICA DO MOTOR: USINAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	217
51	RETÍFICA DO MOTOR: USINAGEM – MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	120
52	RETÍFICA INJEÇÃO ELETRÔNICA: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	272
53	RETÍFICA INJEÇÃO ELETRÔNICA: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM E	HR	420

	SISTEMA ARLA – ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.		
54	RETÍFICA INJEÇÃO ELETRÔNICA: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	180
55	SERVIÇO DE PNEUMÁTICA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS – ONDE, NOS SERVIÇOS, SE ABRANGE: BRAÇOS MECÂNICOS, CONSERTO DE BALÃO PNEUMÁTICO, PISTÕES DE PORTAS E VÁLVULAS PNEUMÁTICAS QUE SÃO MOVIDOS A AR COMPRIMIDO E SISTEMA HIDÁULICO E OUTROS, EXCETO FREIOS DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E ÔNIBUS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS DA ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	220
56	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM TERMINAIS E CONEXÕES EM CAMINHÕES E ÔNIBUS – DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS DA ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	160
57	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM TERMINAIS E CONEXÕES EM MÁQUINAS PESADAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL – DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS DA ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	210
58	TACÓGRAFO CAMIONETES, VANS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	220

Tabela 032. Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de reservatório e caixas de água, serviço de dedetização, desinsetização, desratização e descupinização para extermínio de baratas, formigas, cupins, pernilongos, ratos e demais insetos e serviço de limpeza por sucção a vácuo de fossa (Limpa Fossa)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS DO TIPO DEDETIZAÇÃO GERAL,EM ÁREA INTERNA E EXTERNA	M²	497800
2	SERVIÇO DE LIMPEZA POR SUCÇÃO Á VÁCUO – LIMPEZA DE FOSSA; VOLUME A SER RETIRADO NESTE SERVIÇO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 10M³ =10.000 LITROS.	UN	705
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE 500 LITROS	UN	41
4	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE AGUA COM CAPACIDADE 1.000 LITROS	UN	147

5	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE AGUA COM CAPACIDADE 1.500 LITROS	UN	11
6	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE AGUA COM CAPACIDADE 15.000 LITROS	UN	12
7	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE AGUA COM CAPACIDADE 25.000 LITROS	UN	10
8	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE AGUA COM CAPACIDADE 250 LITROS	UN	5
9	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE AGUA COM CAPACIDADE 3.000 LITROS	UN	14
10	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE AGUA COM CAPACIDADE 33.000 LITROS	UN	4
11	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE AGUA COM CAPACIDADE 6.000 LITROS	UN	5
12	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE 10.000 LITROS	UN	37
13	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE 2.000 LITROS	UN	22
14	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE 30.000 LITROS	UN	9
15	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE 5.000 LITROS	UN	13
16	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE 8.000 LITROS	UN	7

Tabela 033. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços com Caminhão Basculante Traçado 6x4, capacidade mínima de carga de 14M³

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO 6X4, POTENCIA MÍNIMA DE 280CV, CAPACIDADE MÍNIMA DE 14M³, MÁXIMO DE 10 ANOS DE USO, QUE SERÁ UTILIZADO NO INTERIOR DA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE – MT.	HR	1200

Tabela 034. Aquisição de ferragens

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CABO DE AÇO 6.4MM 1/4 POLEGADA	MT	910
2	PERFIL CHAPA 11 – 3 MM	KG	2250

3	ARAME GALVANIZADO 12 BWG – 2,60MM – 48,00 G/M – ROLO MINIMO 50 KG	KG	16206
4	AÇO CA50 DIÂMETRO 3/8 (10,00MM)	BA	1270
5	TRELIÇA DE AÇO COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 8CM, FIO DO BANZO SUPERIOR, IGUAL OU SUPEROR A 6,0MM, FIO BANZO INFERIOR, IGUAL OU SUPERIOR A 4,2MM, E FIO DIAGONAL, IGUAL OU SUPERIOR A 4,2MM – TG 08	UN	925
6	METALON 30X40MM, CHAPA 16 – BARRA COM 6,0M	UN	415
7	METALON 100X60MM, CHAPA 14 – BARRA COM 6,0M	UN	310
8	PAINEL DE CERCA MÓVEL COM MALHA DE 5X20 CM ,COM FIOS DE MÍNIMO 5MM, REVESTIMENTO DE PVC DE ALTA ADERENCIA COM NO MINIMO 3000 MICRA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5 M ALTURA MÍNIMA DE 2,40 M ACOMPANHA KIT CONJUNTO COM POSTES E CASTANHA PARA INSTALAÇÃO DAS MESMAS	UN	499
9	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO NA TRANSVERSAL E NA LONGITUDINAL = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, COMPRIMENTO DE 6,00M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 CM X 10 CM, TELA COM 14,70M2	UN	707

Tabela 035. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte dos resíduos sólidos orgânicos (Classe IIA NBR 10.004 ABNT)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS ORGANICOS	Km	30.000

Tabela 036. Aquisição de concreto usinado

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CONCRETO USINADO FCK 18MPA, CONVENCIONAL	M³	335
2	CONCRETO USINADO FCK 18MPA, BOMBEADO	M³	485
3	CONCRETO USINADO FCK 18MPA COM PEDRISCO, CONVENCIONAL	M³	285
4	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BOMBEADO	M³	240
5	CONCRETO USINADO FCK 20MPA COM PEDRISCO, CONVENCIONAL	M³	1284
6	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, CONVENCIONAL	M³	77
7	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, BOMBEADO	M³	158
8	CONCRETO USINADO FCK 25MPA COM PEDRISCO, CONVENCIONAL	M³	202
9	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, CONVENCIONAL	M³	262

Tabela 037. Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas, banheiro químico, cadeiras, toalhas entre outros materiais diversos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ARRANJO DE FLORES GRANDE ESPECIAL COMPRIDO COM FLORES NOBRES TIPO CAMINHO PARA A FRENTE DA MESA DE AUTORIDADES (LÍRIOS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (VIME, TUIAS, FORMIUN, ARICANA, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO) ABAIXO DA MESA DO PRESIDENTE DE APROXIMADAMENTE 1,80M.	UN	32
2	ARRANJO EM COLUNA EM FLORES NOBRES (LÍRIOS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (VIME, TUIAS, FORMIUN, ARICANA, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO) DE APROXIMADAMENTE 70 CM DE ALTURA E 40 CM DE LARGURA, SOBRE COLUNAS DE 1 METRO OU MAIS DE ALTURA.	UN	34
3	ARRANJO LEQUE COM FLORES MISTAS NATURAIS MEDINDO 1M DE DIÂMETRO PARA CHÃO EM FRENTE A MESA CENTRAL DE EVENTOS.	UN	40
4	ARRANJOS COM VASO DE PORTE MÉDIO, TAMANHO P-13 OU P-15 (PLANTA NATURAL). ARRANJOS ESTILIZADOS DE ROSAS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, CRIZANTEMOS OU LÍRIOS MISTOS OU NÃO, ACOMPANHADOS DE FOLHAGENS ESPECIAIS COMO JUNCO, HYPERICUM, MURTA, LATIFOLIA, FORMIUM, TANGO, ETC, COM A DIMENSÃO APROXIMADA DE 40 CM DE ALTURA POR 25 CM DE BASE, ACONDICIONADOS EM CACHEPOT DE CERÂMCA OU MADEIRA OU NO VASO DE VIDRO OU ALUMÍNIO.	UN	250
5	ARRANJOS DE FLORES NOBRES DE PORTE GRANDE (LÍRIOS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (VIME, TUIAS, FORMIUN, ARICANA, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO) DE APROXIMADAMENTE 70 CM DE ALTURA E 50 CM DE LARGURA ACONDICIONADO EM CACHEPOT (DE MADEIRA OU ALUMÍNIO OU VIDRO) OU EM PEÇA DECORATIVA (DE FERRO OU DE VIDRO).	UN	38
6	ARRANJOS DE PORTE GRANDE, ARRANJOS ESTILIZADOS DE ROSAS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, GIRASSÓIS, CRISÂNTEMOS OU LÍRIOS, MISTOS OU NÃO, ACOMPANHADOS DE FOLHAGENS ESPECIAIS COMO JUNCO, HYPERICUM, MURTA, LATIFÓLIA, TUIA, RUSCUS, FORMIUN, TANGO, ETC, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 80 CM OU MAIS DE ALTURA POR 35 CM OU MAIS DE BASE, ACONDICIONADOS EM CACHEPOTS DE CERÂMICA OU MADEIRA OU NO VASO DE VIDRO OU ALUMÍNIO, COM OU SEM SUPORTE.	UN	38
7	FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSAS ESPECIAIS, INDIVIDUAIS, COM CORES VARIADAS. A ROSA TERÁ HASTE PADRÃO DE 40 A 50 CM APROXIMADAMENTE, EM PERFEITO ESTADO.	UN	4855
8	FORNECIMENTO DE BOUQUETS COM NO MÍNIMO 12 FLORES (APROXIMADAMENTE 50 CM DE LARGURA) OU RAMALHETES (APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO), ESPECIAIS, SERÁ COMPOSTO	UN	62

	POR FLORES NOBRES (LÍRIOS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (TUIAS, FORMIUN, AVENCÃO, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, MARGARIDAS, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO).		
9	LOCAÇÃO DE APARADOR COM BASE DE MADEIRA OU FERRO CROMADO COM TAMPO RETANGULAR DE VIDRO COM MEDIDAS APROXIMADAS L 1,20 X P 0,35 X A 0,81 OU MODELO SIMILAR.	UN	36
10	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD SIMPLES CARACTERÍSTICAS GERAIS: VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, PISO ANTIDERRAPANTE EM POLIETILENO, IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO), PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, MICTÓRIO, TETO TRANSLÚCIDO, FECHADURA DE METAL COM SINALIZADOR (LIVRE/OCUPADO). MATERIAL: POLIETILENO, PÉS EM POLIETILENO, DOBRADIÇA DE CHAPA GALVANIZADA, REBITES EM INOX. COR AZUL, INSTALADO, ENTREGUE NO LOCAL DO EVENTO E LIMPEZA DA ÁREA USADA.	DI	247
11	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE METAL S/ BRAÇO.	UN	4570
12	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO COM PESO RECOMENDADO 120 KG, LARGURA 535MM, ALTURA 140MM, COMPRIMENTO 550MM, COR BRANCA, CONFORTÁVEIS E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 154 KG. CERTIFICADA PELO INMETRO.	UN	14350
13	LOCAÇÃO DE MESA COM TAMPÃO RETANGULAR E DEVIDAMENTE FORRADAS PARA ATENDER 20 AUTORIDADES SENTADAS.	UN	78
14	LOCAÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA BUFFET COM NO MÍNIMO 03 METROS.	UN	58
15	LOCAÇÃO DE MESAS DE APOIO REDONDAS COM NO MÍNIMO 1,20 DE DIÂMETRO COM TOALHA E COBRE MANCHAS, COM 10 LUGARES.	UN	280
16	LOCAÇÃO DE SOBRE TOALHA (COBRE MANCHA) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40M X 2,00M, EM TECIDO DE COR CRUA OU COLORIDA CONFORME SOLICITADO.	UN	460
17	LOCAÇÃO DE SOBRE TOALHA (COBRE MANCHA) MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20MX 0,80M, EM TECIDO DE COR CRUA OU COLORIDA CONFORME SOLICITADO.	UN	426
18	LOCAÇÃO DE TAMPO DE MADEIRA REDONDO DE 1,0M DE DIÂMETRO.	UN	460
19	LOCAÇÃO DE TAPETE VERMELHO – VER TAMANHO AUDITÓRIO DE 13 METROS A 20 METROS DE COMPRIMENTO, DEPENDENDO DO EVENTO.	UN	26
20	LOCAÇÃO DE TAPETES DECORATIVOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTES, TAIS COMO SALAS VIP E LOUNGES.	UN	44
21	LOCAÇÃO DE TENDA TAMANHO 10X10 COBERTURA: LONA PVC CALAND0RADO DE MATERIAL EXTRADURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACKOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL NO LOCAL DO EVENTO E LIMPEZA DA ÁREA USADA.	DI	143
22	LOCAÇÃO DE TENDA TAMANHO 5X5 COBERTURA: LONA PVC CALANDRADO DE MATERIAL EXTRADURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACKOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL.	DI	133

23	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA PARA MESA DE HONRA EM VÁRIAS CORES DEPENDENDO DA TEMÁTICA DO EVENTO.	UN	221
24	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA RETANGULAR PARA MESA DE BUFFET NAS DIMENSÕES 4X3M EM MATERIAL CETIM, ORGANZA OU OXFORD EM CORES VARIADAS.	UN	178
25	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA – 3X3M EM MATERIAL CETIM, ORGANZA OU OXFORD PARA MESA REDONDA DE COM TAMPO DE MADEIRA DE 1,0M EM CORES VARIADAS.	UN	535
26	LOCAÇÃO DE VASO ORNAMENTAL COM PLANTAS NATURAIS GRANDE PARA DECORAÇÃO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.	UN	75
27	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MALHAS COLORIDAS NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2M X 1,5M PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTES.	UN	57
28	LOCAÇÃO VASO ORNAMENTAL COM PLANTAS NATURAIS MÉDIO PARA DECORAÇÃO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.	UN	82
29	MONTAGEM DE CENÁRIO PARA FOTOS OU RECEPÇÃO, COM PAINEL DE TECIDO, TAPETE DE SALA, APARADOR, POLTRONAS E UM ARRANJO OU FOLHAGENS.	DI	31
30	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE, COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO, TAPETE, MESAS DIRETORAS, DE REUNIÃO, QUADROS E PLANTAS.	DI	20
31	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO, TAPETE, MESAS DIRETORAS, DE REUNIÃO, QUADROS E PLANTAS.	DI	23
32	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO MÉDIO E GRANDE PORTE, COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES, SALAS DE VISITAS, REUNIÕES, GABINETE ENTRE OUTRAS. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO, TAPETE, MESAS DIRETORAS, DE REUNIÃO, QUADROS E PLANTAS.	UN	11
33	SERVIÇO DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE ESPAÇO PARA EVENTO COM CAPACIDADE PARA 2000 PESSOAS OU MAIS.	DI	10
34	SERVIÇO ORNAMENTAL DO TIPO DECORAÇÃO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDES.	DI	63
35	SERVIÇO ORNAMENTAL DO TIPO DECORAÇÃO PARA REVESTIMENTOS DE TETOS.	DI	25
36	VASO DE FLOR PEQUENO POT. 11, PARA DECORAÇÃO EM MESAS DE APOIO.	UN	2490
37	VASOS DE CRISÂNTEMO OU GÉRBERA OU OUTRA FLOR DA ÉPOCA, DE POTE, TAMANHO P 13, ACONDICIONADOS NO CACHEPOT DE CERÂMICA OU MADEIRA, TAMANHO APROXIMADAMENTE 18CM X 18CM X 18CM.	UN	605

Tabela 038. Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis para uso na merenda escolar

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	6500
2	CARNE BOVINA DE 2º EM PEDAÇOS (CUBOS) ACEM OU PALETA SEM OSSO DE COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA RESFRIADA (0º A 4º) SEM PELES E GORDURAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO	KG	10000
3	CARNE BOVINA MOÍDA, EMBALADA À VÁCUO DE 1 A 5 KG, DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VENCIMENTO, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF OU SIE OU SIM), NÚMERO DO LOTE E DEMAIS DADOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. CARACTERÍSTICAS: CARNE CONGELADA OU RESFRIADA, COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA, SEM MIÚDOS, PELES E BAIXO TEOR DE GORDURA, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	12000
4	DOCE DE LEITE. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	900
5	FEIJÃO PRETO TIPO 01 NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	2300
6	LEITE DESNATADO UHT. LEITE DE VACA, SEM ADULTERAÇÕES, DESNATADO, COM NO MÁXIMO 0,5 % DE GORDURA, LÍQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTERNA LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURA), DE 1 LITRO, E EMBALAGEM EXTERNA, CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO.UNIDADE: CAIXA	CX	6
7	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 2KG (PESO DRENADO). MILHO VERDE EM GRÃOS INTEIROS SELECIONADOS. PRODUTO OBTIDO DO COZIMENTO	UN	220

	DE GRÃOS DE MILHO VERDE, IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA APROPRIADA (SALMOURA) SUBMETIDOS A ADEQUADO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO. EMBALAGEM INTEGRA, SEM VESTÍGIOS DE AMASSAMENTO, VAZAMENTO, ESTUFAMENTO E FERRUGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.		
8	ÓLEO DE SOJA PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DA SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMOAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO DE DESODORIZAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS E SÃS. EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) DE 900 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	4500
9	MANGA TOMMY. SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, FIRME, AROMA E COR TÍPICO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, EM MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES	KG	2200
10	GOIABADA CREMOSA ACONDICIONADA EM BALDES NO MÍNIMO DE 3KG	KG	120

Tabela 039. Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para laboratório que serão utilizados na usina de CBUQ

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BACIA DE ALUMÍNIO Ø 50	UN	3
2	BACIA DE ALUMÍNIO Ø 40	UN	3
3	BACIA DE ALUMÍNIO Ø 30	UN	3
4	BANDEJA AÇO 26X16X4CM	UN	3
5	BANDEJA AÇO 30X20X4CM	UN	3
6	BANDEJA DE ALUMÍNIO 30X20X5CM COM ALÇA	UN	6
7	BASE PARA MOLDE MARSHALL	UN	1
8	COLAR PARA MOLDE MARSHALL	UN	2
9	CESTO DE TELA METÁLICA Ø 15X15CM MALHA 02MM	UN	1
10	CORPO PARA MOLDE MARSHALL	UN	9
11	ESPÁTULA DE AÇO INOX FLEXÍVEL 10X2CM	UN	3
12	ESPÁTULA DE AÇO INOX FLEXÍVEL 20X2CM	UN	3
13	FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO Ø 25	UN	3
14	FUNDO PARA PENEIRA 8X2 AÇO EM INOX	UN	1
15	GANCHO PARA FIXAÇÃO EM BALANÇAS COM SAÍDA INFERIOR PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA – CONJUNTO 10/15/20CM	UN	1
16	MEDIDOR DE FLUÊNCIA, COM RESOLUÇÃO DE 1/32. FABRICADO EM LATÃO	UN	1

17	MOLDE CILÍNDRICO PARA MOLDAR C.P MARSHALL 100MM	UN	1
18	PAPEL FILTRO ROTAREX PACOTE COM 100 FOLHAS 24,8CM FURO 45MM 250GR.	UN	4
19	PENEIRA 8X2, ARO EM AÇO INOX, ABERTURA 1 (25MM)	UN	1
20	PENEIRA 8X2, ARO EM AÇO INOX, ABERTURA 1/2 (12,5MM)	UN	1
21	PENEIRA 8X2, ARO EM AÇO INOX, ABERTURA 10 (2,00MM)	UN	1
22	PENEIRA 8X2, ARO EM AÇO INOX, ABERTURA 200 (0,075MM)	UN	1
23	PENEIRA 8X2, ARO EM AÇO INOX, ABERTURA 3/4 (19MM)	UN	1
24	PENEIRA 8X2, ARO EM AÇO INOX, ABERTURA 3/8 (9,52MM)	UN	1
25	PENEIRA 8X2, ARO EM AÇO INOX, ABERTURA 4 (4,75MM)	UN	1
26	PENEIRA 8X2, ARO EM AÇO INOX, ABERTURA 80 (0,180MM)	UN	1
27	PENEIRA 8X2, ARO EM AÇO INOX, ABERTURA 40 (0,42MM)	UN	1
28	PROVETA DE VIDRO GRADUADA 100ML	UN	1
29	PROVETA DE VIDRO GRADUADA 500ML	UN	1
30	PROVETA DE VIDRO GRADUADA 1000ML	UN	1
31	TAMPA PARA PENEIRA 8X2 EM AÇO INOX	UN	1
32	TERMÔMETRO BIMETÁLICO COM ESCALA 0 A 250ºC, HASTE Ø ¼ X 200MM, PARA ASFALTO E MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ	UN	2
33	TERMÔMETRO DE VIDRO (ESCALA 0 A 360ºC)	UN	2
34	TERMÔMETRO HG 10 A 360 DIVISÃO 1ºC ESCALA INTERNA	UN	2
35	ANEL CABEÇOTE MARSHALL PARA COMPRESSÃO (PLACA DE RUPTURA). FABRICADO EM AÇO FUNDIDO, COM GUIAS QUE GARANTEM UMA MAIOR UNIFORMIDADE E PARALELISMO DURANTE O ENSAIO. PESO APROXIMADO DE 5.700KG.	UN	1
36	APARELHO ROTAREX ELÉTRICO, EXTRATOR DE BETUME, TIPO CENTRIFUGADOR, CAPACIDADE DE 1.500GR, CAPAZ DE ATINGIR 3.600RPM, COM SISTEMA DE FREIO PARA PARADA RÁPIDA	UN	1
37	BALANÇA MECÂNICA (01 PRATO TRIPLO ESCALA 01 PRATO COM CAPACIDADE 1.610GR) SENSIBILIDADE 0,2GR	UN	1
38	BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE 5000GR SENSÍVEL 0,1GR	UN	1
39	BANHO MARIA PARA AMOSTRAS MARSHALL, ANALÓGICO COM TAMPA INTEIRIÇA, PARA 8 (OITO) COPOS DE PROVA, 110/220V – 50/60HZ	UN	1
40	ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM, REVESTIDA INTERNAMENTE EM AÇO INOX, COM PINTURA EXTERNA EM EPOXI ELETROSTÁTICO, FAIXA DE TEMPERATURA DE 200ºC. DIMENSÕES APROXIMADAS 45X45X40CM (AXLXP). POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROCONTROLADO PROGRAMÁVEL. ACOMPANHA 01 PRATELEIRA PARA 03 POSIÇÕES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLUME MINIMO 81 LITROS. ALIMENTAÇÃO 110/220V	UN	1
41	EXTRATOR DE AMOSTRAS MECÂNICO: UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS	UN	1

	DE PROVA DE MISTURAS BETUMINOSAS DE CIMENTO ASFÁLTICO OU ALCATRÃO EM MOLDES DE ENSAIO DE COMPACTAÇÃO MARSHALL, FABRICADO EM AÇO ZINCADO. O FUNCIONAMENTO É ATRAVÉS DA FORÇA APLICADA NA MANIVELA. O CORPO DE PROVA É EMPURRADO TELESCOPICAMENTE DE ACORDO AO ESFORÇO DO OPERADOR. UTILIZADO TAMBÉM PARA EXTRAIR CORPOS DE PROVA PRÓCTOR		
42	PRENSA CBR/MARSHALL, MANUAL COM ANEL DINAMOMÉTRICO (JÁ AFERIDO), COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5000KGF, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) COMUMENTE CHAMADO DE CBR. O ENSAIO TEM POR FINALIDADE DETERMINAR A RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO EM SOLOS, PARÂMETRO UTILIZADO EM DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS PARA ESTRADAS, AEROPORTOS E OUTRAS OBRAS AFINS. POSSIBILITA A EXECUÇÃO DO ENSAIO MARSHALL QUE TEM POR OBJETIVO A DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE E DA FLUÊNCIA DE MISTURAS BETUMINOSAS DE CIMENTO ASFÁLTICO OU ALCATRÃO, A QUENTE, PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO. ACOMPANHAM 2 (DOIS) PISTÕES PARA HABILITAR A APLICAÇÃO CBR/MARSHALL. POSSUI DUAS VELOCIDADES, SENDO UMA MAIS LENTA PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS E OUTRA MAIS RÁPIDA PARA AJUSTE DE APROXIMAÇÃO E RETORNO DO PISTÃO. O PINO TRAVA SITUADO LOGO ABAIXO DO PRATO POSSIBILITA E O RETORNO RÁPIDO, GIRAR O PRATO E REGULAGEM A ALTURA DESEJADA.	UN	1
43	SOQUETE CILÍNDRICO MARSHALL COM 4.540G. CONFORME DNER – ME 043	UN	1

Tabela 040. Aquisição de emulsão asfáltica para obras diversas de pavimentação, execução de lama asfáltica e serviços de tapa buracos em ruas e avenidas

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ASFALTO DILUÍDO CM-30	TN	100
2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	170
3	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1 C	TN	300

Tabela 041. Aquisição de materiais e equipamentos para execução de obra de esgotamento sanitário doméstico

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	TAMPÃO CIRCULAR DN 600MM CLASSE CL300 CONFORME NBR6916 PARA ES-GOTAMENTO SANITÁRIO	755	UN.
2	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	4785	UN.
3	TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	4805	UN.
4	TUBO COLETOR ESGOTO PVC OCRE JEI DN100	9590	BARRA

5	TUBO COLETOR ESGOTO CORRUGADO C/ANEL DN150	8193,5	BARRA
6	TUBO COLETOR ESGOTO CORRUGADO C/ANEL DN200	521	BARRA
7	TUBO COLETOR ESGOTO CORRUGADO C/ANEL DN250	93	BARRA
8	CURVA LONGA COLETOR ESGOTO 90° DN100	4785	UN.
9	SELIM COLETOR ESGOTO COMPACTO JEI PARA TUBO CORRUGADO DN150X100	4097	UN.
10	SELIM COLETOR ESGOTO COMPACTO JEI PARA TUBO PVC CORRUGADO DN200X100	261	UN.
11	SELIM COLETOR ESGOTO COMPACTO JEI PARA TUBO PVC CORRUGADO DN250X100	47	UN.
12	TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN100	4187	BARRA
13	MÁQUINA CORTADORA DE ASFALTO COM PROPULSOR A GASOLINA, 4 RODAS, DISCO DE 400MM, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PROFUNDIDADE DE CORTE DE 145MM	2	CJ
14	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO 400MM COMPATÍVEL COM MÁQUINA CORTADORA DE ASFALTO	300	UN.
15	POÇO VISITA 800X1250 DN150/200MM	236	UN.
16	POÇO VISITA 800X1500 DN150/200MM	162	UN.
17	POÇO VISITA 800X1750 DN150/200MM	79	UN.
18	POÇO VISITA 800X2000 DN150/200MM	75	UN.
19	POÇO VISITA 800X2500 DN150/200MM	93	UN.
20	POÇO DE VISITA 1000X1750 DN250MM	8	UN.
21	POÇO DE VISITA 1000X2000 DN250MM	1	UN.
22	POÇO DE VISITA 1000X3000 DN150/200MM	30	UN.
23	POÇO DE VISITA 1000X3500 DN150/200MM	20	UN.
24	POÇO DE VISITA 1000X4000 DN150/200MM	21	UN.

Tabela 042. Aquisição de material e insumos laboratoriais

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PONTEIRA UNIVERSAL PARA MICROPIPETA SEM FILTRO DE 200-1000 MCL PACOTE COM 1000 UNIDADES NA COR AZUL.	UN	50
2	TAKIVES – PIPETA GRADUADA DESCARTÁVEL PARA SUPORTE DE VHS C/ ASPIRADOR PACOTE COM 100	UN	10000
3	LAMINA EXTENSORA DE ACRILICO OU VIDRO P/ ESFREGAÇO DE HEMOGRAMA CAIXA COM 50	UN	10
4	OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO,	UN	10

	TRANSPARENTE		
5	LAPIS DERMATOGRAFICO PRETO	UN	50
6	MICROPIPETA MONOCLONAL DE PLÁSTICO RESISTENTE, AUTOCLAVÁVEL, VOLUME FIXO 10 UL	UN	2
7	PIPETA PLASTICA GRADUADA DESCARTAVEL DE 10ML	UN	600
8	TUBO EM PMMA 13X100 C/GEL SEPARADOR ETIQUETADO TAMPA AMARELA C/ VÁCUO, CAPACIDADE 5 ML	UN	60000
9	TUBO EM PMMA13X75 MM C/EDTA K3 ETIQUETADO TAMPA ROXA PARA COLETA A VÁCUO, COM SISTEMA DE ROSQUEAMENTO DA TAMPA, VOLUME 2ML	UN	12000
10	TUBO EM PMMA13X75 MM C/EDTA K3 ETIQUETADO TAMPA ROXA PARA COLETA A VÁCUO, COM SISTEMA DE ROSQUEAMENTO DA TAMPA, VOLUME 4ML	UN	60000
11	BERÇO PORTA LÂMINAS PARA COLORAÇÃO, DE ÁCIDO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PARA 20 LAMINAS	UN	4

Tabela 043. Aquisição de Emulsão Asfáltica RC-1C-E para produção de Microrrevestimento

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E	510	TN

Tabela 044. Aquisição de MATERIAIS PERMANENTE, de uso nas Unidades de Saúde, PAM e Ambulâncias no transporte de pacientes

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	BOMBA DE INFUSÃO – BOMBA DE INFUSÃO PORTÁTIL (EQUIPO UNIVERSAL) – DEVE SER UTILIZADA PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, SORO, NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL, ENTRE OUTRAS SOLUÇÕES MECANISMO DE GOTEJAMENTO CONTROLADO POR MICRO PROCESSADOR E OPERAÇÃO CONTINUA BOTÃO LIGA / DESLIGA, COM CONEXÃO PARA EQUIPO TIPO DEVE UTILIZAR EQUIPO UNIVERSAL PADRÃO COM DIÂMETRO PARA MACRO E MICRO GOTAS MODOS MICRO E MACRO PORTA RS 232 E INFRAVERMELHO TAXA DE INFUSÃO PROCESSO DE INFUSÃO VOLUMÉTRICO TAXAS EM MACROGOTEJADOR: VOLUME COMPREENDIDA ENTRE 1 A 9999 MILILITROS COM INCREMENTOS DE 1 ML VELOCIDADE DO FLUXO COMPREENDIDA ENTRE 1 A 999 MILILITROS / HORA COM INCREMENTOS DE 1 ML, VOLUME INFUNDIDO TAXAS EM MICROGOTEJADOR: VOLUME COMPREENDIDA ENTRE 0,1 A 99,9 MILILITROS COM INCREMENTOS DE 0,1 ML E DE 100 A 999 COM INCREMENTOS DE 1 ML VELOCIDADE DO FLUXO COMPREENDIDA ENTRE 1 A 99,9 MILILITROS / HORA COM INCREMENTOS DE 0,1 ML, MOSTRADOR INFORMAÇÕES NO DISPLAY DA VELOCIDADE, VOLUME E TEMPO, COM ALARMES PROVIDO DE ALARMES DE: ERRO DE SISTEMA, OCLUSÃO DO FLUXO, AR NA LINHA, FALTA DE LÍQUIDOS, FLUXO LIVRE,, FIM DE INFUSÃO, BATERIA FRACA, BOMBA PARADA, INSTALAÇÃO OU PROGRAMAÇÃO INCORRETA DETECÇÃO DE BOLHAS DE AR PROVIDO DE AUTO-TESTE, COM PROGRAMAS PARA PROVIDO DE TAXAS DE BOLUS E PRESSÃO DE OCLUSÃO PROGRAMÁVEIS, COM AO SEGUINTES VALORES: PRESSÃO MÍNIMA DE ALARME DE OCLUSÃO 100 MMHG	Un	03

	APROXIMADAMENTE, PRESSÃO MÁXIMA DE ALARME DE OCLUSÃO 1000 MMHG APROXIMADAMENTE, VELOCIDADE DE BOLUS COMPREENDIDA ENTRE 01 A 999 MILILITROS / HORA COM INCREMENTOS DE 1 ML E VOLUME DE BOLUS COMPREENDIDA ENTRE 0 A 99 MILILITROS / HORA COM INCREMENTOS DE 1 ML, COM DISPOSITIVOS PARA DEVE POSSUIR KVO MANUTENÇÃO DE VEIA ABERTA DE NO MÁXIMO 05 ML/H PROVIDO DE SENSOR DE GOTEJAMENTO ULTRASSÔNICO DETECTOR DE AR NA TUBULAÇÃO CONFIGURÁVEL ENTRE 50, 100, 250 E 500 MICROLITROS, ACOMPANHA: DEVERÁ ACOMPANHAR COM O EQUIPAMENTO: SENSOR DE GOTAS SUPORTE PARA HASTE CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇO, ALIMENTAÇÃO'-: COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) HORAS ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS/60HZ, COMPATÍVEL COM , DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS DE 135 MM X 140 MM X 100 MM, INCLUI: ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA NBR IEC 60601.1 – EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO. PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA E NORMAS TÉCNICAS PARTICULARES BRASILEIRAS DA SÉRIE NBR IEC 60601.2, APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO 444 DE 03 DE AGOSTO DE 1999 DA ANVISA – MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
02	VENOSCÓPIO (TRANS ILUMINADOR CUTÂNEO) CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INDICADO PARA PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICO UTILIZANDO LEDS DE ALTA INTENSIDADE ,CHAVE SELETORA PARA LIGAR E SELECIONAR A INTENSIDADE DE LUZ (MÉDIA E ALTA) HASTES ROTATIVAS EM 90¨,QUE POSSIBILITA SEU USO EM QUALQUER SUPERFÍCIE DO CORPO SINALIZADOR DE BATERIA NA PARTE SUPERIOR BATERIA DE 9 VOLTS VOLTAGEM: BIVOLT ACESSÓRIOS : 01 CARREGADOR DE BATERIA 01 SUPORTE TIPO CLIPE PARA CINTA, PARA ACOMODAÇÃO DO EQUIPAMENTO 01 PAR DE VELCRO, PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO PACIENTE. REGISTRO NA ANVISA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V/60HZ. GARANTIA DE 01 ANO. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.	Un	02
03	TERMÔMETRO, COM SENSOR INFRAVERMELHO, CLINICO, DE TESTA, APROXIMADAMENTE 6OOO LEITURAS POR BATERIA, EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), GRADUADA EM GRAUS CELSIUS OU FAHRENHEIT, LEITURA DE 20 A 42°C OU 68,4 A 108°F, DESLIGUE AUTOMÁTICO APOS 1MINUTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	Un	30
04	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO – PORTÁTIL DE DEDO, NÃO INVASIVO, PARA MEDIR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, COM DISPLAY ,FAIXA DE MEDIDA DE SPO2 ENTRE 40,00 E 100,00%,COLORIDA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM BATIMENTOS CARDÍACOS E SPO2,PRECISÃO DE 2,00%,TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO, INFERIOR A 8,00 SEGUNDOS, ALARME ÁUDIO VISUAL PARA VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE SP02,.,SENSOR EMBUTIDO NO PRÓPRIO OXÍMETRO, PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVIÇOS, APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	Un	25

	SAÚDE		
05	OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL – PORTÁTIL DE DEDO, NÃO INVASIVO, PARA MEDIR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, COM DISPLAY ,FAIXA DE MEDIDA DE SPO2 ENTRE 40,00 E 100,00%,COLORIDA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM BATIMENTOS CARDÍACOS E SPO2,PRECISÃO DE 2,00%,TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO, INFERIOR A 8,00 SEGUNDOS, ALARME ÁUDIO VISUAL PARA VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE SP02,.,SENSOR EMBUTIDO NO PRÓPRIO OXÍMETRO, PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAL, PEDIÁTRICOS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVIÇOS, APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Un	25
06	ESFIGMOMANÔMETRO – TENSIÔMETRO ANEROIDE, DE MESA/PAREDE, COM BRAÇADEIRA DE DIMENSÕES ADULTAS EM TECIDO RESISTENTE NYLON, COM FECHO DE VELCRO, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300MMHG,COM RESOLUÇÃO DE 2MMHG,COM PERA DE BORRACHA E VÁLVULA ANTI REFLUXO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS (BOLSAS E TUBOS CONECTORES),BRAÇADEIRA EM TECIDO DE ALGODÃO, RESISTENTE ANTI ALÉRGICA, COM FECHO DE VELCRO, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA PEÇAS, REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO IPEM/INMETRO, COM VALIDADE DE UM ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	Un	25
07	CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, COM MANGAS LONGAS E CAPUZ.	Un	4000

Tabela 045. Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de arbitragem em eventos desportivos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CATEGORIA SUB 11 E 12	JOGO	10
2	CATEGORIA SUB 13 E 14	JOGO	10
3	CATEGORIA SUB 15, 16 E 17	JOGO	30
4	CATEGORIA ADULTO	JOGO	100
5	CATEGORIA ADULTO	TORNEIO (9 HORAS)	10
6	CATEGORIA SUB 09, 10, 11 E 12	JOGO	15
7	CATEGORIA SUB 13 E 14	JOGO	35
8	CATEGORIA SUB 15, 16 E 17	JOGO	40
9	CATEGORIA ADULTO	JOGO	160
10	CATEGORIA ADULTO	TORNEIO (9 HORAS)	13
11	CATEGORIA SUB 06,07 E 08	JOGO	25

12	CATEGORIA SUB 09, 10 E 11	JOGO	100
13	CATEGORIA SUB 12, 13 E 14	JOGO	250
14	CATEGORIA SUB 15, 16 E 17	JOGO	200
15	CATEGORIA ADULTO	JOGO	300
16	CATEGORIA SUB 12, 13 E 14	JOGO	50
17	CATEGORIA SUB 15, 16 E 17	JOGO	50
18	CATEGORIA ADULTO	JOGO	70
19	CATEGORIA SUB 12, 13 E 14	JOGO	40
20	CATEGORIA SUB 15, 16 E 17	JOGO	25
21	CATEGORIA ADULTO	JOGO	40
22	CATEGORIA SUB 12, 13 E 14	JOGO	70
23	CATEGORIA SUB 15, 16 E 17	JOGO	75
24	CATEGORIA ADULTO	JOGO	60
25	BEACH VOLEI CATEGORIA SUB 15, 16 E 17 (ATÉ 4 HORAS)	TORNEIO (4 HORAS)	6
26	BEACH VOLEI (ADULTO) (ATÉ 4 HORAS)	TORNEIO (4 HORAS)	8
27	BEACH VOLEI CATEGORIA SUB 15, 16 E 17 (ATÉ 8 HORAS)	TORNEIO (8 HORAS)	6
28	BEACH VOLEI (ADULTO) (ATÉ 8 HORAS)	TORNEIO (8 HORAS)	3
29	BEACH VOLEI CATEGORIA SUB 15, 16 E 17 (ATÉ 12 HORAS)	TORNEIO (12 HORAS)	2
30	BEACH VOLEI (ADULTO) (ATÉ 12 HORAS)	TORNEIO (12 HORAS)	2
31	FUTEVOLEI (ATÉ 4 HORAS)	TORNEIO (4 HORAS)	3
32	FUTEVOLEI (ATÉ 8 HORAS)	TORNEIO (8 HORAS)	3
33	FUTEVOLEI (ATÉ 12 HORAS)	TORNEIO (12 HORAS)	3
34	BEACH HAND (ATÉ 4 HORAS)	TORNEIO (4 HORAS)	4
35	BEACH HAND (ATÉ 8 HORAS)	TORNEIO (8 HORAS)	2
36	BEACH HAND (ATÉ 12 HORAS)	TORNEIO (12 HORAS)	2
37	BEACH SOCCER	JOGO	50
38	TÊNIS DE MESA	DIÁRIA DO ÁRBITRO	22
39	XADREZ	DIÁRIA DO ÁRBITRO	22
40	ATLETISMO	DIÁRIA DO ÁRBITRO	32

Tabela 046. Fornecimento de Matérias e equipamentos de Segurança para uso dos servidores da Guarda Municipal e Guarda Patrimonial.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	**CINTO DE NYLON** NA COR AZUL MARINHO OU NOITE PADRÃO GM, FIVELA PRATA GRAVADA GM. CINTO DE NYLON COM FIVELA GM NO MÍNIMO 1,40, CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR AZUL MARINHO, COM 33 MM DE LARGURA E COMPRIMENTO VARIÁVEL CONFORME A NECESSIDADE. TERÁ NUMA DAS EXTREMIDADES UMA FIVELA METÁLICA PRATEADA, ONDE ESTÁ GRAVADO AO CENTRO, EM RELEVO, O SIFLA GM DE EM TAMANHO QUE VENHA A PREENCHER TODA A FRENTE DA FIVELA, COM FIXADOR DE CINTA E UMA PONTEIRA DO MESMO METAL DE COR.	UN	100
2	**CINTO MILITAR** – FABRICADO EM NYLON, COM FIVELA CROMADA. APROX. 120CMX5CM.	UN	80
3	**PORTA ALGEMA EM POLÍMERO** FABRICADO EM POLÍMERO INJETADO PIGMENTADO, VIRGEM E SEM MANCHAS COM PROTEÇÃO TOTAL UVA E UVB E NA COR PRETA, RESISTENTES A RUPTURAS E RACHADURAS. DEVERA POSSUIR UMA TAMPA EM COURO, NA COR PRETA FIXADA NA BASE POSTERIOR, COM BOTÃO DE PRESSÃO PRETO. SEU PASSADOR DE CINTO DEVERA SE CURVA, PARA MELHOR SE ACOMODAR NO CORPO DO COMBATENTE. A EMPRESA VENCEDORA ENCAMINHAR A AMOSTRA EM ATE 10 DIAS UTEIS, CONFORME IMAGEM EM ANEXO! **DESENHO E CARACTERÍSTICAS DO PORTA ALGEMA.**	UN	80

Tabela 047. Fornecimento de emulsão asfáltica RL – 1C – para obras diversas de pavimentação, execução de lama asfáltica e serviços de tapa buracos em ruas e avenidas

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	EMULSÃO ASFÁLTICA RL – 1C	TN	200

Tabela 048. Aquisição de mantas microfibras de solteiro para a campanha do agasalho 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	MANTA MICROFIBRA DE SOLTEIRO DIMENSÕES APROXIMADAS 1,50X2,20, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, ANTIALÉRGICO, ETIQUETA COM COMPOSIÇÃO E MEDIDAS, EMBALADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CORES DIVERSAS, LISA, SEM ESTAMPAS, COM DESCRIÇÃO E FOTO DO PRODUTO E SELOS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	800

Tabela 049. Aquisição de Tenda piramidal

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	TENDAS PIRAMIDAL, MEDINDO 10 X 10.ESTRUTURA METÁLICA – FABRICAÇÃO COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO (TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO) DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3") COM ALTURA DE 3,0M. ANCORADOS COM CORDAS DE FIO DE SEDA DE 6 MM, COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO	UN	28

	ENTERRADAS AO SOLO. LONA DE COBERTURA: LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. COR: BRANCA.		
2	TENDAS PIRAMIDAL, MEDINDO 5 X 5.ESTRUTURA METÁLICA – FABRICAÇÃO COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO (TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO) DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3") COM ALTURA DE 3,0M. ANCORADOS COM CORDAS DE FIO DE SEDA DE 6 MM, COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS AO SOLO. LONA DE COBERTURA: LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. COR: BRANCA.	UN.	10

Tabela 050. Aquisição de mudas, sementes e insumos em geral a serem utilizados nas revitalizações de praças, áreas verdes, canteiros centrais das avenidas e demais espaços públicos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ADJUVANTE – ESPALHANTE ADESIVO – ANTI DERIVA. UTILIZAÇÃO EM APLICAÇÕES DE HERBICIDA E FUNGICIDA. PRODUTO DE REFERENCIA: NAFT. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **BOMBONA DE 5 LITRO**.	UN	14
2	ADJUVANTE – ÓLEO MINERAL. GRUPO QUÍMICO DOS HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. PRODUTO DE REFERÊNCIA: NIMBUS. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **BOMBONA DE 5 LITROS.**	UN	38
3	SACO DE ARGILA EXPANDIDA – SACO DE 20 KG (50 LITRO) APROXIMADAMENTE	UN	45
4	BANDEJA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS OLERÍCOLAS. 200 CELULAS DE APROXIMADAMENTE 18CM3 CADA. UTILIZADO EM PRODUÇÃO DE MUDAS OLERÍCOLAS	UN	50
5	CALCÁRIO DOLOMÍTICO, FILLER, PRNT)95%. SACOS DE 20, 25 OU 40 KG.	KG	40
6	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL AZUL DIAMETRO 50MM PN 80, PARA IRRIGAÇÃO, BARRA DE 6,0 METROS	UN	280
7	CURVA 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL DIAMENTRO 50MM PN 80, PARA IRRIGAÇÃO	UN	100
8	LUVA DE CORRER DE PVC AZUL DIAMETRO 50MM PN 80, PARA IRRIGAÇÃO	UN	200

9	LUVA SOLDAVEL DE PVC AZUL DIAMETRO 75MM PN 80, PARA IRRIGAÇÃO	UN	45
10	TÊ 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL DIAMETRO 50MM PN 80, PARA IRRIGAÇÃO	UN	80
11	GRANILHA DOLOMITICA GRANDE BRANCA Nº 02 – TAMANHO EM TORNO DE 3CM OU MAIOR. SACO COM 40 KG	UN	40
12	HERBICIDA – 2,4D. EQUIVALENTE ÁCIDO DE 2,4D SUPERIOR A 600 G/LITRO. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. PRODUTO SUPERIOR, EQUIVALENTE OU SIMILAR AO 2,4D NORTOX. **EMBALAGEM DE 5 LITROS.**	UN	24
13	HERBICIDA – CARFENTRAZONA ETÍLICA (REGISTRADO NO AGROFIT/MAPA), COM INGREDIENTE ATIVO: CARFENTRAZONA-ETÍLICA, GRUPO QUÍMICO: TRIAZOLONA, CONCENTRAÇÃO: 400G/L, FORMULAÇÃO: EC – CONCENTRADO EMULSIONÁVEL. PRODUTO DE REFERÊNCIA: AURORA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. **EMBALAGEM COM NO MINIMO 01 LITRO**. VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	LT	15
14	HERBICIDA – BASAGRAN. HERBICIDA SELETIVO A BASE DE BENTAZONA. PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO BASAGRAN 600. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **EMBALAGEM DE 1 LITRO**	UN	140
15	HERBICIDA – POQUER. HERBICIDA SELETIVO A BASE DE CLETODIM. PRODUTO EQUIVALENTE, SIMILAR OU SUPERIOR AO POQUER. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **EMBALAGEM DE 5 LITROS.**	UN	48
16	HERBICIDA – DUAL GOLD. HERBICIDA SELETIVO A BASE S-METOLACLORO. FAMÍLIA DA TRIFLURALINA. PRODUTO EQUIVALENTE, SIMILIAR OU SUPERIOR AO DUAL GOLD. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **EMBALAGEM DE 5 LITROS.**	UN	9
17	HERBICIDA – GESAPRIM WG. HERBICIDA SELETIVO DO GRUPO QUÍMICO DAS ATRAZINAS. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE ATRAZINA 80%. PRODUTO EQUIVALENTE, SEMELHANTE, SUPERIOR AO GESAPRIM. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **1 QUILOGRAMA**	UN	530
18	HERBICIDA GRAMOCIL. HERBICIDA DESSECANTE COM PRINCÍPIO ATIVO PARAQUAT [MÍNIMO 200 G/L] + DIURON [MÍNIMO 100 G/L]. PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO GRAMOCIL. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **EMBALAGEM DE 5 LITROS.**	UN	16
19	HERBICIDA GRAMOXONE. HERBICIDA COM INGREDIENTE ATIVO PARAQUAT 200 G/L, PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO GRAMOXONE. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **EMBALAGEM DE 1 LITROS.**	UN	20
20	HERBICIDA METSULFURON METILICO 600 G/KG. PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE, SUPERIOR AO ALLY. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **EMBALAGEM DE 210 G**.	UN	21

21	HERBICIDA PROFIT. COMPOSIÇÃO: (CLOMAZONA) 500 G/L. PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE, SUPERIOR AO PROFIT. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. **FRASCO DE 1 LITRO.**	UN	40
22	ISCA PARA FORMIGA COM NO MÍNIMO 25 G/KG DE FIPRONIL E/OU SULFLURAMIDA. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA OU MAPA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.**EMBALAGEM DE 500G**	KG	164
23	LIMITADOR DE CANTEIRO COM BORDA VERDE. ALTURA DE 12 CM OU MAIS. **ROLO DE 50 MT**. RESISTENTE A RAIOS UV, E GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA RAIOS UV.	UN	10
24	MANGUEIRA CEGA – PARA IRRIGAÇÃO, 16MM, PAREDE ESPESSA RESISTINDO A DOBRAS, RASGOS E QUEBRAS, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. ROLO DE 400 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM CARRETEL DE PLASTICO OU MADEIRA.	MT	20
25	MUDA DE BUXINHO – BUXUS SEMPERVIRENS – PLANTA DECORATIVA QUE PODE SER CULTIVADA EM PLENO SOL OU MEIA SOMBRA. IDEAL PARA JARDINS, CERCA VIVA, VASOS E TAMBÉM BONSAI. FÁCIL DE TRABALHAR, PODENDO FICAR COM VÁRIOS FORMATOS E TAMANHOS. AS MUDAS DEVERÃO ESTAR COM MAIS DE 25 CM DE ALTURA, JÁ EM FORMA DE BOLAS. MUDAS SADIAS NO MOMENTO DE ENTREGA, FOLHAS BEM NUTRIDAS, SEM DANOS DE LAGARTA OU INSETOS, NAO DEVERÁ APRESENTAR SINTOMAS DE DOENCA CAUSADA POR PHYTOPHTHORA OU SEMELHANTE. MUDA DEVERÁ SER ENTREGUE COM MAIS DE 25 CM, ACONDICIONADA EM VASO PLASTICO OU SEMELHANTE.	UN	60
26	MUDA DE MINI LANTANA AMARELA. ALTURA DAS MUDAS DE 10 A 15 CM	UN	17500
27	MUDA DE FLOR PARA JARDIM VINCA (CATHARANTHUS), MIX DE CORES. A MUDA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E DEVERA SER ENTREGUE EM SAQUINHOS PLÁTICOS COM AS DIMENSÕES MINIMAS DE 8X8	UN	12500
28	SEMENTES DE ABOBRINHA CABOTIA (PREFERENCIA: TETSUKABUTO). **LATA DE 100G.** VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, APARTIR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%.	UN	7
29	SEMENTE DE ABOBORA MORANGA. SEMENTE DE MORANGA EXPOSIÇÃO. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. **SACO DE 100 GRAMAS**	UN	7
30	SEMENTES DE ABOBRINHA MENINA BRASILEIRA, HIBRIDA OU GIALA, GRINGO. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%. PACOTE COM 2000 SEMENTES.	UN	8
31	SEMENTE DE GRAMA PENSACOLA. SEMENTE DE PENSACOLA, FISCALIZADA E CLASSIFICADA NA CATEGORIA S2, ENSACADA. VALOR CULTURAL MAIOR QUE 70%. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. **SACO DE 10 KG.**	UN	230
32	SEMENTE DE MELANCIA HIBRIDA TOPGUN. TESTE DE GERMINAÇÃO COM	UN	4

	VALIDADE DE 8 MESES OU MAIS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GERMINAÇÃO MÍNIMA DE 90%. **EMBALAGEM COM 1000 SEMENTES.**		
33	SEMENTE DE PEPINO PARA CONSERVA HÍBRIDO F1, TESTE DE GERMINAÇÃO COM VALIDADE DE 8 MESES OU MAIS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GERMINAÇÃO MÍNIMA DE 90%. CULTIVAR QUE POSSUA RECOMENDAÇÃO PARA PLANTIO NO ESTADO DE MATO GROSSO. **ENVELOPE COM 10G DE SEMENTES.**	UN	25
34	SEMENTES DE VINCA SORTIDA F1 – CATHARANTHUS ROSEUS. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, **PACOTE COM 1000 SEMENTES**	UN	140
35	HERBICIDA – DICLOSULAM. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 800G/KG (80%). HERBICIDA SELETIVO DO GRUPO DAS SULFONANILIDAS TRIAZOLOPIRIMIDINAS. FORMULAÇÃO WG. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO SPIDER 840WG. EMBALAGEM DE 210G	UN	10
36	SEMENTES DE TAGETAO – SEMENTES F1 DE TAGETÃO, MARIGOLD TAISHAN, PACOTE 1.000 SEMENTES, CORES VARIADAS. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%, ALTURA 30 À 45 CM. CORES A SEREM ESCOLHIDAS POSTERIORMENTE, DEVERÁ POSSUIR NO MINIMO 3 OPÇÕES DE CORES DISTINTAS.	PC	125
37	SEMENTES DE ZINNIA GIGANTE F1, FLOR DOBRADA. PACOTE COM 1.000 SEMENTES. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%, ALTURA 30 À 35 CM. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CORES A SEREM ESCOLHIDAS POSTERIORMENTE, DEVERÁ POSSUIR NO MINIMO 3 OPÇÕES DE CORES DISTINTAS.	PC	85
38	SEMENTE DE GRAMA BATATAIS (PASPALUM NOTATUM FLUEGGE), COM GARANTIAS DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 90%, PUREZA SUPERIOR A 80%, LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	KG	2100
39	FERTILIZANTE – MAP GRANULADO (GRANULADO) CONENTRAÇÃO MINIMA DE NITROGENIO 10% E P205 48%. EMBALAGEM PLASTICA DE 25KG.	UN	5
40	FERTILIZANTE – SUPER FOSFATO SIMPLES 18%P2O5 E 20%CA. SACO DE 50 KG	UN	20
41	FERTILIZANTE – UREIA (GRANULADO) – CONCENTRAÇÃO MINIMA DE NITROGENIO 42%. EMBALAGEM PLASTICA DE 50KG	UN	55
42	SEMENTE DE ALFACE CRESPA PELETIZADA. CULTIVAR AMANDA OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. SEMEADURA O ANO TODO, COR VERDE CLARA. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GERMINAÇÃO MÍNIMA DE 90%. PACOTE COM 1.000 SEMENTES.	PC	130
43	SEMENTES DE ALFACE AMERICANA – CULTIVAR SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Á CULTIVAR LUCY BROWN. SEMEADURA O ANO TODO, COR VERDE INTENSA, BRILHANTE, CABEÇA COMPACTA E PESADA, CICLO DE NO MÁXIMO 80 DIAS NO INVERNO. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	PC	130

	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE DE 1.000 SEMENTES. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%.		
44	INSETICIDA E ACARICIDA CLORFERNAPIR(24%) PRODUTO DE CONTATO E INGESTAO.PRODUTO ENTREGUE DEVE SER SUPERIOR, SEMELHANTE OU EQUIVALENTE AO PRODUTO DE REFERENCIA PIRATE. PRODUTO COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	10
45	INSETICIDA E ACARICIDA CLORIDRATO DE FORMETANATO (58%) PRODUTO DE CONTATO E INGESTAO.PRODUTO ENTREGUE DEVE SER SUPERIOR, SEMELHANTE OU EQUIVALENTE AO PRODUTO DE REFERENCIA DICARZOL. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	6
46	INSETICIDA – PIRIPROXIFEN INSETICIDA DE CONTATO E TRANSLAMINAR DO GRUPO QUÍMICO ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO. FORMULACAO EC, CONCENTRACAO MINIMA DE 100G/L. PRODUTO SIMILIAR OU SUPERIOR AO TIGER. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	UN	6

Tabela 051. Fornecimento de testes laboratoriais com comodato de equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA – REAGENTE PARA HEMOGRAMA, DETERMINAÇÃO DE 26 PARÂMETROS, PARA SANGUE, ACONDICIONADO EM TEMPERATURA 18/25 GRAUS.	UN	65.000,000
2	ÁCIDO ÚRICO, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	1.200,000
3	AMILASE, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	1.100,000
4	COLESTEROL TOTAL, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	9.000,000
5	COLESTEROL HDL, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	4.800,000
6	CREATININA, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	9.600,000
7	FATOR REUMATÓIDE, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	1.200,000
8	FOSFATASE ALCALINA, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	1.200,000
9	GLICOSE, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	15.000,000
10	PROTEÍNA C REATIVA,REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	1.800,000
11	TRANSAMINASE OXALACÉTICA – TGO, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	6.000,000
12	TRANSAMINASE PIRÚVICA – TGP, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	6.000,000

13	TRIGLICÉRIDES, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	9.000,000
14	URÉIA, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	TESTE	6.000,000
15	EXAME BILIRRUBINA TOTAL DE FRAÇÃO	TESTE	400,000
16	EXAME GAMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDADE (GGT OU GAMA GT)	TESTE	520,000
17	EXAME HEMOGLOBINA GLICADA OU GLICOSILADA	TESTE	850,000
18	EXAME DOSAGEM DE POTÁSSIO	TESTE	700,000
19	EXAME DOSAGEM DE SÓDIO	TESTE	500,000
20	T3 TOTAL, DETERMINAÇÃO DA TRIIODOTIRONINA TOTAL CIRCULANTE (T3 TOTAL),AUTOMATIZADO, EM SORO OU PLASMA HUMANO, PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA IN VITRO, NECESSITA DE CALIBRADORES, BAIXO, MÉDIO E ALTO, ACOMPANHA TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES	TESTE	600,000
21	T4 TOTAL, REAGENTE UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, DETERMINAÇÃO EM SORO E PLASMA, ACOMPANHA BULA E INSUMOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS TESTES	TESTE	800,000
22	T4 LIVRE, REAGENTE UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, DETERMINAÇÃO EM SORO E PLASMA, ACOMPANHA BULA E INSUMOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS TESTES	TESTE	4.000,000
23	ANTI-HBS, REAGENTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFICIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS), EM SORO OU PLASMA HUMANO, TESTE IMUNOENSAIO DE ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA	TESTE	1.100,000
24	HBSAG, REAGENTE PARA DETECÇÃO DE ANTIGENO HBSAG DO VÍRUS DA HEPATITE B, EM SORO OU PLASMA HUMANO, TESTE IMUNOENSAIO DE ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA	TESTE	1.300,000
25	ANTI-HBC, REAGENTE PARA DETECÇÃO POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTICORPO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B, (ANTI-HBC TOTAL)	TESTE	1.300,000
26	ANTI-HBE, DETECCAO DO ANTICORPO PARA O ANTIGENO ¨E¨ DA HEPATITE B (ANTI HBE) POR ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA.	TESTE	1.300,000
27	ANTI-HCV, REAGENTE PARA DETECCAO DE ANTICORPOS IGG ANTI HEPATITE C (HCV)EM SORO PLASMA HUMANO.	TESTE	1.300,000
28	HIV COMBI AG/AC, QUALITATIVA SIMULTANEA DO ANTIGINO/ANTICORPO DO HIV COMBO 1/2 AG/AB ,METODO QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA	TESTE	500,000
29	TOXOPLASMOSE IGM PARA DETECÇÃO DO ANTICORPO IGM DA TOXOPLASMOSE, PELO METODO DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA, MODO DE REACAO IMUNOENSAIO QUALITATIVO, USANDO TECNOLOGIA QUIMIOLUMINESCÊNCIA, EXECUÇÃO AUTOMÁTICA, EM SORO.	TESTE	4.300,000
30	TOXOPLASMOSE IGG, PARA DETECÇÃO DO ANTICORPO IGG DA TOXOPLASMOSE, PELO METODO DE QUIMIOLUMINESCENCIA, MODO DE	TESTE	4.300,000

	REACAO IMUNOENSAIO QUALITATIVO, USANDO TECNOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO.		
31	RUBEOLA IGM, EAGENTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DE RUBEOLA DO TIPO IGM, EM SORO OU PLASMA HUMANO, UTILIZANDO NO MINIMO UMA DAS TECNOLOGIAS A SEGUIR: QUIMIOLUMINESCENCIA, FLUORIMETRIA, MEIA.	TESTE	1.000,000
32	RUBEOLA IGG, REAGENTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DE RUBEOLA DO TIPO IGG, EM SORO OU PLASMA HUMANO, UTILIZANDO NO MINIMO UMA DAS TECNOLOGIAS A SEGUIR: QUIMIOLUMINESCENCIA, FLUORIMETRIA, MEIA.	TESTE	1.000,000
33	CITOMEGALOVÍRUS IGG, DE ANTICORPOS CONTRA O CITOMEGALOVIRUS (ANTI – CMV IGG), EM SORO OU PLASMA HUMANO, QUE UTILIZE NO MINIMO UMA DAS TECNOLOGIAS A SEGUIR: ENZIMAIMUNOENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA), FLUORESCENCIA POLARIZADA (FPIA), IMUNOCAPTURA IONICA (ICIA), ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, FLUORIMETRIA, QUIMIOLUMINESCENCIA.	TESTE	1.000,000
34	CITOMEGALOVÍRUS IGM, DE ANTICORPOS CONTRA O CITOMEGALOVIRUS (ANTI – CMV IGM), EM SORO OU PLASMA HUMANO, QUE UTILIZE NO MINIMO UMA DAS TECNOLOGIAS A SEGUIR: ENZIMAIMUNOENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA), FLUORESCENCIA POLARIZADA (FPIA), IMUNOCAPTURA IONICA (ICIA), ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, FLUORIMETRIA, QUIMIOLUMINESCENCIA.	TESTE	1.000,000
35	EXAME ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIVRE	TESTE	700,000
36	EXAME DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH ULTRA – SENSÍVEL)	TESTE	3.000,000
37	DOSAGEM DE VITAMINA D	TESTE	400,000
38	EXAME DOSAGEM DE VITAMINA B12	TESTE	350,000
39	DOSAGEM DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO – GH	TESTE	150,000
40	DOSAGEM DA SOMATOMEDINA C – IGF-1	TESTE	150,000
41	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	TESTE	400,000

Tabela 052. Aquisição de óculos de grau completo, armações e lentes

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, ACETATO OU METAL, ADULTO E INFANTIL, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES RESINA: VISÃO SIMPLES (ACABADA) ESF. +/ – 0,00 A 4,00 CIL. ATÉ – 2,00	UN	230
2	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, ACETATO OU METAL, ADULTO E INFANTIL, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES RESINA: VISÃO SIMPLES (SURFAÇADA) ESF. +/ – 4,25 A 6,00 CIL. ATÉ – 2,00	UN	230
3	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, ACETATO OU METAL, ADULTO E INFANTIL, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES POLICARBONATO: VISÃO SIMPLES	UN	230

	(SURFAÇADA) ESF. +/ – 4,25 A 8,00 CIL. ATÉ – 4,00		
4	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, METAL OU ACETATO, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES: VISÃO MULTIFOCAL. ESF. +/ – 0,00 A 4,00 COM CIL. ATÉ – 4,00 ADIÇÃO 1,00 A 3,00	UN	180
5	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, METAL OU ACETATO, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES: VISÃO BIFOCAL. ESF. +/ – 0,00 A 4,00 COM CIL. ATÉ – 2,00 ADIÇÃO 1,00 A 3,00	UN	180
6	LENTES RESINA MONOFOCAIS CORRETIVAS (ACABADA) ESF. +/ – 0,00 A 4,00 CIL. ATÉ – 2,00	UN	130
7	LENTES RESINA MONOFOCAIS CORRETIVAS (SURFAÇADA) ESF. +/ – 4,25 A 6,00 CIL. ATÉ – 2,00	UN	130
8	LENTES POLICARBONATO MONOFOCAIS CORRETIVAS (SURFAÇADA) ESF. +/ – 4,25 A 8,00 CIL. ATÉ – 4,00	UN	130
9	LENTES RESINA BIFOCAIS CORRETIVAS ESF. +/ – 0,00 A 4,00 CIL. ATÉ – 2,00, ADIÇÃO DE 1,00 A 3,00	UN	130
10	LENTES RESINA MULTIFOCAL. ESF. +/ – 0,00 A 4,00 COM CIL. ATÉ – 4,00 ADIÇÃO 1,00 A 3,00	UN	130
11	ARMAÇÃO DE ÓCULOS ACETATO, ADULTO E INFANTIL, TAMANHO DE AROS E CORES VARIADOS	UN	130
12	ARMAÇÃO DE ÓCULOS METAL, ADULTO E INFANTIL, TAMANHOS DE ARO E CORES VARIADOS	UN	130

Tabela 053. Aquisição de refeições acondicionadas em embalagem de alumínio ou isopor tipo marmitex

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	MARMITEX Nº 09, COMPISIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. ENTREGA DIURNA PERÍMETRO URBANO LRV.	UN	23.280
2	MARMITEX Nº 09, COMPISIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. ENTREGA PERÍMETRO URBANO LRV.NOTURNO	UN	10.530
3	MARMITEX Nº 09, COMPISIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE,	UN	7.280

	BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. ENTREGA DIURNA – SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS		
4	MARMITEX Nº 09, COMPISIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. ENTREGA NOTURNA – SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS	UN	4.600

Tabela 054. Prestação de serviços de hospedagem no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO **INDIVIDUAL** COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. COM FRUTAS, SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE, BIFE SELF SERVICE. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	620
2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. (FRUTAS, SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE, BIFE SELF SERVICE.) OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	580
3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO **TRIPLO** COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. (FRUTAS, SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE, BIFE SELF SERVICE.) OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	725

Tabela 055. Aquisição de Material Gráfico

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD

1	ABANADOR DE PAPEL PRODUZIDO EM COUCHÊ FOSCO 300GR 25X25CM COM LAMINAÇÃO TOTAL , FRENTE PERSONALIZADO A POLICROMIA OFF SET	UN	6.650
2	ADESIVO IMPRESSO COM MANTA MAGNÉTICA, MEDINDO 23X30CM. **COM INSTALAÇÃO.**	M²	784
3	ADESIVO PERFURADO PARA VIDRO DE VEÍCULOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, PELÍCULA TRANSPARENTE PARA VISÃO INTERNA COM 100% DE TRANSPARÊNCIA, APLICADO NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO. **COM INSTALAÇÃO.**	M²	978
4	ADESIVO REFLETIVO IMPRESSO, PARA APLICAÇÃO EM CHAPAS METÁLICAS. **COM INSTALAÇÃO.**	M²	764
5	ADESIVO VINILICO IMPRESSO EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE. **COM INSTALAÇÃO OBSERVAÇÃO: NO CASO DE INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS A EMPRESA DEVERÁ FAZER A RETIRADA DOS ADESIVOS ANTIGOS E A DEVIDA LIMPEZA ANTES DE INSTALAR O NOVO ADESIVO.**	M²	1683
6	AGENDA ANO CORRENTE, TAM. 15X21,3 328 PÁGINAS – DIÁRIA – CAPAS DURA (RECICLATO 90G LAMINADO FOSCO) – 4X0 PAPEL: DURA (RECICLATO 90G) COR: 4X0 ACABAMENTO: LAMINAÇÃO FOSCA TAMANHO:15X21,3 IMPRESSÃO: DIGITAL PÁGINAS:328 TAMANHO COM SANGRA:19,4X25,7 CM ACABAMENTO INCLUSO:CAPA E WIRE-O MIOLO:SULFITE 75G (1X1 – PRETO)	UN	2.222
7	ALMOFADA PARA CARIMBO GRANDE, AUTOMATICO, TAMANHO CAIXA 55, 57MM X 38MM.	UN	154
8	ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIO,AUTOMATICO,TAMANHO CAIXA 20, 14MM X 38MM.	UN	212
9	ALMOFADA PARA CARIMBO PEQUENO,AUTOMATICO,TAMANHO CAIXA 10, 10MM X 27MM.	UN	172
10	APAC – PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR, 50 X 2 VIAS, MEDIDAS 21 X 29,7CM, BLOCO DEVERÁ SER COLADO NA PARTE SUPERIOR, GRAMPEADO E PICOTADO NA 1ª VIA.	UN	275
11	BANNER EM LONA IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO PARA FIXAÇÃO.**COM INSTALAÇÃO**	M²	2.100
12	BLOCO – IMPRESSÃO 1 COR, PAPEL SULFITE 75 GR, TAMANHO 21 X 29,7, BLOCO DE 100 X 01 VIAS COLADO E GRAMPEADO FRENTE E VERSO	UN	1.720
13	BLOCO AUTO DE ADVERTÊNCIA VEICULAR, MEDINDO 16X22CM, 50X2 VIAS, SENDO 1ª VIA COR BRANCA, 2ª VIA COR AZUL, PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR, NUMERADO, COLADO, GRAMPEADO E PICOTADO TODAS AS VIAS	UN	300
14	BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO AUTOCOPIATIVO, PAPEL SULFITE 75 GR, IMPRESSÃO 1X0 COR, 50X3 VIAS, MEDINDO (29,7X21,0 CM) GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO,1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA AMARELA, 3ª FOLHA VERDE (FIXA).	UN	565
15	BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, MEDINDO 16X22CM, 25X3VIAS, SENDO 1º VIA COR BRANCA, 2º VIA COR AZUL, 3º VIA COR AMARELA, PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, NUMERADO, COLADO, GRAMPEADO E PICOTADO AUTO	UN	400

	COPIATIVO 56G.		
16	BLOCO AUTO DE NOTIFICAÇÃO FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AUTOCOPIATIVO, PAPEL SULFITE 75 GR, IMPRESSÃO 1X0 COR, 50X3 VIAS, MEDINDO (29,7X21,0 CM) GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO,1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA AMARELA, 3ª FOLHA VERDE (FIXA).	UN	35
17	BLOCO CONTROLE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALMOXARIFADO CENTRAL, IMPRESSÃO 1 COR, PAPEL SULFITE 75GR, TAMANHO 14,5X11CM, 50X3 VIAS, GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO, 1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA VERDE, 3ª FOLHA AMARELA (FIXA), AUTOCOPIATIVO	UN	85
18	BLOCO CONTROLE DE PRODUÇÃO FÁBRICA DE CONCRETO, IMPRESSÃO 1 COR, PAPEL SULFITE 75 GR, TAMANHO 11,5 X12,5 CM, 50X2 VIAS, GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO, 1ª FOLHA BRANCA (PICOTADA), 2ª FOLHA VERDE(FIXA), AUTOCOPIATIVO	UN	30
19	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO TAMANHO 10X15, CAPA COUCHE 150G, 4X0 CORES; MIOLO PAPEL SULFITE 75 GR, 4X0 CORES, NÚMERO DE FOLHAS 50 VIAS COM PICOTE, BLOCO COLADO E GRAMPEADO	UN	2675
20	BLOCO DE AUTO DE ENTREGA VEICULAR – MEDIDAS 20 X 23CM, 50 X3 VIAS, SENDO 1ª VIA COR BRANCA, 2ª VIA COR ROSA, 3º VIA MARELA, PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR,NUMERADO, COLADO, GRAMPEADO E PICOTADO TODAS AS VIAS.	UN	200
21	BLOCO ORDEM DE ABASTECIMENTO, IMPRESSÃO 1 COR, PAPEL SULFITE 75GR, TAMANHO ALTERAR 11,5X15CM, 50X3 VIAS, 1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA ROSA E 3ª AMARELA (FIXA). AUTOCOPIATIVO	UN	160
22	BLOCO TERMO DE NOTIFICAÇÃO, AUTOCOPIATIVO, PAPEL SULFITE 75GR, IMPRESSÃO 1X0 COR, 50X3 VIAS, MEDINDO 21X29,7CM, GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO, 1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA AMARELA, 3ª FOLHA VERDE (FIXA)	UN	340
23	BORRACHA PARA CARIMBO GRANDE,AUTOMATICO, TAMANHO CAIXA 55, 57MM X 38MM.	UN	200
24	BORRACHA PARA CARIMBO MÉDIO,AUTOMATICO,TAMANHO CAIXA 20, 14MM X 38MM.	UN	225
25	BORRACHA PARA CARIMBO PEQUENO,AUTOMATICO, TAMANHO CAIXA 10, 10MM X 27MM.	UN	230
26	CADERNETA DE CONTROLE PREVENÇÃO DA RAIVA HUMANA, MEDINDO 9 X 31CM, PAPEL CARTOLINA VERDE 180GR, IMPRESSÃO 1X1 COR, COM VINCO.	UN	2.000
27	CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA, MEDINDO 31X20CM, CAPA EM PAPEL TRIPLEX 280GR COM PLASTIFICAÇÃO LAMINADA BRILHO, MIOLO EM PAPEL SULFITE 120GR, 0 8 PÁGINAS ABERTAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES MIOLO E CAPA, GRAMPEADO.	UN	3.000
28	CADERNETA DE VACINA ESPELHO MENINA, MEDINDO 21X47CM, MENINO IMPRESSÃO EM 4X4 CORES, PAPEL CARTOLINA ROSA 180GR , COM TRÊS VINCOS.	UN	1.200
29	CADERNETA DE VACINA ESPELHO MENINO, MEDINDO 21X47CM, MENINO IMPRESSÃO EM 4X4 CORES, PAPEL CARTOLINA AZUL 180GR , COM TRÊS VINCOS.	UN	1.200
30	CAPA DE PROCESSO AMARELA FORMATO 4-1 (47X32CM) PAPEL FICHA OURO 180	UN	17.750

	GR IMPRESSÃO 1, DOBRADO		
31	CARIMBO DATADOR MÉDIO, AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS.TAMANHO, 41MM X 24 MM.	UN	64
32	CARIMBO DATADOR, GRANDE AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS.TAMANHO, 50MM	UN	45
33	CARIMBO DE MADEIRA GRANDE,PERSONALIZADO,TAMANHO CAIXA 55, 57MM X 38MM.	UN	25
34	CARIMBO DE MADEIRA MÉDIO,PERSONALIZADO,TAMANHO CAIXA 20,14MM X 38MM.	UN	25
35	CARIMBO GRANDE, AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS.TAMANHO CAIXA 55, 57MM X 38MM	UN	179
36	CARIMBO MÉDIO,AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS.TAMANHO CAIXA 20, 14MM X 38MM	UN	179
37	CARIMBO PEQUENO, AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS,TAMANHO CAIXA 10, 10MM X 27MM.	UN	254
38	CARNÊ DE IPTU, IMPRESSÕES FRENTE E VERSO, EM TAMANHO A4, EM PRETO E BRANCO COM ENVELOPAMENTO DOBRA “C”, COLADO E MICRO SERRILHADO – IMPRESSÃO VARIÁVEL	UN	30.000
39	CARTEIRA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA – PAPEL SULFITE 180 GRAMA IMPRESSÃO 01 COR FRENTE E VERSO TAMANHO 6 X 14 CM	UN	3.000
40	CARTEIRA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR PSF, MEDINDO 18X12CM, PAPEL SULFITE 180GR, IMPRESSÃO EM 1X1 COR.	UN	1.200
41	CARTEIRA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HANSENÍASE, IMPRESSÃO EM 1X1 COR, PAPEL SULFITE 180GR, COM VINCO 21X12	UN	1.000
42	CARTEIRINHA COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, IMPRESSÃO EM UMA COR, FRENTE E VERSO PAPEL CARTOLINA 180 GRAMA TAMANHO 9 X 12 CM	UN	15.000
43	CARTILHA CAPA PAPEL COUCHÊ, BRILHO, 150G, TAM A4 IMPRESSÃO 4X4, MIOLO PAPEL COUCHÊ, 115G, TAM A4 3 FOLHAS, IMPRESSÃOI 4X4, DOBRADO E GRAMPEADO, TAMANHO DOBRADO (15X21) 16 PAGINAS COM FOTOLITO	UN	7.830
44	CARTÃO DA GESTANTE, IMPRESSÃO EM 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 300GR, COM DOIS VINCOS 21X29,7	UN	3.000
45	CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE DENGUE, MEDINDO 10X20CM, PAPEL CARTOLINA CINZA 180GR, IMPRESSÃO 1X1 COR.	UN	2.000
46	CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO PUERICULTURA – PAPEL SULFITE180GR, IMPRESSÃO EM UMA COR, MEDIDAS 11 X 16CM.	UN	7.000
47	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR DE DIABETE – PAPEL SULFITE 180GR, IMPRESSÃO EM UMA COR FRENTE E VERSO, COM UM VINCO, MEDIDAS 8 X 21CM.	UN	4.000
48	CARTÃO DE RETORNO – PAPEL CARTOLINA VERDE 180GR, IMPRESSÃO UMA COR FRENTE E VERSO, MEDIDAS 12 X 20CM.	UN	4.000

49	CARTÃO DE VACINAÇÃO – PAPEL SULFITE 180 GR, IMPRESSÃO EM UMA COR FRENTE E VERSO TAMANHO 7 X 18 CM	UN	12.000
50	CARTÃO DE VISITA, PAPEL COUCHÊ 300GR, TAMANHO 5X9,5CM, VERNIZ LOCALIZADO EM UMA FACE, 4X4 CORES	UN	47.350
51	CARTÃO DO HIPERTENSO – PAPEL SULFITE 180GR, IMPRESSÃO EM UMA COR FRENTE E VERSO, MEDIDAS 20 X 30CM COM 02 DOBRAS	UN	5.000
52	CARTÃO, TAMANHO 15X10, 4X1 CORES, TINTA ESCALADA EM COUCHÊ FOSCO 300GR, COM SAÍDA EM CTP COM VERNIZ LOCALIZADO.	UN	3.420
53	CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-TAMANHO DE 16 X 23 CM, CAPA EM PAPEL KRAFT 240 GR, MIOLO 02 PÁGINAS SULFITE 120 GR, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 1 X1 , DOBRADO, GRAMPEADO, POSSUIR FOLHA COLADA PARA ENCAIXAR FICHAS	UN	779
54	CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS – TAMANHO DE 16 X 23 CM, CAPA EM PAPEL KRAFT 240GR, MIOLO 10 PÁGINAS SULFITE 120GR, IMPRESSÃO F/V 1X1 COR, DOBRADO, GRAMPEADO, POSSUIR FOLHA COLADA PARA ENCAIXAR FICHAS.	UN	4.017
55	ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, COLADA E COSTURADA COM LOMBADA EDOBRA , HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 41CM LARG. X 32CM COMP. DE 201 A 400 FOLHAS. **OBSERVAÇÃO: DEVERA SER RETIRADO E ENTREGUE EM LOCAL INDICADO PELO SETORSOLICITANTE**	UN	317
56	ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, EM ESPIRAL, HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 41CM LARG. X 32CM COMP. ATÉ 100 FOLHAS	UN	80
57	ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, EM ESPIRAL, HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 41CM LARG. X 32CM COMP. ATÉ 100 FOLHAS. **OBSERVAÇÃO: DEVERA SER RETIRADO E ENTREGUE EM LOCAL INDICADO PELO SETOR SOLICITANTE**	UN	287
58	ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, EM ESPIRAL, HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 41CM LARG. X 32CM COMP. DE101 A 200 FOLHAS. **OBSERVAÇÃO: DEVERA SER RETIRADO E ENTREGUE EM LOCAL INDICADO PELO SETOR SOLICITANTE**	UN	287
59	ENVELOPE MEDINDO 14X19CM, IMPRESSÃO EM UMA COR.	UN	11.700
60	ENVELOPE MEDINDO 15X11CM, IMPRESSAO EM UMA COR	UN	15.650
61	ENVELOPE MEDINDO 32X42CM, IMPRESSÃO EM UMA COR.	UN	12.050
62	ENVELOPE MEDINDO 36X44CM, IMPRESSÃO EM UMA COR.	UN	11.800
63	ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO ,TAMANHO 20 X 28 CM, IMPRESSO ABERTO , COM CROMO FOTOLITO, PAPEL SULFITE 120 GRAMA, ABERTURA NA LATERAL, MANCHA (SEM SANGRIA): 39,5X30,5CM. SULFITE 200G, 4X0 CORES**. COM PROVA DE COR**	UN	9.700
64	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO. FORMATO FECHADO 22,9X11,3CM. FORMATO ABERTO: 28,5X26,1CM. SULFITE 180G, 4X0 CORES. ABERTURA EM CIMA. **COM PROVA DE COR**	UN	15.180

65	ENVELOPE SACO TIMBRADO, 26X36CM FECHADO. FORMATO ABERTO 53,95X41,75CM. SULFITE 200G, 4X0 CORES.	UN	20.000
66	FAIXA EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO LATERAL EM MADEIRA E ILHÓS.**COM INSTALAÇÃO**	M²	2.835
67	FICHA CLINICA – PAPEL SULFITE 180GR, IMPRESSAO UMA COR FRENTE E VERSO, MEDIDAS 20 X 22CM	UN	5.000
68	FICHA DE RESUMO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL, MEDINDO 30X19,5CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, 100X2 VIAS.	UN	250
69	FICHA DE VISITA DE AGENTE DE SAÚDE MEDINDO 13X17CM, IMPRESSÃO EM UMA COR, PAPEL SULFITE 56GR, BLOCOS DE 50X1 VIA NA COR VERDE.	UN	6.000
70	FITA DE IMPRESSÃO COLORIDA (RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA) PARA IMPRESSORAS FARGO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 250 IMPRESSÕES DEVE SER COMPATÍVEL COM MODELO DTC1000/1250.	UN	1.071
71	FOLDER INFORMATIVO TAMANHO 60X20 (ABERTO), PAPEL COUCHE BRILHO 300GR, COM LAMINAÇÃO FOSCA, COM VERNIZ LOCALIZADO NA CAPA, IMPRESSÃO 4X4 CORES (FRENTE E VERSO), DUAS DOBRAS, TAMANHO FINAL 20X20	UN	27.700
72	FOLDER TAMANHO 30X21CM (A4 ABERTO), PAPEL COUCHE 150GR, IMPRESSÃO 4X4 CORES (FRENTE E VERSO), DUAS DOBRAS, TAMANHO FINAL 10X21CM	UN	34.300
73	FOLDER TAMANHO 30X21CM (A4 ABERTO), PAPEL COUCHE 150GR, IMPRESSÃO 4X4 CORES (FRENTE E VERSO), UMA DOBRA, TAMANHO FINAL 15X21CM	UN	37.800
74	LIVRO DE REGISTRO E CONTROLE DE PACIENTES, TAMANHO ABERTO 48X38, CAPA SUPREMO 300 GR, LAMINAÇÃO BRILHOSA, COR 4X0 MIOLO PAPEL SULFITE 120 GM, 40 PÁGINAS, COR 1X1, UMA DOBRA, GRAMPEADO, FORMATO HORIZONTAL, TAMANHO FINAL FECHADO 24X38.	UN	155
75	MALOTE – DE LONA – MEDINDO 38X29CM, NA COR VERDE, TIMBRADO, FECHAMENTO COM ZIPER E ILHOS LACRATORIOS, TIPO PASTA	UN	110
76	MAPA TURÍSTICO, PAPEL COUCHE FOSCO 90GR, TAMANHO 60X42 (ABERTO), SEIS DOBRAS (CONFORME MODELO), TAMANHO FINAL 21X10, FRENTE NA HORIZONTAL.	UN	55
77	NOTIFICACAO DE INFRACAO DE OBRAS PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR IMPRESSÃO EM 01 COR MEDIDAS 15 X 20 CM 25 X 03 VIAS – BLOCOS DEVERÃO SER COLADOS,GRAMPEADOS, PICOTADOS E NUMERADOS	UN	10
78	OUTDOOR EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, (TAMANHOS A DEFINIR) **COM INSTALAÇÃO.**	M²	710
79	OUTDOOR EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS.**COM INSTALAÇÃO**	UN	179
80	PANFLETO MEDINDO 15X21CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES (FRENTE), PAPEL COUCHE 90GR.	UN	66.200
81	PANFLETO MEDINDO 15X21CM, IMPRESSÃO 4X4 CORES (FRENTE E VERSO), PAPEL COUCHE 90GR.	UN	67.700

82	PAPEL TIMBRADO A4 – FORMATO 9 (21 X 29,7 CM) PAPEL SULFITE 90 GRAMA, IMPRESSÃO 4X0 CORES – ENTREGAR EM RESMA DE 500 FOLHAS – COM PROVA DE COR	UN	168.500
83	PAPEL TIMBRADO CASCA DE OVO FORMATO 9 (21 X 29,7 CM) PAPEL COUCHE SKIN 90 GRAMA IMPRESSÃO 4X 0 CORES – ENTREGAR EM RESMA DE 500 FOLHAS – COM PROVA DE COR	UN	6.500
84	PAPEL TIMBRADO RECICLADO – FORMATO 9 (21 X 29,7CM) PAPEL RECICLADO 90 GRAMA, IMPRESSÃO 4 X 0 CORES – ENTREGAR EM RESMA DE 500 FOLHAS – COM PROVA DE COR	UN	8.500
85	PASTA COM ORELHA (BOLSA). CORTE ESPECIAL PARA CARTÃO DE VISITA EMBUTIDO. FORMATO FECHADO: 22X31,5CM. MANCHA (SEM SANGRIA): 48,5X40,5CM. PAPEL COUCHE FOSCO 300G, 4X0 CORES + LAMINAÇÃO FOSCA.	UN	4.930
86	PEN CARD PERSONALIZADO, MEDIDA 8,3 X 5,5 (TAMANHO DE UMA CARTÃO DE CRÉDITO), COM MEMÓRIA DE 16GB, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO FRENTE E VERSO 4X4 CORES.	UN	3.393
87	PIN (BOTTON)FUNDIDO EM ZAMAC EM FORMATO LIVRE METAL EM ALTO E BAIXO-RELEVO, EXCLUSIVO E PERSONALIZADO COM APLICAÇÃO DE CORES E COM FECHO COM TRAVA BORBOLETA PARA FIXAÇÃO	UN	2.400
88	PLACA DE HOMENAGEM EM MDF LACA HD E ACRÍLICO BLACK PIANO, BASE DE 12X12X5CM E FUNDO COM 22,5X12X12CM, RECORTES A LASER, APLIQUE “EMA” E “BRASÃO DO MUNICÍPIO” E LAMINATE OURO AÇO ESCOVADO.	UN	739
89	PLACA DE INAUGURAÇÃO, TAMANHO 50 X 70CM, EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, IMPRESSÃO CROMIA (04 CORES), RELEVO: PROCESSO DE CORROSÃO	UN	122
90	PLACA EM PVC 3MM, COM ADESICO VINÍLICO IMPRESSO, 4X0 CORES	M²	875
91	PLACAS SINALIZAÇÃO INTERNA – SINALIZACÃO A BASE DE FOTOLUMINESCENTE,EM ACRILICO,MEDINDO 15 X 10CM,NO FORMATO RETANGULAR,COM OS DIZERES SAIDA DE EMERGENCIA	UN	300
92	PORTFÓLIO, TAMANHO ABERTO 44X20CM, PAPEL COUCHÊ 250GR, 4X4 CORES, UMA DOBRA, 16 PÁGINAS, TAMANHO FINAL 22X20CM	UN	10.070
93	PULSEIRAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES, CONFECCIONADA EM TYVEK COM ÁREA DE PERSONALIZAÇÃO DE 12 X 1,4CM IMPRESSÃO EM PRETO/TONS DE PRETO COM BRASÃO DA PREFEITURA E CLASSIFICAÇÕES. FECHAMENTO COM LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL. PULSEIRA COM 2 CM (LARGURA) X 24 CM (COMPRIMENTO), PODENDO SER CONFECCIONADA NAS CORES VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE OU AZUL, CONFORME NECESSIDADE DO SOLICITANTE	UN	40.000
94	PÚLPITO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 10MM, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,20CM (ALTURA) X 50CM (LARGURA) X 35CM (PROFUNDIDADE), TIPO BANCADA ALTA, COM PRATELEIRA PARA APOIO.	UN	4
95	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL–PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO UMA COR, FORMATO 18 (15 X 21CM), 50 X 2 VIAS, BLOCO DEVERÁ SER COLADO.	UN	1.210
96	RECEITUÁRIO SUS, MEDINDO 21X15CM, PAPEL SULFITE 56GR, IMPRESSÃO EM	UN	3.000

	UMA COR, 50X1 VIA, COLADO.		
97	RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL – PAPEL SULFITE 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR FRENTE E VERSO, 50 X 1 VIA, BLOCO DEVERÁ SER COLADO NA PARTE SUPERIOR 21X29,7	UN	1.000
98	REVISTA/PORTFOLIO: PAPEL DO MIOLO COUCHE FOSCO 150GR 4X4 CORES – 28 PAGINAS FORMATO FECHADO 22,5X30 CM – FORMATO ABERTO : 45X30 CM (FORMATO 8) PAPEL DE CAPA E CONTRA-CAPA: COUCHE FOSCO, 300 GR 4 X4 CORES, COM BOPP E VERNIZ LOCALIZADO EM UMA FACE, FORMATO ABERTO: 45X30 CM(FORMATO 8) COM SAIDA EM CTP.	UN	8.220
99	SACOLA PLASTICA BIODEGRADAVEL – NÃO RECICLADA, NA COR BRANCA, IMPRESSA A LOGOMARCA DA FARMACIA MUNICIPAL FRENTE E VERSO, COM CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 500 GR E 1KG	UN	60.000
100	SELO FISCALIZAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFECCIONADO EM VINIL ADESIVO HOLOGRÁFICO LISO PARA IMPRESSÃO DIGITAL 2,5X2,5CM EM CARTELA E MEIO CORTE – ENUMERADO	UN	100.000
101	TOLDO EM LONA 100% PVC POLIÉSTER, ANTI MOFO, ANTI FUNGOS, ANTI RAIO U.V, ESTRUTURA EM FERRO METALON GALVANIZADO, MODELO CURVO OU RETO. **COM INSTALAÇÃO**	M²	1.605
102	URNA PIRAMIDAL EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 CM X 25 CM X 15 CM (L,A,P), COM TRINCO PARA CADEADO FRONTAL, DOBRADIÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMPA COM VAZADO PARA PASSAGEM DE CUPONS, BOLSA LATERAL PARA FOLHETOS NA MEDIDA APROXIMADA DE 15 CM X 15 CM E PORTA-CANETA.	UN	137

Tabela 056. Aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal, e locação de cilindros de oxigênio medicinal individual em Comodato

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 10 M3	M³	9500
2	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CARGA COM 3,00 M3	M³	180
3	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 2 M3	M³	670
4	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 1 M3	M³	280
5	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 7 M3	M³	250
6	KIT COM VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO (REGULADOR), FLUXOMETRO MEDICINAL, EXTENSAO MEDICINAL, CATETER NASAL TIPO OCULOS E FRASCO UMIDIFICADOR	UN	10
7	NITROGENIO LIQUIDO	LT	400

Tabela 057. Aquisição de Emulsão Asfáltica **RC-1C-E** para produção de Microrrevestimento que será utilizado em manutenções diversas de pavimentação em estradas municipais pavimentadas, ruas e avenidas

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E	TN	600

Tabela 058. Aquisição de areia fina e areia média

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AREIA FINA PARA REBOCO	TN	1.565
2	AREIA LAVADA MÉDIA	TN	13.520

Tabela 059. Locação de veículo (por KM rodado e, Diária), para transporte de passageiros (munícipes residentes em Lucas do Rio Verde): Atletas, Servidores, Técnicos, Árbitros, Autoridades e Outros, para participação em eventos diversos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ATLETAS, SERVIDORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS, AUTORIDADES E OUTROS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS, COM DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OU DO ESTADO DE MATO GROSSO. **VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:** **ÔNIBUS RODOVIÁRIO, MÍNIMO DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2010.**	KM RODADO	63.000
2	DIÁRIA COBRADA PELA EMPRESA REFERENTE AOS DIAS QUE O VEÍCULO FICA FORA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, MAIS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA. CATEGORIA ÔNIBUS.	UNID.	130
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ATLETAS, SERVIDORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS, AUTORIDADES E OUTROS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS, COM DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OU DO ESTADO DE MATO GROSSO. **VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:** **MICRO-ÔNIBUS, MÍNIMO DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2010.**	KM RODADO	55.500
4	DIÁRIA COBRADA PELA EMPRESA REFERENTE AOS DIAS QUE O VEÍCULO FICA FORA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, MAIS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA. CATEGORIA MICRO-ÔNIBUS.	UNID.	113
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ATLETAS, SERVIDORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS, AUTORIDADES E OUTROS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS, COM DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OU DO ESTADO DE MATO GROSSO. **VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:** **VAN, MÍNIMO DE 15 (QUINZE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2012.**	KM RODADO	55.500
6	DIÁRIA COBRADA PELA EMPRESA REFERENTE AOS DIAS QUE O VEÍCULO	UNID.	105

	FICA FORA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, MAIS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA. CATEGORIA VAN.		

Tabela 060. Fornecimento e plantio de grama

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS DE 30,00 CM X 30,00 CM OU 40,00 CM X 40,00 CM	M²	94000
02	PLANTIO DE GRAMA CORTADAS EM PEDAÇOS DE 10CMX10CM (8 A 10 MUDAS POR M²), COM EVENTUAIS NIVELAMENTOS COM ENXADA E RASTEL.	M²	26550
03	PLANTIO DE GRAMA EM TAPETES, INCLUINDO EVENTUAIS NIVELAMENTOS COM ENXADA E RASTEL. OBS: APÓS O PLANTIO ESPALHAR CAMADA DE TERRA POR CIMA DA GRAMA.	M²	83450

Tabela 061. Aquisição de Pneus e Lubrificantes

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	GRAXA NLGI 2, TAMBOR DE 170 KG	UN	18
2	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 MOTOR MAN API CI-4 SINTÉTICO OBS ENTREGAR EM BALDE DE 20 LITROS	UN	83
3	PNEU 215/75 R17.5 MISTO	UN	28
4	OLEO HIDRAULICO E TRANSMISSÃO SAE 10W-30 INDICE DE VISCOSIDADE 128 ENTREGAR EM GALÃO DE 200 LT	LT	1801
5	PNEU 900X20 RADIAL LISO	UN	14
6	PNEU PARA EMPILHADEIRA MACIÇO 6 X 50 X 10	UN	4

Tabela 062. Prestação de serviços de recargas de extintores, aquisição de novos extintores, materiais e acessórios

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURISSADA, CARGA NOMINAL 10 LITROS	UN	68
2	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), CARGA NOMINAL 4 KG	UN	30
3	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), CARGA NOMINAL 6 KG	UN	40
4	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CARGA NOMINAL 4 KG PARA VEÍCULOS – COMPLETO	UN	76
5	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CARGA NOMINAL 1 KG PARA VEÍCULOS – COMPLETO	UN	44
6	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 6 KG	UN	53
7	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CARGA NOMINAL 6 KG PARA VEÍCULOS – COMPLETO	UN	35
8	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 4 KG.	UN	51

9	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 4 KG, COM SUPORTE PARA PAREDE METÁLICO – COMPLETO	UN	37
10	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 8 KG	UN	59
11	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 8 KG, COM SUPORTE PARA PAREDE METÁLICO – COMPLETO	UN	56
12	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, SOBRE RODAS CARGA NOMINAL 20 KG – COMPLETO	UN	17
13	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CARGA NOMINAL 6 KG BC	UN	27
14	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CARGA NOMINAL 6 KG BC, COM SUPORTE PARA PAREDE METÁLICO – COMPLETO	UN	42
15	SUPORTE TAMANHO "G" METÁLICO DE CHÃO PARA EXTINTORES CO2 4/6 KG, ÁGUA 10 L. E PÓ 8/12 KG.	UN	142
16	SUPORTE TAMANHO "P" METÁLICO DE CHÃO PARA EXTINTORES PÓ 4/6 KG;	UN	118
17	ADESIVO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR AMARELO E VERMELHO, DIMENSÕES 100 CM X 100 CM.	UN	315
18	PLACA INDICATIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, FUNDO VERMELHO, FOTOLUMINESCENTE, EM MATERIAL PVC, 20CM X 20CM CERTIFICADA PELA ABNT.	UN	328
19	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUI MICO SECO BC, CARGA NOMINAL 8 KG	UN	99
20	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CARGA NOMINAL 6 KG BC	UN	76
21	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA NOMINAL 10 LITROS	UN	125
22	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), CARGA NOMINAL 4 KG	UN	42
23	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), CARGA NOMINAL 6 KG	UN	45
24	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 2 KG	UN	28
25	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 6 KG	UN	68
26	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 4 KG	UN	67
27	SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC, SOBRE RODAS CARGA NOMINAL 20 KG – COMPLETO	UN	26
28	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 4 KG.	UN	36

Tabela 063. Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 30/45 para produção de CBUQ

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CAP 30/45	TN	500

Tabela 064. Fornecimento de tintas e materiais de pintura

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ADESIVO DE CONTATO PARA COUROS E BORRACHA(COLA DE SAPATEIRO), MISTURA DE SOLVENTES ORGÂNICOS, ENTRE ELES O TOLUENO – LATA COM 730G	UN	74
2	ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAR CONCRETOS E ARGAMASSAS POR HIDROFUGAÇÃO DO SISTEMA CAPILAR E PERMITE A RESPIRAÇÃO DOS MATERIAIS, MANTENDO OS AMBIENTES SALUBRES, EMULSÃO PASTOSA / LÍQUIDA DE COR BRANCA – LATA COM 18,0 LITROS	UN	49
3	APLICADOR UNIVERSAL DE COLA VEDA CALHA E SILICONES	UN	102
4	BASE PROTETORA (FUNDO PREPARADOR A BASE DE AGUA) PARA PAREDES INCOLOR, PAREDES EXTERNAS E INTERNAS , RENDIMENTO MINIMO DE 150,00M², POR DEMÃO, SECAGEM RAPIDA – LATA COM 18 LITROS	UN	76
5	BASE PROTETORA PARA RESINAS, COR INCOLOR, SELADOR ACRÍLICO QUE FORMA UM SELO PROTETOR COMOBASE PARA RECEBER RESINAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 100M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, 1º LINHA– LATA COM 18 LITROS	UN	66
6	BLOQUEADOR DE UMIDADE, REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESPECIALMENTE FORMULADO, Á BASE D"""ÁGUA OU Á BASE DE SOLVENTE, LIQUIDO BRANCO LEITO – GALÃO COM 3,6L	UN	23
7	BROXA RETANGULAR PARA PINTURA COM 16X6 CM	UN	304
8	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO. EMBALAGEM COM 150 ML	UN	90
9	CAÇAMBA PLÁSTICA PARA PINTURA COM ALÇA E GANCHO, CAPACIDADE DE 14 LITROS	UN	46
10	COLA ESTANTÂNEA PARA COLAGEM RÁPIDA – EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	115
11	CORANTE LIQUIDO AMARELO 50 ML	UN	43
12	CORANTE LIQUIDO AZUL 50 ML	UN	33
13	CORANTE LIQUIDO LARANJA 50 ML	UN	33
14	CORANTE LIQUIDO OCRE 50 ML	UN	33
15	CORANTE LIQUIDO PRETO 50 ML	UN	33
16	CORANTE LIQUIDO VERDE 50 ML	UN	63
17	CORANTE LIQUIDO VERMELHO 50 ML	UN	53
18	CORANTE LIQUIDO VIOLETA 50 ML	UN	33
19	DESEMPENADEIRA DE AÇO GRANDE, LISA, COM CABO DE MADEIRA COM UMA ASTE DE FIXAÇÃO, DIMENSÕES 350MMX120MM	UN	38
20	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO, FORJADA EM POLIESTIRENO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 240MMX140MM	UN	28
21	DILUENTE A BASE DE COMPOSTOS AROMÁTICOS, PARA DILUIR RESINAS A BASE DE SOLVENTE – LATA COM 5 LITROS	UN	61
22	EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, COM CARGAS MINERAIS, ADITIVOS E ÁGUA, – MULTIMASSA TAPA-TUDO – PARA ALVENARIA, MADEIRA E GESSO, NIVELA IMPERFEIÇÕES, NÃO RETRAI, AUTO PODER DE ENCHIMENTO,	LT	95

	SECAGEM EXTRA-RÁPIDA, RENDIMENTO VARIADO CONFORME A RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE – POTE COM 340 GRAMAS		
23	ESPÁTULA APLICADORA DE EFEITOS DECORATIVOS. IDEAL PARA UTILIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DE EFEITOS DECORATIVOS DIVERSOS	UN	34
24	ESPÁTULA APLICADORA DE MASSA EM POLOPROPEILENO MÉDIA	UN	37
25	ESPÁTULA LAMINADA COM AÇO ESCOVADO E GALVANIZADO, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO TEMPERADO E REVENIDO, CABO DE PLÁSTICO – 10 CM	UN	62
26	ESPÁTULA LAMINADA COM AÇO ESCOVADO E GALVANIZADO, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO TEMPERADO E REVENIDO, CABO DE PLÁSTICO – 8 CM	UN	49
27	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA REJUNTE 80MM	UN	46
28	EXTENSOR TELESCÓPICO EM AÇO PARA PINTURA 3M	UN	61
29	FITA CREPE BRANCA – ROLO COM 25MMX50M	RL	635
30	FITA CREPE BRANCA – ROLO COM 50MMX50M	RL	820
31	FUNDO / PRIMER EPOXI COR VERMELHO OXIDO OU CINZA, DE ALTA PERFORMANCE, CATALISADO. RENDIMENTOMINIMO DE 30M² POR DEMÃO. INCLUINDO CATALISADOR E SOLVENTE,CONJUNTO TOTALIZANDO 3,6L	UN	39
32	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM. LÍQUIDO VISCOSO MARROM – EMBALAGEM COM 500ML	UN	65
33	GARFO PARA ROLO COM 23 CM	UN	134
34	LIXA D AGUA Nº 400	UN	275
35	LIXA D"" AGUA Nº100	UN	281
36	LIXA DÁGUA Nº 120	UN	420
37	LIXA DÁGUA Nº 1200	UN	210
38	LIXA FERRO 36	UN	280
39	LIXA FERRO Nº 50	UN	211
40	LIXA FERRO Nº100	UN	470
41	LIXADEIRA MANUAL, PRODUZIDA EM CORPO DE AÇO E BASE REVESTIDA COM BORRACHA DE 6 M/M FACILITANDO O MANUSEIO NOS DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCEIS, SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PORCAS BORBOLETAS PERMITEM A SUBSTITUIÇÃO DA LIXA, DIMENSÕES 120MMX220MM	UN	24
42	MASSA ACRÍLICA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L – LATA COM 18 LITROS	UN	119
43	MASSA CORRIDA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40,00 M², POR DEMÃO, POR LATA – LATA COM 18 LITROS	UN	138
44	MASTIQUE A BASE DE RESINAS ACRÍLIVAS, COM ÓTIMAS CARACTERISTICAS DE ELASTICIDADE, ADERÊNCIA E IMPERMEABILIDADE. PASTOSO COR BRANCA, CARTUCHO DE 420GR.	UN	45
45	PALHA DE AÇO N° 0 LIMPEZA DE PISO	UN	212
46	PALHA DE AÇO N° 01 – LIMPEZA DE PISO	UN	203
47	PINCEL DE 1.1/2" – 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	117
48	PINCEL DE 1" – 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	107
49	PINCEL DE 2.1/2 – 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	106
50	PINCEL DE 2" – 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	101
51	PINCEL DE 3 – 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	96

52	PINCEL DE 4 – 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	95
53	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA 18L, COR CINZA, – LATA COM 18 LITROS	UN	72
54	RESINA SINTÉTICA DE ALTO-DESEMPENHO, COM EXCELENTE ADERÊNCIA , RESISTENCIA E PLASTICIDADE DAS ARGAMASSAS E CONCRETO AOS MAIS DIVERSOS SUBSTRATOS, APARENCIA DE LIQUIDO BRANCO, ATENDE A NBR 11905 – BALDE COM 18 QUILOS.	UN	30
55	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ALTA (19MM) COM 23CM	UN	145
56	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO COM 09 CM INCLUSO GARFO	UN	119
57	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO COM 15 CM INCLUSO GARFO	UN	127
58	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO COM 23 CM	UN	134
59	SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 125,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L – LATA COM 18 LITROS	UN	80
60	SELANTE ELASTOMÉRICO A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE, COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA, COM ELASTICIDADE, ALIADOS A EXCELENTE PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS. PRODUTO TIXOTRÓPICO E ADERENTE A DIVERSOS TIPOS DE SUBSTRATOS COMO: CONCRETO, ARGAMASSAS, MADEIRA, PEDRAS, CERÂMICASE ETC. PASTOSO, NAS CORES CINZA, PRETO, BRANCO E BEGE	UN	59
61	SILICONE MULTI VEDAÇÃO INCOLOR – TUBO DE 280 GRAMAS	UN	260
62	TEXTURA ACRÍLICA BASE CLARA, RÚSTICA SEM QUARTZO, RENDIMENTO MÍNIMODE 18,00 M² POR LATA, POR DEMÃO, 1º LINHA – LATA COM 18 LITROS	UN	31
63	THINNER – LATA COM 18 LITROS	UN	76
64	THINNER – LATA COM 5 LITROS	UN	94
65	THINNER – LATA COM 900 ML	UN	62
66	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR BRANCA, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMAUMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL,RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTEO FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS – LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	119
67	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR CINZA CLARO, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMAUMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTEO FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS – LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	115
68	TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CONCRETO, ACABAMENTO FOSCO, PARA PISO INTERNO E EXTERNO, RENDIMENTOMÍNIMO DE 175,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS – LATA COM 18 LITROS	UN	273
69	TINTA ACRÍLICA, COR AMARE0LO MÉDIO, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTOCOM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–	UN	22

	LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO		
70	TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO CRISTAL, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COMDUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/ LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS– LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	11
71	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTOCOM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS – LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	265
72	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTOCOM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS – LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	145
73	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTOCOM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS – LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	178
74	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.2 DA NBR 11702, RENDIMENTOMÍNIMO DE 395 M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS,PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 5,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO85% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 40 CICLOS – LATA COM 18 LITROS	UN	115
75	TINTA ACRÍLICA, COR VERDE ESCURO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTOCOM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS– LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	237
76	TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO ESCURO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COMDUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/	UN	23

	LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS-LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO		
77	TINTA EPÓXI BASE D""ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE, PAREDE INTERNA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40,00 M² POR GALÃO DE 3,6L, COR BRANCA, GALÃO COM 3,6L	UN	64
78	TINTA EPÓXI POLIAMIDA PLUS, COR BRANCA, GALÃO COM 2,8L INCLUINDO CATALIZADOR COM 0,72L E DILUENTECOM 0,9L – CONJUNTO COMPLETO, PISO, RENDIMENTO DE 25,00M² POR CONJUNTO QUE TOTALIZA 3,6L, 1º LINHA	UN	100
79	TINTA EPÓXI POLIAMIDA PLUS, COR CINZA, GALÃO COM 2,8L INCLUINDO CATALIZADOR COM 0,72L E DILUENTECOM 0,9L – CONJUNTO COMPLETO, PISO, RENDIMENTO DE 25,00M² POR CONJUNTO QUE TOTALIZA 3,6L, 1º LINHA	UN	100
80	TINTA ESMALTE A BASE DÁGUA, ACABAMENTO ACETINADO OU BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, COR BRANCO, 1º LINHA COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELOS FABRICANTES, COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001 – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	58
81	VERNIZ SINTÉTICO, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, COR INCOLOR, GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	77
82	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR ALUMÍNIO OPALESCENTE PARA RODA, SECAGEMRÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L,MATERIAL DE 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	45
83	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR AMARELO KOMATSUM, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	38
84	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR AMARELO MÉDIO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOBRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA –GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	75
85	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR BRANCO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE,RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	120
86	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR BRANCO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOBRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 150M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, MATERIAL DE 1º LINHA – LATA COM 18 LITROS	UN	105
87	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR CINZA CHASSI , SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOBRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	31
88	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR PRETO CHASSI, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOBRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA –GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	88
89	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR PRETO,SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOFOSCO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	70
90	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR VERDE JOHN DEERE, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOBRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M²	UN	155

	POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS		
91	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR VERMELHO BRAHMA, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOBRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	41
92	TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO GELO – LATA COM 18 LITROS	UN	99
93	TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE – LATA COM 18 LITROS	UN	200
94	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML AMARELO	UN	39
95	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML BRANCO	UN	59
96	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML CINZA	UN	55
97	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML PRATA	UN	54
98	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML VERDE CLARO	UN	64
99	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML VERDE ESCURO	UN	64
100	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML VERMELHO	UN	50
101	TINTA SPRAY MULTIUSO 400ML PRETO	UN	79
102	VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR, COR IMBUIA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, BRILHANTEM REDIMENTO MINIMO DE 40M2 POR DEMÃO – LATA COM 3,6 LITROS	UN	234
103	VERNIZ SINTÉTICO AUTOMOTIVO, ALQUÍDICO, INCOLOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃODE 3,6L. MATERIAL DE 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	48
104	ZARCÃO, PRODUTO ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 25,00 M², POR DEMÃO, POR GALÃO DE 3,6L, COR LARANJA, GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	100
105	TINTA AUTOMOTIVA PU BRANCO BANCHISA 3,6 LITROS	UN	16
106	TINTA AUTOMOTIVA BASE POLIÉSTER BRANCO BANCHISA 3,6 LITROS	UN	10
107	TINTA AUTOMOTIVA PU BRANCO CRISTAL 3,6 LITROS	UN	18
108	ENDURECEDOR PARA TINTAS PRONTAS PU 900 ML	UN	36
109	THINNER PU 900 ML	UN	73
110	FUNDO PRIMER PU CINZA 900 ML	UN	63
111	MASSA POLIÉSTER AUTOMOTIVA 900G	UN	63
112	FUNDO PRIMER UNIVERSAL CINZA 900ML	UN	21
113	VERNIZ PU AUTOMOTIVO 900 ML	UN	61
114	MASSA DE POLIR AUTOMOTIVA DIAMANTE NÚMERO 2. 1KG	UN	18
115	TINTA ACRÍLICA, AZUL CELESTE, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.2 DA NBR 11702, RENDIMENTOMÍNIMO DE 395 M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS,PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 5,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO85% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 40 CICLOS – LATA COM 18 LITROS	UN	27
116	ADESIVO À BASE DE PVA, UTILIZADO EM MÓVEIS DE MADEIRA, TACOS E PARQUETES. INDICADO TAMBÉM PARA COLAGENS RÁPIDAS E FIRMES DE CHAPAS, BUCHAS, ENCAIXES DE PEÇAS DE MADEIRA, PAPEL E PAPELÃO –	UN	67

	EMBALAGEM COM 250 GRAMAS		
117	ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAR CONCRETOS E ARGAMASSAS POR HIDROFUGAÇÃO DO SISTEMA CAPILAR E PERMITE A RESPIRAÇÃO DOS MATERIAIS, MANTENDO OS AMBIENTES SALUBRES, EMULSÃO PASTOSA/LIQUIDA DE COR BRANCA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	57
118	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA COM 23 CM	UN	82
119	COLA BRANCA PVA PARA MADEIRA, LINHA INDUSTRIAL – TUBO COM 500 GRAMAS	UN	51
120	FUNDO PARA GESSO, APLICAÇÃO DIRETA NO GESSO E DRYWALL ACABAMENTO FOSCO. POSSUI ÓTIMA ADERÊNCIA E PODER DE PENETRAÇÃO NOS DIVERSOS TIPOS DE GESSO, FIXANDO AS PARTÍCULAS SOLTAS E SECANDO RAPIDAMENTE, LATA COM 18 LITROS	UN	57
121	LIXA DAGUA Nº 50	UN	300
122	LIXA DÁGUA Nº 180	UN	341
123	LIXA DÁGUA Nº 280	UN	230
124	LIXA DÁGUA Nº 600	UN	230
125	LIXA DÁGUA Nº 80	UN	410
126	LIXA FERRO 60	UN	200
127	LIXA MASSA 60	UN	175
128	LIXA MASSA 80	UN	235
129	MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEAVEL, PRODUZIDA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, QUE APRESENTA EXCELENTE ADERENCIA E PERMANENTE ADESIVIDADE A VARIOS SUBSTRATOS. POSSUI ESTRUTURANTE CENTRAL DE POLIETILENO QUE CONFERE MAIOR RESISTENCIA E COBERTURA SUPERFICIAL DE ALUMINIO FLEXIVEL, ESPESSURA DE 1MM, ROLO COM 10CMX10M= 1M²	RL	156
130	MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEAVEL, PRODUZIDA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, QUE APRESENTA EXCELENTE ADERENCIA E PERMANENTE ADESIVIDADE VARIOS SUBSTRATOS. POSSUI ESTRUTURANTE CENTRAL EM POLIETILENO QUE CONFERE MAIOR RESISTENCIA E COBERTURA SUPERFIAL DE ALUMINIO FLEXIVEL. ESPESSURA DE 1MM, ROLO COM 30CMX10M= 3M²	RL	153
131	MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEAVEL, PRODUZIDA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, QUE APRESENTA EXCELENTE ADERENCIA E PERMANENTE ADESIVIDADE VARIOS SUBSTRATOS. POSSUI ESTRUTURANTE CENTRAL EM POLIETILENO QUE CONFERE MAIOR RESISTENCIA E COBERTURA SUPERFIAL DE ALUMINIO FLEXIVEL. ESPESSURA DE 1MM, ROLO COM 90CMX10M= 9M²	RL	140
132	MEMBRANA ASFÁLTICA, IMPERMEÁVEL, PRODUZIDA À BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, QUE APRESENTA EXCELENTE ADERÊNCIA E PERMANENTE ADESIVIDADE VÁRIOS SUBSTRATOS. POSSUI ESTRTURANTE CENTRAL EM POLIETILENO QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA E COBERTURA SUPERFIAL DE ALUMINIO FLEXIVEL. – ESPESSURA DE1MM, ROLO COM 50CMX10M=5M²	RL	118
133	ROLO (CASA DE ABELHA AMARELO) PARA TEXTURA FINA COM 09 CM INCLUSO GARFO	UN	65
134	ROLO (CASA DE ABELHA AMARELO) PARA TEXTURA FINA COM 23 CM	UN	58
135	ROLO (TAPETE VERMELHO) PARA TEXTURA COM 23 CM	UN	120
136	TELA EM POLIESTER, C/ SISTEMA DE BANDAGEM CENTRAL, PERMITE	UN	65

	MOVIMENTAÇÕES DE DILATAÇÃO DE ATÉ 100% TEM ELASTICIDADE PERMANENTE, ANTI-MOFO, ALTA RESISTÊNCIA – CURATIVO DE PAREDE, DIMENSÕES 100MMX30MMX5M.		
137	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR AMARELO CLARO, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMAUMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTEO FECHAMENTO DE DUAS DEMÃOS – LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	61
138	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR SALMÃO, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMAUMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL,RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTECOM DUAS DEMÃOS – LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	27
139	TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO ESCURO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COMDUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/ LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	12
140	TINTA ACRÍLICA, COR AZUL ROYAL, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTOCOM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS – LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	18
141	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR AZUL ROYAL, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOBRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	75
142	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR LARANJA ESCURO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOBRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	9
143	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML AZUL CLARO	UN	39
144	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML AZUL ESCURO	UN	40
145	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML DOURADO	UN	45
146	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML LARANJA	UN	40
147	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML MARROM	UN	35
148	TINTA SPRAY MULTIUSO 400 ML ROXO	UN	40
149	TINTA SPRAY USO GERAL 300 ML, SECAGEM EXTRA RÁPIDA ,ATÉ 1,5 M² POR DEMÃO, PRETO	UN	55
150	TINTA SPRAY USO GERAL 300 ML, SECAGEM EXTRA RÁPIDA ,ATÉ 1,5 M² POR DEMÃO, VERDE	UN	62
151	VERNIZ COPAL, ACABAMENTO BRILHANTE OU ALTO-BRILHO, RENDIMENTOMÍNIMO DE 35,00 M², POR DEMÃO, POR GALÃO, COR INCOLOR – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	72

152	ÁGUA RAZ – LATA COM 5 LITROS	UN	107
153	ÁGUA RAZ – LATA COM 900 ML	UN	116
154	COLA AMARELA, PARA MADEIRA, UTILIZADA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS – TUBO COM 250 GRAMAS	UN	70
155	LIXA FERRO 120	UN	325
156	LIXA FERRO 150	UN	330
157	LIXA FERRO 240	UN	240
158	LIXA FERRO Nº 160	UN	220
159	LIXA FERRO Nº 360	UN	190
160	LIXA FERRO Nº 80	UN	230
161	LIXA FERRO Nº180	UN	230
162	LIXA MASSA 120	UN	260
163	LIXA MASSA 180	UN	180
164	LIXA MASSA 220	UN	150
165	LIXA MASSA Nº 160	UN	180
166	MASSA PARA CALAFETAR – PACOTE COM 350G	UN	48
167	PRODUTO BI-COMPONENTES, Á BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, COM SECAGEM RÁPIDA, EMBALAGEM COM 100G.	UN	93
168	REMOVEDOR PASTOSO A BASE DE SOLVENTES. LIQUIDO VISCOSO, ASPECTO GELATINASO E INCOLOR. RENDIMENTO MÉDIO TEÓRICO DE 800GR DE REMOVEDOR PARA CADA 1,15M² – EMBALAGEM COM 800GR	UN	53
169	RESINA ACRÍLICA OU IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS,COR INCOLOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 90,0M² POR DEMÃO, POR LATA DE18 LITROS – LATA COM 18 LITROS	UN	94
170	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, COR BRANCA – LATA COM 18 LITROS	UN	35
171	TINTA EPÓXI POLIAMINA, COR BRANCA, GALÃO COM 2,8L INCLUINDO CATALIZADOR COM 0,72L E DILUENTECOM 0,9L – CONJUNTO COMPLETO, PINTURA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO DE 25,00 M² PORCONJUNTO QUE TOTALIZA 3,6L, 1º LINHA	UN	50
172	TINTA SPRAY USO GERAL 300 ML, SECAGEM EXTRA RÁPIDA ,ATÉ 1,5 M² POR DEMÃO, VERMELHO	UN	39
173	ÓLEO MINERAL EMULSIONADO EM ÁGUA PARA APLICAÇÃO EM FÔRMAS DE MADEIRA E METAL – DESMOLDANTE, LÍQUIDO VISCOSO, ALTA QUALIDADE – BALDE 18 LITROS	UN	27
174	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMIFLEXIVEL E BI-COMPONENTE (A+B). PODE SER APLICADO SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, ARGAMASSAS E DEMAIS BASES CIMENTÍCIAS. UM COMPONENTE É EM PÓ, NA COR CINZA, COMPOSTO POR CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS E AGREGADOS MINERAIS, O OUTRO COMPONENTE É LÍQUIDO (RESINA) NA COR BRANCA, COMPOSTO POR COPOLÍMEROS / POLÍMEROS COMPATÍVEIS COM CIMENTO – CAIXA COM 18 QUILOS	CX	31
175	TINTA ACRÍLICA, COR AZUL ROYAL, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR	UN	33

	LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTOCOM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURADE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS– LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO		
176	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, COR AMARELO – LATA COM 18 LITROS	UN	41
177	BLOQUEADOR DE UMIDADE, REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESPECIALMENTE FORMULADO, Á BASE D""ÁGUA OU Á BASE DE SOLVENTE, LIQUIDO BRANCO LEITO – GALÃO COM 3,6L	UN	42
178	LIXA D" AGUA Nº100	UN	170
179	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, COR AZUL – LATA COM 18 LITROS	UN	38
180	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, COR VERMELHO – LATA COM 18 LITROS	UN	41
181	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR AZUL CLARO, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMAUMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL,RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTEO FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS – LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	13
182	TINTA EPÓXI BASE D"ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE, PAREDE INTERNA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40,00 M² POR GALÃO DE 3,6L, COR BRANCA, GALÃO COM 3,6L	UN	40
183	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR ROXO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTOBRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, 1º LINHA – GALÃOCOM 3,6 LITROS	UN	7

Tabela 065. Aquisição de Cimento Portland CPII E 32, Cal para Pintura Extra Fino e Cal Virgem

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CIMENTO PORTLAND CPII E 32 – SACO COM 50KG	UNI	21250
2	CAL PARA PINTURA EXTRA FINO SACO DE NO MINIMO 07 KG.	UNI	4865
3	CAL VIRGEM (PARA TRATAMENTO DE AREIA) SACO DE 20 KG	UNI	2000

Tabela 066. Aquisição de Postes de Concreto e Luminárias

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA PARA LAMPADA MULTIVAPOR METÁLICO DE 400W, RENDIMENTO MÍNIMO 75% CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO NA COR VERMELHA, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO	UN	376

	ANODIZADO E SELADO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. REFRATOR EM LENTE PLANA DE VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO. CABOS DE COBRE FLEXIVEIS COM ISOLAÇÃO EM SILICONE, 200 ºC, 750V. SOQUETE DE PORCELANA ESMALTADO, ROSCA E-40. BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO. FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO DE 48,3 A 60,3MM		
2	POSTE DE CONCRETO 5M/150 PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA – PADRÃO ENERGISA	UN	46
3	POSTE DE CONCRETO 7M/150 PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA – PADRÃO ENERGISA	UN	56
4	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EM FORMA DE CONE DE 10 METROS DE COMPRIMENTO C-19, COM RESISTÊNCIA NOMINAL 300 E CONICIDADE 20 MM/ M.	UN	59
5	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EM FORMA DE CONE DE 13 METROS DE COMPRIMENTO C-19, COM RESISTENCIA NOMINAL 300 E CONICIDADE 20 MM/ M.	UN	87
6	POSTE DE CONCRETO PRÉ – MOLDADO DUPLO T, 10/150	UN	42
7	SUPORTE TUBULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 200MM PARA FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE, PARA QUATRO LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA, INJETADO EM ALUMÍNIO ALTA PRESSÃO COR CINZA;	UN	146

Tabela 067. Aquisição de ferramentas e equipamentos de pequeno porte

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 3CV 220V COMPLETA COM CAIXA CONTACTORA	UN	18
2	BOMBA SUBMERSSA MONOFÁSICA 1.5 CV DE 220V	UN	17
3	BOMBA SUBMERSÍVEL MONOFÁSICA 2”, 1CV 220V, VAZÃO MÍNIMA DE 300 L/MIN, RPM MÍNIMA DE 3400	UN	9
4	BROCA DE AÇO RAPIDO 16MM	UN	55
5	BROCA DE AÇO RAPIDO 17MM	UN	45
6	CABO DE FORÇA T COM ENCAIXE 1/2" EM AÇO CROMO-VANÁDIO	UN	8
7	CARRINHO PARA CONSTRUÇÃO REFORÇADO DE 65 LTS, COM CAÇAMBA CHAPA MIN. 18”, PES E RODAS REFORÇADAS, VARAL DE TUBO DE AÇO COM PAREDE DE NO MIN. 1,50 MM. COM PNEU E CAMARA. OBS: ENTREGAR MONTADO	UN	139
8	CHAVE CATRACA 3/4 EM AÇO CARBONO	UN	25
9	COFRE ELETRÔNICO COM SENHA E CHAVE DE SEGURANÇA MANUAL DE ABERTURA EMERGENCIAL, CÓDIGO DE ABERTURA DE 3 A 8 DÍGITOS, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO, COM PRATELEIRA, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA, ESPESSURA DO CORPO 2MM, ESPESSURA DA PORTA 4MM, PESO19KG, MEDIDAS EXTERNAS MÍNIMAS DE 31X35X50 CM .PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NA LATERAL E NA BASE, PINOS COM TRAVAMENTO DUPLO, REVESTIDO EM	UN	3

	MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, INTERIOR AVELUDADO.		
10	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 14MM	MT	300
11	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 16MM	MT	470
12	DISCO DE CORTE DE 7.1/4" (184MM), PARA SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 24 DENTES DE METAL DURO / AÇO CARBONO.	UN	106
13	DISCO DE CORTE DIAMANTADO, 450MM (16"), COM FURO NO CENTRO DE 20 MM, ADEQUADO PARA CORTE EM PEDRA, ASFALTO, BEM COMO PARA CONCRETO ARMADO OU PEDRA DE CONCRETO (UNIVERSAL), DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO MODELO TS	UN	73
14	DISCO DE CORTE INDUSTRIAL DE 4"	UN	48
15	DISCO DE LIXA 7 PARA FERRO Nº180	UN	64
16	DISCO DE LIXA 7 PARA FERRO Nº36	UN	64
17	DISCO DE LIXA Nº 100	UN	33
18	ELETRODO DE BRONZE/COBRE 285 2,50 MM, PARA SOLDAGEM DAS LIGAS DE COBRE DO TIPO BRONZE FOSFORO (BRONZE ESTANHO), OU SOLDAGENS DISSIMILARES ENTRE BRONZE E AÇOS OU FERROS FUNDIDOS. POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA AO DESGASTE POR ATRITO E CORROSÃO, O QUE A TORNA INDICADO PARA REVESTIMENTO OU RECUPERAÇÃO DE BUCHAS, ÊMBOLOS, MANCAIS, EIXOS, BOMBAS DE ÁGUA SALGADA, ETC.	UN	56
19	ENXADA LARGA 1,5MM COM CABO DE MADEIRA 130 CM E SISTEMA DE ENCABAMENTO COM BUCHA PLASTICA. ENTREGAR ENCABADO	UN	180
20	ESMERILHADEIRA 4.1/2 220V	UN	9
21	JOGO DE CHAVE ALLEN LONGA 1/8 A 9/16	JG	17
22	JOGO SOQUETE SEXTAVADO 1/2 10-32MM (25PC)	JG	8
23	JOGO SOQUETE SEXTAVADO 3/4 22-50MM MIN (24PC)	JG	8
24	KIT PARA SACAR FILTRO DE ÓLEO – MÍNIMO 5 PEÇAS.	UN	8
25	LIXA FERRO Nº 80	UN	55
26	LIXA PARA FERRO Nº 220	UN	25
27	LIXA PARA FERRO Nº400	UN	255
28	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL TRANÇADA 1"	MT	4100
29	MARTELO TIPO PENA	UN	18
30	MOTOR 2 CV-4P MONOFÁSICO 110/220 V	UN	5
31	PISTOLA DE PINTURA MD ALTA PRESSÃO	UN	13
32	PISTOLA PARA PINTURA LVLP 1,4 MM 600ML COM VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO COM PRESSÃO DE 22 A 43 PSI CONSUMO DE AR: 4,3 PCM A 30PSI, COM CORPO DE ALUMÍNIO, BICO E AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, CANECA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO FURO DO BICO INTERNO: 1,4MM, PESO DE 190 GRAMAS, VOLUME DA CANECA: 600 ML.	UN	8

33	PREGO 17X27	KG	244
34	PREGO 19X39	KG	165
35	PREGO 25X72	KG	112
36	PREGO ESPIRALADO COM ARRUELA DE BORRACHA E ARRUELA METÁLICA GALVANIZADA 18X36 PARA FIXAÇÃO DE TELHAS	KG	107
37	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, TANQUE EM POLIETILENO, GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA, MECANISMO DE PRESSÃO COM CAMARA PRODUZIDA EM LATAO E/OU COBRE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	12
38	SERRA CIRCULAR 7.1/4, MÍNIMO 1800 WATTS, TENSÃO 220, MÍNIMO DE 5800 RPM	UN	23
39	SERRA MÁRMORE 4. 3/8, TENSÃO 220 V, MÍNIMO 1300 WATTS, MÍNIMO DE 13000 RPM	UN	7
40	TESOURA CORTA VERGALHÃO 18"	UN	20
41	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL LÂMINA EM AÇO LIGA CROMO VANADIUM, TEMPERADA PARA UM CORTE PRECISO E MACIO, ESTRUTURA MACIÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, A AFIAÇÃO DAS LÂMINAS É FEITA EM MÁQUINAS CNC, CONFERINDO EXCELENTE FIO ÀS PEÇAS, O CABO, ALÉM DE SER REVESTIDO COM PLASTISOL, É ANATÔMICO E ERGONÔMICO PROPORCIONANDO CONFORTO AO OPERADOR; TRAVA DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO EM UM ÚNICO BOTÃO; FERRAMENTA DE REFERENCIA: TESOURA DE PODA PROFISSIONAL	UN	18
42	TRANSFORMADOR DE SOLDA 250 A	UN	2

Tabela 068. Aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal, e locação de cilindros de oxigênio medicinal individual em Comodato

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CARGA 10 M3	M3	8500
2	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CARGA 1 M3	M3	280
3	NITROGÊNIO LÍQUIDO	LT	400

Tabela 069. Prestação de serviços de vigia desarmada diurna e noturna, e apoio em eventos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	DIARIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS(LOCAIS A DEFINIR), NOS HORARIOS DAS 06:00 AS 18:00 HORAS DE SEGUNDA – FEIRA A SABADO.	UN	290
2	DIARIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS(LOCAIS A DEFINIR), NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 06:00 HORAS DE SEGUNDA – FEIRA A SABADO.	UN	300
3	DIARIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS(LOCAIS A DEFINIR), NOS HORARIOS DAS 06:00 AS 18:00 HORAS DOMINGOS E FERIADOS.	UN	225

4	DIARIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS(LOCAIS A DEFINIR), NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 06:00 HORAS DOMINGOS E FERIADOS.	UN	300
5	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.	UN	690
6	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.	UN	1040
7	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO DIURNO DE DOMINGO E FERIADO	UN	980
8	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO NOTURNO DE DOMINGO E FERIADO	UN	880
9	POSTO DE SERVIÇOS DE VIGIA 12 HORAS DIÁRIAS, PERÍODO NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS, DAS 18:00 HORAS AS 06:00 HORAS	MS	138
10	POSTO DE SERVIÇOS DE VIGIA 12 HORAS DIÁRIAS, PERÍODO DIURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS, DAS 06:00 HORAS AS 18:00 HORAS	MS	114

Tabela 070. Aquisição de materiais elétricos em geral e matérias para manutenção de ar-condicionado

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BUCHA BRANCA COM ABA 10 MM	UN	1050
2	BUCHA BRANCA COM ABA 8MM	UN	1020
3	CABO FLEXIVEL PP 2X4,0MM ANTI CHAMA	MT	1000
4	CABO FLEXIVEL PP 4X2,5MM ANTI CHAMA	MT	1030
5	CABO FLEXIVEL PP 4X4,0 MM ANTI CHAMA	MT	800
6	CAPACITOR 0,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	53
7	CAPACITOR 1,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	53
8	CAPACITOR 1,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	53
9	CAPACITOR 10 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	53
10	CAPACITOR 2,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	53
11	CAPACITOR 2,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	62
12	CAPACITOR 20 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	51
13	CAPACITOR 25 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	51
14	CAPACITOR 3,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	95
15	CAPACITOR 3,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	89

16	CAPACITOR 30 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	52
17	CAPACITOR 35 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	58
18	CAPACITOR 4,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	110
19	CAPACITOR 4,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	130
20	CAPACITOR 40 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	138
21	CAPACITOR 45 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	144
22	CAPACITOR 5,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	130
23	CAPACITOR 5,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	95
24	CAPACITOR 50 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	83
25	CAPACITOR 60 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	76
26	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	36
27	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	18
28	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	81
29	CURVA DE COBRE ¼ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	159
30	CURVA DE COBRE 3/8 PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	157
31	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, 48MMX50M, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	258
32	FITA EM PVC BRANCA, SEM ADESIVO, PARA ISOLAMENTO DE TUBOS DE REFRIGERAÇÃO, 100MM LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO	UN	274
33	GÁS R134A, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 11,35KG.	UN	65
34	GÁS R22, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 13,6KG.	UN	86
35	GÁS R410A, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 11,35KG.	UN	87
36	KIT DE SUPORTE EXTERNO PARA UNIDADE CONDENSADORA DE APARELHOS TIPO SPLIT DE 7.000 A 18.000 BTUS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA POXI CARGA MINIMA DE 40 KG CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	98
37	LUVA DE COBRE ¼ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	132
38	LUVA DE COBRE 3/8 PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	72
39	LUVA DE COBRE ¾ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	122
40	MANGUEIRA PVC SANFONADA 1/2” PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	MT	81
41	MANGUEIRA PVC SANFONADA 3/4” PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	MT	72
42	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	18

43	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	28
44	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	33
45	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	20
46	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	23
47	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	16
48	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	19
49	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	23
50	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	16
51	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	32
52	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	20
53	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	20
54	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	23
55	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	26
56	SENSOR DE DEGELO 10K PARA AR CONDICIONADO	UN	73
57	SENSOR DE DEGELO 15K PARA AR CONDICIONADO	UN	64
58	SENSOR DE DEGELO 5K PARA AR CONDICIONADO	UN	61
59	SENSOR DE TEMPERATURA (AMBIENTE) 10K PARA AR CONDICIONADO	UN	52
60	SENSOR DE TEMPERATURA (AMBIENTE) 5K PARA AR CONDICIONADO	UN	52
61	SENSOR DE TEMPERATURA (AMBIENTE)15K PARA AR CONDICIONADO	UN	52
62	TERMINAL RETO FIO 1,00MM A 2,5MM DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	UN	526
63	TERMINAL TIPO BANDEIRA FIO 1,00MM A 2,5MM DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	UN	441
64	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/2 X 1/16, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	295
65	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/2 X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	300
66	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL ¼ X 1/16, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	190
67	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL ¼ X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	275
68	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/4 X 1/16, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	190
69	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/4 X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	212
70	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8 X 1/16, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	207
71	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8 X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR	MT	212

	CONDICIONADO		
72	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 5/8”X 1/16, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	207
73	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 5/8”X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	232
74	TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 3/8 X10MM, BARRA COM 2,00M.	UN	187
75	TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 3/4 X10MM, BARRA COM 2,00M	UN	172
76	TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 5/8 X10MM, BARRA COM 2,00M	UN	152
77	BOMBA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO MODELO CASSETE DE 24.000 BTUS	UN	25
78	CABO FLEXIVEL PP 5X2,5MM ANTI CHAMA	UN	750
79	CHAVE DE BOIA SENSOR DE NIVEL PARA AR CONDICIONADO TIPO CASSETE	UN	43
80	CURVA DE COBRE ½ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	157
81	CURVA DE COBRE 5/8 PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	102
82	GÁS MAPP PARA MAÇARICO REFIL (TUBO) COM 400 GRAMAS	UN	210
83	GÁS R11, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 2KG.	UN	57
84	GÁS R141B, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 2KG.	UN	79
85	TUBO SNOWFALL LED BRANCO 0,60CM . TUBO LED FUNÇÃO METEORO, COM 33 LÂMPADAS BRANCAS. VISUALIZAÇÃO 360º. 4W. BIVOLT.	UN	150
86	TUBO SNOWFALL LED BRANCO 1,00M . TUBO LED FUNÇÃO METEORO, COM 60 LÂMPADAS BRANCAS. VISUALIZAÇÃO 360º. BIVOLT	UN	150
87	CASCATA LED 400 LAMP BRANCO MORNO (LARGURA 10M X 0,50 QUEDA + 1M DE CABO) CASCATA LED FIXA COM 400 LÂMPADAS MORNA, CORRENTE 20MA. 24W. MEDINDO 11 METROS (10 METROS DE LÂMPADAS) POR 0.50M DE QUEDA ASSIMÉTRICA (VARIAÇÃO ENTRE 0.20 A 0.50M). ESPAÇAMENTO DE 5,5CM ENTRE AS LÂMPADAS E 14CM ENTRE AS QUEDAS. FIO DUPLO BRANCO 1,5MM. TOMADA MACHO E FÊMEA	UN	100
88	CASCATA LED 400 LAMP BRANCA (LARGURA 10M X 0,50 QUEDA + 1M DE CABO) CASCATA LED FIXA COM 400 LÂMPADAS BRANCAS, CORRENTE 20MA. 24W. MEDINDO 11 METROS (10 METROS DE LÂMPADAS) POR 0.50M DE QUEDA ASSIMÉTRICA (VARIAÇÃO ENTRE 0.20 A 0.50M). ESPAÇAMENTO DE 5,5CM ENTRE AS LÂMPADAS E 14CM ENTRE AS QUEDAS. FIO DUPLO BRANCO 1,5MM. TOMADA MACHO E FÊMEA.	UN	100
89	CORDÃO DE LED BLINDADO 220V 100 LÂMPADAS BRANCO MORNO (11M COMPRIMENTO 10M DE LAMPADAS + 1M DE CABO) COM 100 LÂMPADAS MORNAS, FIO BRANCO, COM 3 FIOS DE 2MM, LÂMPADA DE 7MM. TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO DE 9.00X2.5CM. MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO DE 0.10M ENTRE AS LÂMPADAS. 12W. BIVOLT.	UN	100
90	CORDÃO DE LED BLINDADO 220V 100 LÂMPADAS BRANCO (11M COMPRIMENTO 10M DE LAMPADAS + 1M DE CABO) COM 100 LÂMPADAS MORNAS, FIO BRANCO, COM 3 FIOS DE 2MM, LÂMPADA DE 7MM. TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO DE 9.00X2.5CM. MEDINDO 10 METROS DE	UN	300

	COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO DE 0.10M ENTRE AS LÂMPADAS. 12W. BIVOLT.		
91	REFLETOR – DO TIPO STROBO LAMP, 6W, BRANCO, COM EMISSOR DE 50 FLASHES POR MINUTO, COM VISUALIZACAO DE ATE 1000M, IP44, BLINDADOS PARA USO EXTERNO, MODELO TARTARUGA.220V FIXAÇÃO	UN	50
92	MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 36 LÂMPADAS 13MM. MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA LED, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, COM VISUALIZAÇÃO 360º, COBERTURA EM PVC COM FILTRO UV, 13MM DE DIAMETRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 2 METROS. 220V.	MT	1500
93	REFLETOR RGB 100W LED. SISTEMA RED GREEN BLUE, COM ALTERNÂNCIA DAS CORES) – REFLETOR POTÊNCIA DO LED 100 WATTS, VOLTAGEM AC85V-265V, FREQUÊNCIA: 50HZ-60HZ, FATOR:)0,98, VOLTAGEM DE SAÍDA: DC30-36V, TIPO DE LED: 1CHIP TECNOLOGIA C.O.B., EFICIÊNCIA LUMINOSA 70-80LM/W , ANGULO DE ILUMINAÇÃO: 90º-120º, IP65, VIDA ÚTIL: 50.000HORAS, COR DO CORPO: PRETO FOSCO, GARANTIA DE 1ANO.	UN	50
94	ESTRUTURA PARA PORTAL (6,00M X 5,00M) ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS PORTAIS COM 5M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA, EM CANOS GALVANIZADOS COM SUPORTE ADEQUANDO PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO O CONJUNTO DO PORTAL LUMINOSO. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	1
95	BOLA ESPANHOLA BRANCA (ALTURA 1,20M) BOLA DE NATAL LUMINOSA , PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TUBOS METALON 15X15 COM PAREDE 18 E FEROS CHATOS 3/8X1/8 , COM 928 LEDS EM FORMA DE MANGUEIRA LED 13MM COM COBERTURA EM PVC, E CORDÕES BLINDADOS COM 3 FIOS 2MM, LÂMPADAS DE 7MM, CONECTORES E RETIFICADORES BLINDADOS DE 15CM. OS ESPAÇAMENTO ENTRE AS LÂMPADAS É DE 10CM. DIVIDIDA EM 2 MÓDULOS, CADA UM POSSUI UMA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. A MEDIDA TOTAL DO PRODUTO MONTADO É DE 1,20M DE ALTURA **OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	22
96	SEIS ESTRELAS COM ARABESCOS 85 (ALTURA 3,20M X 0,85M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE ARABESCOS COM ESTRELAS PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARA ADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	20
97	MEIO PINHEIRO COM TELA DE LED VERDE (ALTURA 3,45M X 1,30M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE PINHEIRO COM LUZES, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, COM APLICAÇÃO DE TELA METÁLICA COM COBERTURA PLÁSTICA COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS LED. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	46
98	ESFERA DE LED (ALTURA 0,50M X 0,50M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE BOLA PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, DE TUBOS METALON 20X20 GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM CORDÕES DE LED BLINDADOS. COM 200 LÂMPADAS 7MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM BRANCOS, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM PARA USO EXTERNO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	30
99	NOEL NA ESCADA (ALTURA 3,40M X 1,52M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE	UN	1

	NOEL COM ESCADA PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARA ADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**		
100	NOEL NO TRENÓ COM PRESENTES (ALTURA 1,70M X 1,25M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE NOEL NO TRENÓ PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARA ADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	6
101	CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO (ALTURA 1,60M X 1,30M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8 E REDONDOS 3/8 CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM, 36 LÂMPADAS POR METRO, COM APLICAÇÃO DE CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS LED.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	6
102	ANJO COM CORNETA (ALTURA 1,80M X 1,05M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE ANJO COM CORNETA, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8 X 1/8 E REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM, 36 LÂMPADAS POR METRO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	12
103	ESPETO DE JARDIM BOLA ESTRELA (ALTURA 1,20 X 0,25M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE ESPETO PARA JARDIM COM UMA BOLA COM PREENCHIMENTO DE MEIA ESTRELA NA PONTA, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM DE 36 LÂMPADAS POR METRO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	30
104	PINHEIRINHO COM ESTRELA E FESTÃO (ALTURA 1,80M X 1,00M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE PINHEIRO PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8 X 1/8 E REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM, 36 LÂMPADAS POR METRO, PREENCHIDO COM MANTA DE FESTÃO FUGIRON COLORIDO ESTRUTURADA EM TELA PLÁSTICA.	UN	12
105	NOEL FELIZ (ALTURA 1,90M X 1,30M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE NOEL PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARA ADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	8
106	ANJO ORANDO (ALTURA 1,60M X 1,25M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE ANJO ORANDO PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARA ADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	10
107	ESPETO DE JARDIM ESTRELA SIMPLES (ALTURA 1,20M X 0,30M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE ESPETO PARA JARDIM COM UMA ESTRELA NA PONTA, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM DE 36 LÂMPADAS POR METRO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	60

108	BOAS FESTAS 295 (ALTURA 0,55M X 2,95M COMPRIMENTO) LUMINOSO EM FORMA DE BOAS FESTAS, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	2
109	ÁRVORE DE FITAS (ALTURA 3,50M X 2,30M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE ÁRVORE PINHEIRO COM O DESENHO DE FITAS E BOLAS NO SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO NAS CORES VERDE E BRANCO, 220VOLTS.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	3
110	FELIZ NATAL COM NOEL (ALTURA 1,80M X 6,00M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE FELIZ NATAL COM NOEL, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.**OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	2
111	CONTATOR TRIPOLAR 40A BOBINA 220 VOLTS	UN	28
112	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS	UN	27
113	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS	UN	18
114	PORCA LATÃO 1/2 PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	76
115	PORCA LATÃO 1/4 PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	216
116	PORCA LATÃO 3/8 PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	116
117	PORCA LATÃO 3/4 PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	116
118	PORCA LATÃO 5/8 PARA CONDICIONADOR DE AR.	UN	116
119	RELE CONTATOR 30A BOBINA 220 VOLTS PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO	UN	35
120	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 3/8	UN	39
121	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 5/8	UN	39
122	BOMBA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO MODELO CASSETE DE 36.000 BTUS	UN	16
123	BOMBA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO MODELO CASSETE DE 60.000 BTUS	UN	7
124	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	35
125	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	69
126	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	25
127	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	17
128	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	16
129	CONTATOR TRIPOLAR 25A BOBINA 220 VOLTS	UN	35
130	CONTATOR TRIPOLAR 35A BOBINA 220 VOLTS	UN	37

131	CURVA DE COBRE ¾ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	152
132	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	23
133	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	23
134	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	23
135	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	20
136	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	21
137	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	20
138	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	43
139	KIT DE SUPORTE EXTERNO PARA UNIDADE CONDENSADORA DE APARELHOS TIPO SPLIT DE 24.000 A 36.000 BTUS ,CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA POXI CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	69
140	KIT DE SUPORTE EXTERNO PARA UNIDADE CONDENSADORA DE APARELHOS TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA POXI CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	62
141	KIT DE SUPORTE EXTERNO PARA UNIDADE CONDENSADORA DE APARELHOS TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA POXI CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	38
142	LUVA DE COBRE ½ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	207
143	LUVA DE COBRE 5/8 PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	112
144	MANGUEIRA PVC SANFONADA 5/8” PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	UN	63
145	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	37
146	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	UN	36
147	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS	UN	48
148	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS	UN	19
149	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS	UN	9
150	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS	UN	9
151	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS	UN	11

152	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	UN	13
153	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS	UN	11
154	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS	UN	10
155	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS	UN	10
156	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS	UN	13
157	RELE CONTATOR 35A BOBINA 220 VOLTS PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO	UN	29
158	RELE CONTATOR 40A BOBINA 220 VOLTS PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO	UN	38
159	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	18
160	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	32
161	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	32
162	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	24
163	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	20
164	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	19
165	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	21
166	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	20
167	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	19
168	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	38
169	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	32
170	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	17
171	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	17
172	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	24
173	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 1/2	UN	42
174	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 1/4	UN	44
175	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 3/4	UN	40
176	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 7/8	UN	33

Tabela 071. Aquisição de combustível (Óleo Diesel S-10)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ÓLEO DIESEL S-10 – PATIO	LT	215.250

VIII – CONCLUSÃO

A elaboração e publicação deste Plano Anual de Compras proporciona maior transparência nos processos de contratação do Município, permitindo às empresas anteciparem as demandas e com isso se prepararem para fornecer ao Estado. Além disso, possibilita que a administração pública incremente o planejamento, prevendo a quantidade e a frequência do que será consumido. Assim, os órgãos terão a oportunidade de comprar melhor e com a constância ideal, minimizando os problemas de estoque.

Tal instrumento terá o condão de antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos de compras, gerando economia para o Município, permitindo, ainda, evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços dos órgãos do Executivo e reduzindo as compras emergenciais.

De tal forma cabe ao fornecedor/contribuinte acompanhar as publicações e bem como manter a regularidade fiscal da empresa em dia.

Emissão

Lucas do Rio Verde, 10 de fevereiro de 2021

Equipe de elaboração
Departamento de Compras e Contratos
Departamento de Controle Internos

DECRETO N. 5.323, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aprova o Plano Anual de Compras da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde e dá outras providências.

MIGUEL VAZ RIBEIRO, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

Considerando os Objetivos e Metas do Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei n. 2.725/2017 e alterações;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Compras da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde com o intuito de auxiliar as Secretarias Municipais na execução de suas respectivas ações, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos.

Art. 2º O Plano Anual de Compras objetiva ainda a garantia da regularidade, da qualidade, da continuidade, da economicidade e da segurança das Compras, unificando os processos comuns e ampliando o poder de aquisição do Município, contribuindo inclusive para aumentar a participação do mercado fornecedor, em especial do microempreendedor e das empresas de pequeno e médio portes.

Art. 3º O Plano Anual de Compras está disposto no Anexo Único, parte integrante do presente Decreto.

Art. 4º Ficam notificados todos e quaisquer Órgãos Públicos, que queiram ser participantes dos Processos Licitatórios com Registros de Preços, que se manifestem ao Departamento de Licitações, respeitando o lapso temporal da data de abertura, constante no Anexo deste Decreto. Aos Órgãos Participantes aplicam-se, supletivamente, o Decreto Federal n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o Decreto Municipal n. 2549, de 02 de setembro de 2013 e suas atualizações, o Decreto n° 4.640, de 19 de fevereiro de 2020 e o Decreto n° 4.641, de 19 de fevereiro de 2020.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de fevereiro de 2021.

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ALAN TOGNI
Secretário Municipal de Administração

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública - SINTEP:	Titular: Tânia Cristina Crivelin Jorra Suplente: Patrícia Duarte Dominício
Assessoria Pedagógica Estadual:	Titular: Denise Teresinha Dalberto Suplente: Lucinete da Silva Perreira Dallabrida
Gestores das Escolas Municipais da Educação Infantil:	Titular: Claudia Maria Pereira de Souza Suplente: Maria Aparecida de Almeida Vidal
Gestores das Escolas Municipais do Ensino Fundamental:	Titular: Silvania Geller Suplente: Simone Santana
Servidores de Apoio	Titular: Elizea Makiyama Suplente: Claudilene Baia da Luz Titular: Tatiane Alves Ferreira Suplente: Rodrigo Rodolfo Dias
Pais de alunos das Escolas Municipais	Titular: Magali Pipper Vianna Suplente: Liliane Geller Faria Titular: Silmara Frazão Duques Vital Suplente: Julia Oliveira de Matos
FUNDEB:	Titular: Klênia Muniz Suplente: Ana Lucia de Souza
Professores da Rede Municipal da Educação Infantil:	Titular: Maroni Veronice Ficagna Suplente: Selma Maria de Araújo
Professores da Rede Municipal do Ensino Fundamental:	Titular: Maria Claro de Souza Suplente: Welinton Almeida de Siqueira
Gestores das Instituições Particulares:	Titular: Paulo Cesar Angeli Suplente: Rosiane Cristina Makiyama
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Assistência Social):	Titular: Vamir Nogueira Moreira Filho Suplente: Willinton Martinelli
Secretaria Municipal de Saúde:	Titular: Keli aparecida Paludo Fernandes Suplente: Karina Xavier de Barros Meneghel
Instituições que atendam a modalidade de Educação Especial:	Titular: Eliane Uliana Prates Suplente: Raquel Rorato de Oleira
Instituição de Ensino Superior existente no Município:	Titular: Martha Holanda da Silva Suplente: Juliana Pereira Bravo
Conselho Municipal de Educação – CME/LRV:	Titular: Jóice Martinelli Munhak Suplente: Márcia Bottin Barbosa
OAB:	Titular: Joanetho Barreto Araújo Suplente: Rannier Felipe Camilo
Associações de Bairros:	Titular: Edileusa Ribeiro Amorim Suplente: Andréa Becker Ruschel da Silva
Conselho de Alimentação Escolar - CAE	Titular: Camila Moreira da Oliveira Suplente: Hemelly Burato
Secretaria Municipal de Esporte e/ou Cultura	Titular: Anelise de Moraes Suplente: Daiane Gruber
Poder Executivo:	Titular: Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto Suplente: João Edson de Sousa Titular: José Dário Munhak Suplente: Valdir da Silva Moreira

Art. 2º O mandato da gestão será de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de fevereiro de 2021.

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Elaine Benetti Lovatel
Secretária Municipal de Educação

Publique-se; Registre-se e Cumpra-se.

DECRETO N. 5.323, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aprova o Plano Anual de Compras da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde e dá outras providências.

MIGUEL VAZ RIBEIRO, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

Considerando os Objetivos e Metas do Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei n. 2.725/2017 e alterações;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Compras da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde com o intuito de auxiliar as Secretarias Municipais na execução de suas respectivas ações, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos.

Art. 2º O Plano Anual de Compras objetiva ainda a garantia da regularidade, da qualidade, da continuidade, da economicidade e da segurança das Compras, unificando os processos comuns e ampliando o poder de aquisição do Município, contribuindo inclusive para aumentar a participação do mercado fornecedor, em especial do microempreendedor e das empresas de pequeno e médio portes.

Art. 3º O Plano Anual de Compras está disposto no Anexo Único, parte integrante do presente Decreto.

Art. 4º Ficam notificados todos e quaisquer Órgãos Públicos, que queiram ser participantes dos Processos Licitatórios com Registros de Preços, que se manifestem ao Departamento de Licitações, respeitando o lapso temporal da data de abertura, constante no Anexo deste Decreto. Aos Órgãos Participantes aplicam-se, supletivamente, o Decreto Federal n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o Decreto Municipal n. 2549, de 02 de setembro de 2013 e suas atualizações, o Decreto n° 4.640, de 19 de fevereiro de 2020 e o Decreto n° 4.641, de 19 de fevereiro de 2020.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de fevereiro de 2021.

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ALAN TOGNI
Secretário Municipal de Administração

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

DECRETO N. 5.309, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Educação para Gestão 2021/2023, e dá outras Providências.

MIGUEL VAZ RIBEIRO, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 1280/2006 e suas alterações;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 1.629, de 26 de novembro de 2008;

Considerando o que dispõe o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – MT;

Considerando o Edital 01/2020/CME/LRV que dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – MT - Gestão 2021/2023;

Considerando o ofício 100/2020 do CME/LRV que solicita da SME, indicação de membros para compor o colegiado nos segmentos: conselhos escolares (categoria de pais) da rede pública de ensino; gestores da rede municipal de ensino e poder executivo;

Considerando o ofício 101/2020 do CME/LRV que solicita do SINTEP subsede de Lucas do Rio Verde, indicação de membros para compor o colegiado nos segmentos: professores da rede municipal de ensino; professores da rede estadual de ensino e Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública – SINTEP;

Considerando o ofício 102/2020 do CME/LRV que solicita aos gestores das instituições privadas de ensino da educação básica, indicação de membros para compor o colegiado no segmento instituições privadas de ensino da educação básica;

Considerando o ofício 103/2020 do CME/LRV que solicita da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, indicação de membros para compor o colegiado no segmento Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Subseção de Lucas do Rio Verde;